Katalog příslušenství 2011



Obsah

makita®

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Pozor na nákup našeho zboží u neautorizovaných prodejců!
U takto zakoupeného zboží nemůžeme poskytovat záruční servis.
Seznam **autorizovaných prodejců** a **autorizovaných e-shopů** naleznete **na www.makita.cz**.



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Obsah

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.


makita

Přehled – upnutí nástrojů

Upnutí nástroje SDS-plus





Upnutí nástroje Bosch 19 mm s odsoustruženým koncem

Upnutí nástroje šestihran SDS-plus





Upnutí nástroje Bosch 19 mm bez odsoustruženého konce

Upnutí nástroje SDS-max





Upnutí nástroje Bosch 28 mm

Upnutí nástroje tisícihran





Upnutí nástroje Makita šestihran, SW17

Upnutí nástroje Kango SW19





Upnutí nástroje Makita šestihran, SW19

Upnutí nástroje Kango SW21





Upnutí nástroje Makita šestihran, SW21

Upnutí nástroje Makita šestihran, SW13





Upnutí nástroje Makita šestihran, SW29

Druhy sekáčů

Sekáč špičatý
K sekání a výkopům zdiva, betonu a kamenů. Optimální nástroj na výkopy kanálů.



Sekáč křídlový
Ke zpracovávání cihel a silikátových tvárnic. Díky bočním křídlům neklouže v drážce. Hloubka vydlabávání: 10–35 mm.



Sekáč plochý
K sekání a výkopům zdiva, betonu a kamenů. Velmi přesný nástroj.



Sekáč na dlaždice a obkladačky
Vynikající nástroj pro renovace; jednoduché a rychlé odstraňování dlaždiček a kachlíků.



Sekáč široký
Velmi vhodný pro univerzální bourání materiálů o velkém objemu.




Sekáč spárový
Vhodný k odstraňování celých vrstev omítky nebo kachlíků a dlaždiček a k vybourávání zdiva bez poškození okolních dlaždiček. Segmenty z tvrdokovu.



Sekáč rýčový
Pro odkopávání zeminy.



Zdrsňovací deska
Nástroj je určen k hrubování asfaltu a betonu.



Sekáč vydutý
K dlabání úzkých kanálů do betonu.



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Tabulka upínání nástroje u jednotlivých strojů Makita

Stroj	Upínání stroje	Strana katalogu
BHR162RFE	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
BHR200SJE	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
BHR202	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
BHR240RFE	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
BHR241	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
BHR261	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HK0500	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HK1800	Makita šestihran 19 mm	24
HK1810	Makita šestihran 19 mm	24
HK1820	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HM0810	Makita šestihran 17 mm	24
HM0810B	tisícihran	21
HM0810T	Makita šestihran 17 mm	24
HM0860C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM0870C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM0871C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1100	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1100C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1101C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1111C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1140C	šestihran Bosch 19 mm s odsoustruženým koncem	25
HM1200	Makita šestihran 21 mm	24
HM1200B	šestihran Bosch 19 mm bez odsoustruženého konce	25
HM1202C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1203C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1213C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1214C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HM1300	šestihran 30 mm	26
HM1303	šestihran 30 mm	26
HM1303B	šestihran 28 mm	25
HM1304	šestihran 30 mm	26
HM1304B	šestihran 28 mm	25
HM1307C	šestihran 30 mm	26
HM1307CB	šestihran 28 mm	25
HM1317C	šestihran 30 mm	26
HM1400	šestihran 30 mm	26
HM1500	šestihran 30 mm	26
HM1801	šestihran 28 mm	25
HM1810	šestihran 28 mm	25
HR1830	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2010	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2020	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2230	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2410	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2432	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2440/F	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2450/F/FT	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2460/70/70T	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2510	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2800/2810/T	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR2811/2811FT	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR3000C	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR3200C/3210C	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR3210FCT	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	8–15
HR3520	Makita šestihran 17 mm	24
HR3520B	tisícihran	21
HR3540C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR3541FC	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR3850	Makita šestihran 17 mm	24
HR4000C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4001C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4002	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4010C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4011C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4500C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4501C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4510C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR4511C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR5000	tisícihran	21
HR5001C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR5201C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR5210C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20
HR5211C	upraveno pro nástroje SDS-MAX	16–20

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Příslušenství pro kladiva s upnutím SDS-Plus



Vrtáky SDS-4Plus dvoubřité

Vrtáky SDS-4Plus ideální pro použití do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální tvar hrotu umožňuje jednoduché vystředění a přesné vrtání. Čtyřžlábková spirála KVS zaručuje rychlý odvod drti, nízké vibrace, vysoký výkon a dlouhou životnost vrtáku.

Vrtáky SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-29206	SDS-4Plus	4	110/50	148
P-29212	SDS-4Plus	5	110/50	72
P-29228	SDS-4Plus	5	160/100	72
P-29234	SDS-4Plus	5,5	110/50	94
P-29240	SDS-4Plus	5,5	160/100	111
P-29256	SDS-4Plus	6	110/50	72
P-29262	SDS-4Plus	6	160/100	72
P-29278	SDS-4Plus	6	210/150	160
P-34590	SDS-4Plus	6	260/200	173
P-29284	SDS-4Plus	6,5	110/50	130
P-29290	SDS-4Plus	6,5	160/100	130
P-29309	SDS-4Plus	6,5	210/150	160
P-46062	SDS-4Plus	6,5	260/200	172
P-56976	SDS-4Plus	6,5	310/250	182
P-29315	SDS-4Plus	7	110/50	72
P-29321	SDS-4Plus	7	160/100	86
P-29337	SDS-4Plus	7	210/150	172
P-23684	SDS-4Plus	7	310/250	172
P-29343	SDS-4Plus	8	110/50	72
P-29359	SDS-4Plus	8	160/100	72
P-29365	SDS-4Plus	8	210/150	102
P-29371	SDS-4Plus	8	260/200	135
P-46486	SDS-4Plus	8	310/250	174
P-30601	SDS-4Plus	8	400/350	359
P-30617	SDS-4Plus	8	600/550	559
P-29387	SDS-4Plus	9	160/100	148
P-29393	SDS-4Plus	9	210/150	173
P-29402	SDS-4Plus	9,5	160/100	148
P-29418	SDS-4Plus	10	110/50	86
P-29424	SDS-4Plus	10	160/100	86
P-29430	SDS-4Plus	10	210/150	115
P-29446	SDS-4Plus	10	260/200	135
P-29452	SDS-4Plus	10	310/250	174
P-30514	SDS-4Plus	10	350/300	326
P-30623	SDS-4Plus	10	450/400	366
P-30639	SDS-4Plus	10	600/550	549
P-30645	SDS-4Plus	10	1000/950	1250
P-29468	SDS-4Plus	11	160/100	193
P-35352	SDS-4Plus	11	210/150	273
P-29474	SDS-4Plus	11	260/200	336
P-29480	SDS-4Plus	12	160/100	115
P-29496	SDS-4Plus	12	210/150	135
P-29505	SDS-4Plus	12	260/200	174
P-29511	SDS-4Plus	12	310/250	271
P-30667	SDS-4Plus	12	450/400	366
P-30673	SDS-4Plus	12	600/550	549
P-30689	SDS-4Plus	12	1000/950	1 500
P-29527	SDS-4Plus	13	160/100	193
P-29533	SDS-4Plus	13	210/150	273
P-29549	SDS-4Plus	13	260/200	336
P-34609	SDS-4Plus	13	310/250	357
P-29555	SDS-4Plus	14	160/100	174
P-29561	SDS-4Plus	14	210/150	174
P-29577	SDS-4Plus	14	260/200	193
P-29583	SDS-4Plus	14	310/250	299
P-30695	SDS-4Plus	14	450/400	366
P-30704	SDS-4Plus	14	600/550	549
P-30710	SDS-4Plus	14	1000/950	1 150
P-29599	SDS-4Plus	15	160/100	271
P-49993	SDS-4Plus	15	210/150	223
P-29608	SDS-4Plus	15	260/200	326
P-30726	SDS-4Plus	15	450/400	704
P-29614	SDS-4Plus	16	160/100	209
P-29620	SDS-4Plus	16	210/150	212
P-29636	SDS-4Plus	16	310/250	279
P-30732	SDS-4Plus	16	450/400	399
P-30748	SDS-4Plus	16	600/550	629
P-30754	SDS-4Plus	16	800/750	1 100
P-30760	SDS-4Plus	16	1000/950	1 250
P-29642	SDS-4Plus	17	210/150	394
P-02646	SDS-4Plus	18	200/150	336
P-02652	SDS-4Plus	18	300/250	435
P-02668	SDS-4Plus	18	450/400	549
P-23656	SDS-4Plus	18	600/550	1 100
P-14364	SDS-4Plus	18	1000/950	1 650
P-14205	SDS-4Plus	19	200/150	709
P-14314	SDS-4Plus	19	450/400	950
P-02674	SDS-4Plus	20	200/150	435
P-02680	SDS-4Plus	20	300/250	549
P-02696	SDS-4Plus	20	450/400	664
P-23662	SDS-4Plus	20	600/550	1 100
P-14370	SDS-4Plus	20	1000/950	1 780
P-02705	SDS-4Plus	22	250/200	629
P-02711	SDS-4Plus	22	450/400	855
P-26107	SDS-4Plus	22	1000/950	2 100
P-14386	SDS-4Plus	23	250/200	998
P-02727	SDS-4Plus	24	250/200	745
P-02733	SDS-4Plus	24	450/400	1 090
P-23709	SDS-4Plus	24	1000/950	2 470
P-02749	SDS-4Plus	25	250/200	930
P-02755	SDS-4Plus	25	450/400	1 130
P-30259	SDS-4Plus	25	1000/950	2 540
P-02761	SDS-4Plus	26	250/200	1 130
P-02777	SDS-4Plus	26	450/400	1 250

Sady vrtáků SDS-4Plus – balení vrtáků po 5ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-29658	SDS-4Plus 5 ks	5	110/50	299
P-29664	SDS-4Plus 5 ks	5,5	110/50	326
P-29670	SDS-4Plus 5 ks	6	110/50	299
P-29686	SDS-4Plus 5 ks	6	160/100	299
P-33744	SDS-4Plus 5 ks	6,5	110/50	326
P-33750	SDS-4Plus 5 ks	6,5	160/100	394
P-29692	SDS-4Plus 5 ks	8	110/50	326
P-29701	SDS-4Plus 5 ks	8	160/100	343
P-29717	SDS-4Plus 5 ks	10	160/100	404
P-29723	SDS-4Plus 5 ks	10	210/150	549
P-29739	SDS-4Plus 5 ks	12	160/100	505

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Sady vrtáků SDS-4Plus – balení vrtáků po 10ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67549	SDS-4Plus 10 ks	6	110/50	**559**
P-67555	SDS-4Plus 10 ks	6	160/110	**605**
P-67561	SDS-4Plus 10 ks	6	210/150	**900**
P-67577	SDS-4Plus 10 ks	8	160/110	**690**
P-67583	SDS-4Plus 10 ks	8	210/150	**950**
P-67599	SDS-4Plus 10 ks	10	160/110	**800**
P-67608	SDS-4Plus 10 ks	10	210/150	**1 100**
P-67614	SDS-4Plus 10 ks	12	210/150	**999**

Sady vrtáků SDS-4Plus – balení vrtáků po 50ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67468	SDS-4Plus 50 ks	6	110/50	**2 820**
P-67474	SDS-4Plus 50 ks	6	160/110	**2 820**
P-67480	SDS-4Plus 50 ks	6	210/150	**4 500**
P-67496	SDS-4Plus 50 ks	8	160/110	**3 400**
P-67505	SDS-4Plus 50 ks	8	210/150	**4 500**
P-67511	SDS-4Plus 50 ks	10	160/110	**4 000**
P-67527	SDS-4Plus 50 ks	10	210/150	**5 230**
P-67533	SDS-4Plus 50 ks	12	210/150	**6 100**

Vrtáky SDS-Plus dvoubřité

Vrtáky SDS-Plus jsou vhodné na příležitostné použití při vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Jsou cenově výhodnou alternativou k vrtákům SDS-4Plus.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-16950	SDS-Plus	3,5	90/30	**44**
D-00016	SDS-Plus	4	110/50	**44**
D-00022	SDS-Plus	5	110/50	**44**
D-00038	SDS-Plus	5	160/100	**44**
D-00044	SDS-Plus	5,5	110/50	**44**
D-00050	SDS-Plus	6	110/50	**44**
D-00066	SDS-Plus	6	160/100	**44**
D-00072	SDS-Plus	6	210/150	**59**
D-00088	SDS-Plus	6,5	110/50	**44**
D-00094	SDS-Plus	6,5	160/100	**44**
D-00103	SDS-Plus	7	110/50	**44**
D-00119	SDS-Plus	7	160/100	**44**
D-00125	SDS-Plus	8	110/50	**44**
D-00131	SDS-Plus	8	160/100	**44**
D-00147	SDS-Plus	8	210/150	**59**
D-00153	SDS-Plus	8	260/200	**72**
D-00169	SDS-Plus	9	210/150	**59**
D-00175	SDS-Plus	10	160/100	**44**
D-00181	SDS-Plus	10	210/150	**59**
D-00197	SDS-Plus	10	260/200	**72**
D-00206	SDS-Plus	10	310/250	**86**
D-17538	SDS-Plus	10	450/400	**111**
D-00212	SDS-Plus	11	160/100	**44**
D-00228	SDS-Plus	12	160/100	**44**
D-00234	SDS-Plus	12	210/150	**59**
D-00240	SDS-Plus	12	260/200	**72**
D-16271	SDS-Plus	12	460/400	**130**

Vrtáky SDS-Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-00256	SDS-Plus	13	160/100	**59**
D-00262	SDS-Plus	14	160/100	**59**
D-00278	SDS-Plus	14	260/200	**86**
D-17544	SDS-Plus	14	460/400	**148**
D-00284	SDS-Plus	15	160/100	**72**
D-17550	SDS-Plus	15	460/400	**173**
D-00290	SDS-Plus	16	210/150	**102**
D-16287	SDS-Plus	16	240/180	**199**
D-00309	SDS-Plus	16	310/250	**115**
D-00315	SDS-Plus	17	210/150	**135**
D-00321	SDS-Plus	18	210/150	**135**
D-00337	SDS-Plus	18	300/240	**155**
D-17566	SDS-Plus	18	460/400	**223**
D-00343	SDS-Plus	19	210/150	**155**
D-16293	SDS-Plus	19	460/400	**223**
D-00359	SDS-Plus	20	210/150	**155**
D-00365	SDS-Plus	20	310/250	**174**
D-15235	SDS-Plus	20	460/400	**249**
D-00371	SDS-Plus	22	260/200	**212**
D-08062	SDS-Plus	22	310/250	**249**
D-15241	SDS-Plus	22	460/400	**271**
D-16302	SDS-Plus	24	460/400	**271**
D-00387	SDS-Plus	25	260/200	**230**
D-08517	SDS-Plus	25	310/250	**271**
D-15257	SDS-Plus	25	460/400	**299**
D-00393	SDS-Plus	26	260/200	**279**
D-08078	SDS-Plus	26	310/250	**299**
D-15263	SDS-Plus	26	460/400	**326**
D-16318	SDS-Plus	28	460/400	**326**
D-17572	SDS-Plus	30	460/400	**359**



Vrtáky do ledu SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
821699-1	SDS-Plus	30	450/400	**5 230**
B-01482	SDS-Plus	30	500/450	**5 770**
821700-1	SDS-Plus	32	450/400	**5 230**
B-01498	SDS-Plus	32	500/450	**6 100**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Vrtáky SDS-Plus čtyřbřité NEMESIS

NEMESIS je spojením novátorské geometrie a prvotřídní kvality s důrazem na detaily. To se projevuje ve výrazně delší životnosti, přesném vrtání otvorů a výjimečně nízkých vibracích, a to i při velmi náročném vrtání. Prvotřídní nástroj pro každého, kdo vrtá do železobetonu nebo do přírodního kamene.



ŘEŠÍ PROBLÉMY

NEMESIS dokáže vrtat i do nejtvrdšího přírodního kamene a zamezuje možnosti uvíznutí vrtáku při vrtání do železobetonu.

VRTÁ PŘESNĚJI

Jeho unikátní symetrická hlava zajišťuje velmi přesné vrtání.

VYDRŽÍ DÉLE

NEMESIS vyvrtá až o 50 % více otvorů pro kotvící prvky než jiné vrtáky.





- Speciální vysokojakostní ocel činí hlavu vrtáku extrémně odolnou vůči ohybovým zlomům. Speciální povrchová úprava rovněž zvyšuje její celkovou odolnost.



- Díky optimální symetrii 4 × 90° mají všechny karbidové vrtací břity rovnoměrný záběr a nezaseknou se ani při kotaktu s ocelovou výstuží.




- Boční vyztužení a maximální možná styčná plocha mezi karbidovým hrotem a ocelovým tělem kompenzují torzní síly.



- Středový hrot pro jednoduché bodové vrtání s dokonalou přesností bez nutnosti předvrtání.




- Pečeť PGM zaručuje přesné vrtání otvorů pro kotvící prvky po celou dobu životnosti vrtáku.



- Čtyři symetricky pracující spirálové hřbety zajišťují nízké a stejnoměrné opotřebení žlábků.



- Optimalizovaná pevnost žlábkového jádra zajišťuje nízké vibrace při vrtání a výjimečnou odolnost proti lomu.



- Velkoobjemová geometrie žlábků zajišťuje optimální odvod prachu vznikajícího při vrtání.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Čtyřbřité vrtáky NEMESIS

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-11623	SDS-plus Nemesis	5	110/50	137
B-11639	SDS-plus Nemesis	5	160/100	177
B-11645	SDS-plus Nemesis	5,5	110/50	199
B-11651	SDS-plus Nemesis	5,5	160/100	227
B-11667	SDS-plus Nemesis	6	110/50	147
B-11673	SDS-plus Nemesis	6	160/100	167
B-11689	SDS-plus Nemesis	6	210/150	237
B-11695	SDS-plus Nemesis	6	260/200	259
B-11704	SDS-plus Nemesis	6	310/250	359
B-11710	SDS-plus Nemesis	6,5	160/100	209
B-11726	SDS-plus Nemesis	6,5	210/150	289
B-11732	SDS-plus Nemesis	6,5	260/200	380
B-11748	SDS-plus Nemesis	6,5	310/250	440
B-11754	SDS-plus Nemesis	7	110/50	199
B-11760	SDS-plus Nemesis	7	160/100	219
B-11776	SDS-plus Nemesis	8	110/50	209
B-11782	SDS-plus Nemesis	8	160/100	209
B-11798	SDS-plus Nemesis	8	210/150	269
B-11807	SDS-plus Nemesis	8	260/200	299
B-13328	SDS-plus Nemesis	8	310/250	339
B-13708	SDS-plus Nemesis	8	460/400	559
B-19869	SDS-plus Nemesis	9	160/100	237
B-11813	SDS-plus Nemesis	10	110/50	237
B-11829	SDS-plus Nemesis	10	160/100	259
B-11835	SDS-plus Nemesis	10	210/150	318
B-11841	SDS-plus Nemesis	10	260/200	409
B-11857	SDS-plus Nemesis	10	310/250	479
B-11863	SDS-plus Nemesis	10	450/400	704
B-14174	SDS-plus Nemesis	10	600/540	792
B-13334	SDS-plus Nemesis	10	1000/940	1 699
B-20345	SDS-plus Nemesis	11	160/100	236
B-20351	SDS-plus Nemesis	11	210/150	284
B-20367	SDS-plus Nemesis	11	260/200	335
B-20373	SDS-plus Nemesis	11	310/250	447
B-11879	SDS-plus Nemesis	12	160/100	328
B-11885	SDS-plus Nemesis	12	210/150	389
B-11891	SDS-plus Nemesis	12	260/200	479
B-11900	SDS-plus Nemesis	12	310/250	605
B-11916	SDS-plus Nemesis	12	450/400	786
B-14180	SDS-plus Nemesis	12	600/550	818
B-13340	SDS-plus Nemesis	12	1000/950	1 760
B-11922	SDS-plus Nemesis	14	160/100	399
B-11938	SDS-plus Nemesis	14	210/150	500
B-12429	SDS-plus Nemesis	14	260/200	575
B-11944	SDS-plus Nemesis	14	310/250	629
B-11950	SDS-plus Nemesis	14	450/400	855
B-14196	SDS-plus Nemesis	14	600/550	887
B-13356	SDS-plus Nemesis	14	1000/880	1 810
B-14205	SDS-plus Nemesis	15	160/100	490
B-14211	SDS-plus Nemesis	15	210/150	550
B-14227	SDS-plus Nemesis	15	260/200	603
B-14233	SDS-plus Nemesis	15	450/400	887
B-13362	SDS-plus Nemesis	16	160/100	605
B-13378	SDS-plus Nemesis	16	210/150	704
B-13384	SDS-plus Nemesis	16	260/200	774
B-13390	SDS-plus Nemesis	16	310/250	855
B-13409	SDS-plus Nemesis	16	450/400	1 019
B-14249	SDS-plus Nemesis	16	600/550	1 250
B-13415	SDS-plus Nemesis	16	1000/880	2 020
B-12055	SDS-plus Nemesis	18	250/200	860

Čtyřbřité vrtáky NEMESIS

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-12061	SDS-plus Nemesis	18	450/400	976
B-12077	SDS-plus Nemesis	20	250/200	930
B-12083	SDS-plus Nemesis	20	450/400	1 116
B-12186	SDS-plus Nemesis	22	250/200	1 050
B-12099	SDS-plus Nemesis	22	450/400	1 366
B-12108	SDS-plus Nemesis	24	250/200	1 313
B-12114	SDS-plus Nemesis	24	450/400	1 495
B-12120	SDS-plus Nemesis	25	250/200	1 340
B-12136	SDS-plus Nemesis	25	450/400	1 714
B-12142	SDS-plus Nemesis	28	250/200	1 577
B-12158	SDS-plus Nemesis	28	450/400	2 020
B-12164	SDS-plus Nemesis	30	250/200	1 772
B-12170	SDS-plus Nemesis	30	450/400	2 111
B-12192	SDS-plus Nemesis	32	450/400	2 330

Sady vrtáků SDS-4Plus čtyřbřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
B-06448	Deltagon	5	160/100	435
	Deltagon	6	160/100	
	Deltagon	8	160/100	
B-12332	Nemesis	6	160/100	505
	Nemesis	8	160/100	
	Nemesis	10	160/100	
B-12005	Nemesis	5	160/110	2 020
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	6	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	8	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	10	160/110	
	Nemesis	12	160/110	
	Nemesis	12	160/110	

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-52386	SDS-Plus	6	110/50	800
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	10	110/50	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-00795	SDS-Plus	5	110/50	173
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	8	160/100	
P-66070	SDS-Plus	5	110/50	699
	SDS-Plus	5.5	110/50	
	SDS-Plus	5.5	160/100	
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	7	110/50	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	9	160/100	
	SDS-Plus	10	160/100	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Sady vrtáků

Sady vrtáků SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-52370	SDS-4Plus	5	110/50	394
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
P-29751	SDS-4Plus	5	110/50	559
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
P-67169	SDS-4Plus	5	110/50	559
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-52392	SDS-4Plus	10	110/50	1 960
	SDS-4Plus	12	450/400	
	SDS-4Plus	14	450/400	
	SDS-4Plus	16	450/400	
	SDS-4Plus	20	450/400	
P-29745	SDS-4Plus	5	110/50	684
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-52401	SDS-4Plus	5	110/50	900
	SDS-4Plus	6	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	210/150	
	SDS-4Plus	12	210/150	
P-67197	SDS-4Plus	5	110/50	1 019
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
P-67175	SDS-4Plus	6	110/50	1 250
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	
	SDS-4Plus	14	160/100	
	SDS-4Plus	16	160/100	

Sady vrtáků SDS-4Plus dvoubřité

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-67181	SDS-4Plus	5	110/50	960
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	5	110/50	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	6	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	8	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	10	160/100	
	SDS-4Plus	12	160/100	

SDS PLUS – sekání

Sekáče SDS-plus se šestihranným upnutím pro HR160D, HR2400

Výrobek	Obj. číslo	Velikost mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05505	250	249
Sekáč plochý	P-05511	20 × 250	249
Sekáč široký	P-05527	40 × 200	435
Sekáč vydutý	P-05533	22 × 250	469
Nádstavec sekáče	122547-5		654

Sekáče SDS-Plus

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-25068	250	394
	D-19015	400	132
Sekáč plochý	P-25074	20 × 200	394
	D-19021	20 × 400	132
Sekáč široký Sekáč široký zahnutý	A-30483	37 × 200	505
	P-24935	60 × 250	1 050
	P-24941	40 × 200	559
	P-24957	60 × 250	1 100
Samoostřící sekáč široký	B-14059	40 × 40	549
Sekáč vydutý	P-25080	22 × 240	704
Sekáč křídlový	P-24963	22 × 250	1 050
Dláto	P-25105	20 × 170	505
	P-25111	30 × 170	704

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Sady vrtáků a sekáčů

Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-19174	SDS-Plus	6	110/50	800
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	10	460/400	
	SDS-Plus	12	210/150	
	SDS-Plus	12	460/400	
	SDS-Plus	16	460/400	
	SDS-Plus	20	460/400	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			

D-19174



Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-21191	SDS-Plus	5,5	110/50	800
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	10	460/400	
	SDS-Plus	16	460/400	
	SDS-Plus	20	460/400	
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			

D-21191



Sada sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Popis	Délka mm	Kč vč. DPH
D-05181	Sekáč špičatý	250	499
	Sekáč plochý	20 × 250	
	Sekáč široký	40 × 250	

D-05181



Sady vrtáků SDS-Plus dvoubřitých a sekáčů SDS-Plus

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-19180	SDS-Plus	5	110/50	800
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	8	210/150	
	SDS-Plus	10	110/50	
	SDS-Plus	10	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	12	160/100	
	SDS-Plus	12	260/200	
	SDS-Plus	14	260/200	
	Sekáč špičatý 140 mm			
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 140 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			
	Sekáč široký 40 × 250 mm			

D-19180



Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-21200	SDS-Plus	5	110/50	800
	SDS-Plus	5,5	110/50	
	SDS-Plus	6	110/50	
	SDS-Plus	6	160/100	
	SDS-Plus	7	160/100	
	SDS-Plus	8	110/50	
	SDS-Plus	8	160/100	
	SDS-Plus	8	210/150	
	SDS-Plus	10	110/50	
	SDS-Plus	10	160/100	
	SDS-Plus	10	210/150	
	SDS-Plus	14	260/200	
	Sekáč špičatý 140 mm			
	Sekáč špičatý 250 mm			
	Sekáč plochý 20 × 140 mm			
	Sekáč plochý 20 × 250 mm			
	Sekáč široký 40 × 250 mm			

D-21200







SDS-plus – vrtací korunky

Lehké korunky k příklepovému vrtání
Lehká konstrukce těchto korunek k příklepovému vrtání podstatně rozšiřuje oblast použití vrtacích kladiv SDS-Plus. Využijí je zejména řemeslníci a domácí kutilové při vrtání do zdiva, přírodního kamene nebo do lehkých stavebních hmot.



Vrtací korunky SDS-Plus

Výrobek	Popis	Ø mm	Obj. č.	Kč vč. DPH
	Lehké vrtací korunky	40	P-26191	**1 650**
		50	P-26200	**2 240**
		65	P-26216	**1 870**
		80	P-26222	**2 040**
	Středicí vrták pro vrtací korunky		P-64347	**130**
	Stopka pro vrtací korunky		P-67745	**569**

Vrtací korunky UNICUT

Vrtací korunky UNICUT jsou vodné zejména pro instalatéry, elektrikáře nebo domácí kutily. Jsou vhodné pro vrtání do zdiva, lehkých stavebních hmot, sádrokartonu, plastů a tvrdého dřeva.

Obj.číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
P-64462	SDS-Plus	25	75	**755**
P-64478	SDS-Plus	30	75	**755**
P-64484	SDS-Plus	35	75	**850**
P-64490	SDS-Plus	40	75	**900**
P-64509	SDS-Plus	45	75	**950**
P-64515	SDS-Plus	50	75	**999**
P-64521	SDS-Plus	55	75	**1 050**
P-64537	SDS-Plus	58	75	**1 150**
P-64543	SDS-Plus	60	75	**1 150**
P-64559	SDS-Plus	63	75	**1 150**
P-64565	SDS-Plus	65	75	**1 150**
P-64571	SDS-Plus	68	75	**1 200**
P-64587	SDS-Plus	70	75	**1 400**
P-64593	SDS-Plus	71	75	**1 440**
P-64602	SDS-Plus	74	75	**1 440**
P-64618	SDS-Plus	76	75	**1 500**
P-64624	SDS-Plus	78	75	**1 540**
P-64630	SDS-Plus	80	75	**1 540**
P-64646	SDS-Plus	85	75	**1 650**
P-64652	SDS-Plus	90	75	**1 780**
P-64668	SDS-Plus	105	75	**2 240**
P-64347	SDS-Plus	Středicí vrták 8 mm		**130**
P-64319	SDS-Plus	Stopka 118 mm		**755**
P-64325	SDS-Plus	Stopka 220 mm		**850**
P-64331	SDS-Plus	Stopka 370 mm		**950**





Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Další příslušenství pro vrtací kladiva SDS-Plus

Výrobek	Popis	Obj. č.	Kč vč. DPH
	Adaptér sklíčida SDS-plus / 1/2"–20 UNF	122573-4	223
	Bitový adaptér 1/4"	P-21646	394
	Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 5 mm **Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 6 mm** **Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 8 mm** **Adaptér Bitro SDS-Plus/šestihran 1/4" pro vrták 10 mm**	P-39562 P-38906 P-38912 P-38928	325 325 325 359
	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání) HR3210FCT pro HR2450T HR2470T, HR2810T, HR2811FT	194568-7 194079-2 194079-2	2 707 1 574 1 590
	Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus) HR2470T, HR2810T, HR2811FT HR3210FT	194080-7 125420-8	1 050 1 882
	Odsávací souprava – Ø 25 mm: pro HR2230 pro HR2470T, HR2810T a HR2811FT	192176-8 193472-7	2 020 1 900
1 2	1) Protiprachové těsnění k odsávací soupravě Ø 25 mm 2) Protiprachová krytka k odsávací soupravě Ø 25 mm	421396-0 421384-7	74 94
	Odsávací souprava, kompletní pro HR2432	122709-5	1 476
	Protiprachový kryt pro stopku vrtáku a sekáče Ø 10–18 mm Ø 6–14 mm	421664-1 421342-3	130 94
	Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	146
	Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4	252



Příslušenství pro kladiva s upnutím SDS-max



Vrtáky ZENTRO MAX s upnutím SDS-max

Čtyřbřité vrtáky ZENTRO MAX jsou dokonalou kombinací nového inovativního tvaru hlavy vrtáku se speciálním tvarem spirály zaručující nekompromisní kvalitu v každém detailu. Tyto vrtáky se vyznačují velmi dlouhou životností, velkou přesností a ideálním přenosem energie ze stroje na špici vrtáku. Kvalitu těchto vrtáků ocení zejména lidé, kteří potřebují vrtat do velmi tvrdých materiálů – betonu, železobetonu nebo přírodního kamene.

Vrtáky ZENTRO MAX s upnutím SDS-max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-17033	SDS-max dvojbřit	12	340/200	819
P-17049	SDS-max dvojbřit	12	540/400	1 050
P-17055	SDS-max dvojbřit	12	690/550	1 480
P-17077	SDS-max dvojbřit	14	340/200	1 019
P-17083	SDS-max dvojbřit	14	540/400	1 290
P-17108	SDS-max dvojbřit	15	340/200	1 200
P-17114	SDS-max dvojbřit	15	540/400	1 390
P-77730	SDS-max dvojbřit	15	340/200	1 290
P-77746	SDS-max	16	540/400	1 390
P-77752	SDS-max	16	920/800	2 200
P-77768	SDS-max	16	1320/1200	5 090
P-77774	SDS-max	18	340/200	1 250
P-77780	SDS-max	18	540/400	1 390
P-77796	SDS-max	18	920/800	2 300
P-77805	SDS-max	18	1320/1200	5 090
P-77811	SDS-max	20	320/200	1 200
P-77827	SDS-max	20	520/400	1 480
ZENTRO20	SDS-max	20	670/550	2 020
P-77833	SDS-max	20	920/800	2 200
P-77849	SDS-max	20	1320/1200	4 770
P-77855	SDS-max	22	320/200	1 200
P-77861	SDS-max	22	520/400	1 480
P-77877	SDS-max	22	920/800	2 200
P-77883	SDS-max	22	1320/1200	5 090
P-77899	SDS-max	24	320/200	1 480
P-77908	SDS-max	24	520/400	1 580
P-77914	SDS-max	25	320/200	1 480
P-77920	SDS-max	25	520/400	1 580
P-77936	SDS-max	25	920/800	2 300
P-77942	SDS-max	25	1320/1200	5 450
P-77958	SDS-max	26	520/400	1 920
P-77964	SDS-max	28	370/200	1 810
P-77970	SDS-max	28	670/450	1 810
P-77986	SDS-max	28	670/550	2 300
P-77992	SDS-max	28	920/800	2 540
P-78003	SDS-max	28	1320/1200	5 090
P-78019	SDS-max	30	370/250	1 810
P-78025	SDS-max	30	570/450	1 870
P-78031	SDS-max	32	370/250	1 870
P-78047	SDS-max	32	570/450	2 110
P-78053	SDS-max	32	920/800	2 950
P-78069	SDS-max	32	1320/1200	5 490
P-78075	SDS-max	35	370/250	2 300
P-78081	SDS-max	35	570/450	2 400
P-78097	SDS-max	35	670/550	2 800
P-46040	SDS-max	35	1320/1200	5 490
P-78106	SDS-max	37	370/250	2 950
P-78112	SDS-max	37	570/450	2 400
P-78128	SDS-max	37	920/800	4 500
P-78134	SDS-max	38	370/250	2 800
P-78140	SDS-max	38	570/450	2 800
P-78156	SDS-max	40	370/250	3 130
P-78162	SDS-max	40	570/450	3 320
P-78178	SDS-max	40	920/800	4 500
P-78184	SDS-max	40	1320/1200	5 770
P-78190	SDS-max	45	570/450	5 130
P-78209	SDS-max	45	920/800	5 450
P-78215	SDS-max	50	570/450	5 490
P-78221	SDS-max	52	570/450	5 830

Obj. číslo	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Vrták Ø mm	Kč vč. DPH
P-17033	*340	200	12	809
P-17049	*540	400	12	1 037
P-17055	*690	550	12	1 465
P-17077	*340	200	14	1 000
P-17083	*540	400	14	1 275
P-17108	*340	200	15	1 190
P-17114	*540	400	15	1 370
P-17120	340	200	16	1 275
P-17136	540	400	16	1 370
P-45995	1320	1200	16	5 035
P-17158	340	200	18	1 227
P-17164	540	400	18	1 370
P-46006	1320	1200	18	5 035
P-17186	320	200	20	1 190
P-17192	520	400	20	1 465
P-17201	920	800	20	2 179
P-17217	320	200	22	1 190
P-17223	520	400	22	1 465
P-17239	920	800	22	2 179
P-46012	1320	1200	22	5 035
P-17245	320	200	24	1 465
P-17251	520	400	24	1 561
P-17267	320	200	25	1 465
P-17273	520	400	25	1 561
P-17289	920	800	25	2 275
P-17295	370	200	28	1 790
P-17304	570	450	28	1 790
P-17310	670	550	28	2 275
P-46028	920	800	28	2 513
P-46034	1320	1200	28	5 035
P-17326	370	250	30	1 790
P-17332	570	450	30	1 846
P-17348	370	250	32	1 846
P-17354	570	450	32	2 094
P-17360	920	800	32	2 922
P-17376	370	250	35	2 275
P-17382	570	450	35	2 380
P-17398	670	550	35	2 771
P-46040	1320	1200	35	5 441
P-50061	570	450	37	2 380
P-17407	370	250	38	2 771
P-17413	570	450	38	2 771
P-17429	370	250	40	3 094
P-17435	570	450	40	3 284
P-17441	920	800	40	4 464
P-46056	1320	1200	40	5 722
P-40266	570	450	45	5 083
P-40272	570	450	50	5 441

* dvojbřité vrtáky

Detailní informace o výhodách čtyřbřitých vrtáků SDS-max najdete na straně 17.


Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.




Výhody čtyřbřitých vrtáků ZENTRO MAX s upnutím SDS-max

Dokonalá přesnost

Nový inovativní tvar středového hrotu vrtáku zaručuje dokonalou přesnost a optimální vedení vrtáku. Symetrické umístění karbidů 4 × 90° je zárukou dokonale kulatých děr. Zároveň zabraňuje možnosti blokace vrtáku v případě kontaktu s kovovou výztuhou betonu. Speciálně navržený tvar hrotu vrtáku se špicí pod úhlem 130° umožňuje vysokou rychlost vrtání a přitom garantuje velkou přesnost vrtání a spolehlivé vedení vrtáku.



Unikátní provedení šroubovice umožňuje ideální přenos energie příklepu ze stroje na špici vrtáku s minimálními vibracemi a rychlý odvod odvrtaného materiálu.



Dvoubřité vrtáky SDS-max

Tyto vrtáky jsou cenově výhodnou variantou ke standardním vrtákům ZENTRO MAX a jsou určeny pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-33875	SDS-max dvojbřit	12	340/200	233
D-33881	SDS-max dvojbřit	12	540/400	340
D-33897	SDS-max dvojbřit	14	340/200	261
D-33906	SDS-max dvojbřit	14	540/400	358
D-33912	SDS-max dvojbřit	15	340/200	290
D-33928	SDS-max dvojbřit	15	540/400	385
D-33934	SDS-max dvojbřit	16	340/200	290
D-33940	SDS-max dvojbřit	16	540/400	385
D-33956	SDS-max dvojbřit	18	340/200	317
D-33962	SDS-max dvojbřit	18	540/400	412
D-33978	SDS-max dvojbřit	20	340/200	350
D-33984	SDS-max dvojbřit	20	540/400	482
D-33990	SDS-max dvojbřit	22	340/200	385
D-34001	SDS-max dvojbřit	22	540/400	523
D-34017	SDS-max dvojbřit	24	340/200	410
D-34023	SDS-max dvojbřit	24	540/400	549
D-34039	SDS-max dvojbřit	25	340/200	410
D-34045	SDS-max dvojbřit	25	540/400	549
D-34051	SDS-max dvojbřit	28	370/250	481
D-34067	SDS-max dvojbřit	28	570/450	740
D-34073	SDS-max dvojbřit	30	370/250	565
D-34089	SDS-max dvojbřit	30	570/450	914
D-34095	SDS-max dvojbřit	32	370/250	791
D-34104	SDS-max dvojbřit	32	570/450	1 012
D-34110	SDS-max dvojbřit	35	370/250	958
D-34126	SDS-max dvojbřit	35	570/450	1 118
D-34132	SDS-max dvojbřit	38	370/250	1 175
D-34148	SDS-max dvojbřit	38	570/450	1 420
D-34154	SDS-max dvojbřit	40	370/250	1 315
D-34160	SDS-max dvojbřit	40	570/450	1 540

Sady čtyřbřitých vrtáků SDS-max

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-52417	SDS-max	18	540/400	4 990
	SDS-max	22	520/400	
	SDS-max	28	570/450	
P-52439	SDS-max	20	520/400	5 490
	SDS-max	25	520/400	
	SDS-max	32	570/450	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



SDS MAX – sekání

Sekáče SDS-Max

Výrobek	Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
	Sekáč špičatý	P-16237	280	336
		D-34176	300	200
		P-16243	400	366
		D-34182	400	240
		P-16259	600	435
		D-34198	600	300
	Sekáč plochý	P-16265	25 × 280	336
		D-34207	25 × 300	200
		P-16271	25 × 400	366
		D-34213	25 × 400	240
		P-16287	25 × 600	435
		D-34229	25 × 600	300
	Sekáč široký	D-34235	30 × 400	270
		D-34241	50 × 300	430
		P-16302	50 × 360	629
		P-16318	80 × 300	779
	Sekáč na obkladačky	P-16324	50 × 300	819
	Sekáč vydutý	P-16293	26 × 300	745
	Sekáč rýčový	P-23721	100 × 400	1 780
	Sekáč křídlový	P-16330	35 × 380	1 530
	Sekáč na spáry	P-16346	38 × 280	1 920
	Sekáč samoostřící špičatý	B-10366	400	464
	Sekáč samoostřící široký	B-14015	350 × 50	799
	Sada sekáčů SDS-Max Samoostřící sekáč špičatý Samoostřící sekáč široký	B-10366 B-14015	400 350 × 50	464 799
	Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
	Uchycení zdrsňovací desky	P-16352	250	1 150

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací korunky SDS-max

Vrtací korunky Makita jsou vhodné zejména k použití do betonu, zdiva a přírodního kamene.
Obvod vrtacích korunek je vyztužen symetricky uspořádanými speciálními břity z tvrdokovu. Přímá přeměna rázové energie zrychluje postup při vrtání. Účinná vnější spirála minimalizuje ztráty tření a zajišťuje dlouhou životnost nástroje.

Výrobek	Průměr	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Vrtací korunka	40	P-03779	3 230
	50	P-03785	3 400
	65	P-03791	3 590
	80	P-03800	4 080
	90	P-03816	6 100
	100	P-03822	6 980
	125	P-16374	10 100
Středící vrták		P-03838	336
Stopka pro korunky 180 mm		P-16994	1 530
Stopka pro korunky 450 mm		P-17005	2 540
Vyrážecí klín		P-03763	199

Jednodílné vrtací korunky

Jednodílná verze vrtacích korunek se stejným použitím jako standardní vrtací korunky. Výhoda jednodílných vrtacích korunek je v přímém přenosu energie stroje na špici nástroje bez ztrát při jejím přenosu.

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
P-64397	SDS-max	50	290	4 500
P-64406	SDS-max	68	290	4 990
P-64412	SDS-max	80	290	5 490



Průrazové vrtáky SDS-max

Průrazové vrtáky Makita jsou vhodné zejména k použití do betonu, zdiva a přírodního kamene. Přednosti těchto vrtáků jsou následující:

- rychlá montáž – vrták je z jednoho kusu
- vrtání celého průměru – není třeba vylamovat vrtané jádro
- jednodílná konstrukce umožňuje přímý přenos energie stroje na špici nástroje bez ztrát při přenosu energie
- variabilní délka vrtaného otvoru podle délky stopky
- velmi přesný kulatý otvor s plochým dnem
- výrazně vyšší vrtací výkon než s vrtacími korunkami



Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-21901	SDS-max	45	550	5 550
P-21917	SDS-max	45	990	6 570
P-64369	SDS-max	55	310	4 990
P-21923	SDS-max	55	550	6 160
P-21939	SDS-max	55	990	7 360
P-64375	SDS-max	65	310	5 490
P-21945	SDS-max	65	550	6 860
P-21951	SDS-max	65	990	7 970
P-64381	SDS-max	80	310	6 100
P-21967	SDS-max	80	550	7 670
P-21973	SDS-max	80	990	10 100




Další příslušenství SDS-max

	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér SDS-MAX na SDS-Plus	P-17027	1 635
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	146
Mazací tuk na vrtáky / sekáče	194659-4	252



Systém VERSIO

Univerzální systém umožňující rychlou výměnu nástroje a použití vrtacích nebo frézovacích korunek pro vrtání do betonu, zdiva nebo přírodního kamene.



Vrtací korunky SDS-max – systém VERSIO

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka	Kč vč. DPH
VER 50 × 100	SDS-max	50	100	3 199
VER 68 × 100	SDS-max	68	100	3 799
VER 80 × 100	SDS-max	80	100	4 399
VER 90 × 100	SDS-max	90	100	5 099
VER 100 × 100	SDS-max	100	100	5 199
VER 125 × 100	SDS-max	125	100	6 099
VER 12 × 155	SDS-max	12	středící vrták 155 mm	599

Výrobek	Velikost mm	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Upínací stopka	185	P-03888	1 277
Prodloužení korunky	280	P-03925	2 470
Čep se závitem	60	P-03931	359

Frézovací korunky SDS-max – systém VERSIO

Obj. číslo	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
SDS-max	P-04008	35	3 230
	P-03844	40	3 780
	P-03850	50	4 250
	P-04014	55	5 490
	P-04020	60	5 770
	P-03866	68	6 240
	P-03872	80	6 980
	P-04036	90	10 100

Systém DRECONNECT

Tento patentovaný systém umožňuje prodloužení vrtacích nástrojů s upnutím SDS-max, tisícihran, 6hran 13 mm a 6hran 19 mm a vrtacím nástrojem SDS-max.



Prodlužovací systém Dreconnect

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Prodloužení tisícihran Bosch / SDS-max 320 mm	P-53958	970
Prodloužení tisícihran Bosch / SDS-max 750 mm	P-53964	1 160
Prodloužení 6hran 13 mm / SDS-max 320 mm	P-56889	950
Prodloužení 6hran 13 mm / SDS-max 750 mm	P-56895	1 300
Prodloužení 6hran 19 mm / SDS-max 320 mm	P-56904	950
Prodloužení 6hran 19 mm / SDS-max 750 mm	P-56910	1 300

Upnutí upnutím SDS-max

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér prodloužení Dreconnect	P-53914	4 990
Prodloužení SDS-max / SDS-max 320 mm	P-53920	755
Prodloužení SDS-max / SDS-max 750 mm	P-53936	950
Prodloužení SDS-max / SDS-max 1100 mm	P-53942	1300

Další příslušenství SDS-max

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér SDS-max – SDS-plus	P-17027	1 650
Protiprachový kryt k adaptéru	P-09101	129
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	146
Mazací tuk na vrtáky / sekáče	194659-4	252

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro kladiva s upnutím tisícihran

Upnutí vrtáku Bosch tisícihran 

Vrtáky čtyřbřité upnutí tisícihran

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Tisícihran dvoubřit	P-03311	12	380/250	1 195
Tisícihran dvoubřit	P-03327	12	530/400	1 900
Tisícihran dvoubřit	P-03333	14	380/250	1 294
Tisícihran dvoubřit	P-03349	15	330/200	1 330
Tisícihran čtyřbřit	P-03040	16	380/250	2 100
Tisícihran čtyřbřit	P-03056	16	530/400	2 180
Tisícihran čtyřbřit	P-03062	18	380/250	2 100
Tisícihran čtyřbřit	P-03078	19	380/250	1 490
Tisícihran čtyřbřit	P-03084	19	530/400	2 240
Tisícihran čtyřbřit	P-03090	19	700/570	3 590
Tisícihran čtyřbřit	P-03109	20	380/250	2 180
Tisícihran čtyřbřit	P-03115	20	530/400	2 390
Tisícihran čtyřbřit	P-03121	20	680/550	3 780
Tisícihran čtyřbřit	P-03137	22	330/200	2 240
Tisícihran čtyřbřit	P-03143	22	530/400	2 540
Tisícihran čtyřbřit	P-03159	24	330/200	1 540
Tisícihran čtyřbřit	P-03165	24	530/400	2 820
Tisícihran čtyřbřit	P-03171	25	330/200	2 240
Tisícihran čtyřbřit	P-03187	25	530/400	2 950
Tisícihran čtyřbřit	P-03193	28	380/250	2 820
Tisícihran čtyřbřit	P-03202	28	530/400	3 400
Tisícihran čtyřbřit	P-03218	28	680/550	4 500
Tisícihran čtyřbřit	P-03224	30	380/250	3 230
Tisícihran čtyřbřit	P-03230	30	530/400	3 590
Tisícihran čtyřbřit	P-03246	32	380/250	3 080
Tisícihran čtyřbřit	P-03252	32	530/400	3 780
Tisícihran čtyřbřit	P-03268	35	380/250	3 400
Tisícihran čtyřbřit	P-03274	35	530/400	4 000
Tisícihran čtyřbřit	P-03280	35	680/550	5 490
Tisícihran čtyřbřit	P-03296	38	380/250	3 780
Tisícihran čtyřbřit	P-03305	38	530/400	4 500
Tisícihran dvoubřit	P-03355	40	330/200	4 250
Tisícihran dvoubřit	P-03361	40	570/450	5 770
Tisícihran dvoubřit	P-03377	45	370/250	3 590
Tisícihran dvoubřit	P-03383	45	570/450	5 770
Tisícihran dvoubřit	P-03399	52	920/800	7 990
Tisícihran dvoubřit	P-03408	52	370/250	11 100

Vrtací korunky upnutí tisícihran

Typ	Obj.číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Tisícihran	P-03779	40	3 230
	P-03785	50	3 400
	P-03791	65	3 590
	P-03800	80	4 080
	P-03816	90	6 100
	P-03822	100	6 980
	P-16374	125	10 100
Středící vrták	P-03838		336
Stopka pro korunky 216 mm	P-03707		1 540
Stopka pro korunky 436 mm	P-03713		1 900
Vyrážecí klín	P-03763		199

Sekáče upnutí tisícihran

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-13122	300	505
	P-13138	450	605
Sekáč plochý	P-13144	26 × 300	505
	P-13150	26 × 450	654
Sekáč široký	P-13166	50 × 300	950
Sekáč rýčový	P-13172	110 × 400	2 950
Sekáč vydutý	P-13188	22 × 250	1 720
	P-13194	36 × 300	1 720
Sekáč na spáry	P-13219	35 × 380	4 250
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
Uchycení zdrsňovací desky	P-03997	200	1 900
Dusadlo včetně uchycení	798149-5	Ø 140	5 490

Frézovací korunky upnutí tisícihran

Obj.číslo	Obj.číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Tisícihran	P-04008	35	3 230
	P-03844	40	3 780
	P-03850	50	4 250
	P-04014	55	5 490
	P-04020	60	5 770
	P-03866	68	6 240
	P-03872	80	6 980
	P-04036	90	10 100
Prodloužení korunky 280 mm	P-03925		2 470
Upínací stopka 185 mm	P-03894		1 900
Čep se závitem 60 mm	P-03931		359

Další příslušenství upnutí tisícihran

Popis	Obj.číslo	Kč vč. DPH
Odsávací souprava Ø 25 mm	192175-0	2 100
Protiprachový kryt	421384-7	94
Protiprachové těsnění	421396-0	74
Hadice 1,5 m	192278-0	1 840
Protiprachový kryt pro vrtáky a sekáče	P-05424	74
Adaptér tisícihran / SDS-Plus 220 mm	P-04204	2 950
Adaptér tisícihran / SDS-max 240 mm	P-02303	6 100
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	146
Mazací tuk na vrtáky / sekáče	194659-4	252

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro kladiva s upnutím Kango

Upnutí vrtáku Kango SW 19



Vrtáky upnutí Kango

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Kango čtyřbřit	P-03414	16	420/250	1 720
Kango čtyřbřit	P-03420	16	570/400	2 240
Kango čtyřbřit	P-03436	18	420/250	1 840
Kango čtyřbřit	P-03442	18	570/400	2 320
Kango čtyřbřit	P-03458	20	420/350	1 840
Kango čtyřbřit	P-03464	20	570/400	2 390
Kango čtyřbřit	P-03470	22	420/350	1 840
Kango čtyřbřit	P-03486	22	570/400	2 540
Kango čtyřbřit	P-03492	24	420/250	3 745
Kango čtyřbřit	P-03501	24	570/400	2 220
Kango čtyřbřit	P-03517	25	420/250	1 960
Kango čtyřbřit	P-03523	25	570/400	2 710
Kango čtyřbřit	P-03539	25	720/550	2 794
Kango čtyřbřit	P-03545	28	420/250	2 180
Kango čtyřbřit	P-03551	28	570/400	3 080
Kango čtyřbřit	P-03567	30	420/250	2 820
Kango čtyřbřit	P-03573	30	570/400	3 400
Kango čtyřbřit	P-03589	32	420/250	2 950
Kango čtyřbřit	P-03595	32	570/400	3 780
Kango čtyřbřit	P-03604	32	420/250	3 590
Kango čtyřbřit	P-03610	35	570/400	4 500
Kango čtyřbřit	P-03626	38	420/250	4 250
Kango čtyřbřit	P-03632	38	570/400	4 990
Kango dvoubřit	P-03648	40	420/250	4 250
Kango dvoubřit	P-03654	40	570/400	4 990
Kango dvoubřit	P-03660	44	420/250	4 740
Kango dvoubřit	P-03676	44	570/400	6 100
Kango dvoubřit	P-03682	50	420/250	5 490
Kango dvoubřit	P-03698	50	570/400	6 980

Sekáče upnutí Kango

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-13231	300	440
	P-13247	380	605
	P-13253	460	654
	P-13269	600	755
Sekáč plochý	P-13275	21 × 300	559
	P-13281	25 × 380	605
	P-13297	25 × 460	654
	P-13306	21 × 600	755
Sekáč široký	P-05452	50 × 300	1 200
	P-13312	75 × 300	1 200
Sekáč rýčový	P-05468	100 × 450	1 757
	P-13328	140 × 310	1 281
Sekáč na spáry	P-13334	35 × 380	3 230

Vrtací korunky upnutí Kango

Typ	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Duté vrtací korunky	P-03779	40	3 230
	P-03785	50	3 400
	P-03791	65	3 590
	P-03800	80	4 080
	P-03816	90	6 100
	P-03822	100	6 980
	P-16374	125	10 100
Středící vrták	P-03838	Středící vrták	336
Stopka	P-03741	Stopka pro korunky 205 mm	1 540
	P-03757	Stopka pro korunky 450 mm	2 240
Vyrážecí klín	P-03763	Vyrážecí klín	199

Frézovací korunky Kango

Typ	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Frézovací korunky včetně stopky se závitem	P-04008	35	3 230
	P-03844	40	3 780
	P-03850	50	4 250
	P-04014	55	5 490
	P-04020	60	5 770
	P-03866	68	6 240
	P-03872	80	6 980
	P-04036	90	10 100
Prodloužení 280 mm	P-03925		2 470
Stopka 190 mm	P-03919		1 840
Čep se závitem 60 mm	P-03931		359

Další příslušenství upnutí Kango

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Odsávací souprava Ø 25 mm	192175-0	2 100
Protiprachový kryt	421384-7	94
Protiprachové těsnění	421396-0	74
Hadice 1,5 m	192278-0	1 840
Protiprachový kryt pro vrtáky a sekáče	P-05424	74
Adaptér Kango / SDS-Plus 235 mm	P-04210	2 950
Adaptér Kango / SDS-max 275 mm	P-02319	6 100
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4	252

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro kladiva s upnutím Makita šestihran 13 mm

Upnutí vrtáku Makita šestihran, SW13



Vrtáky upnutí Makita šestihran 13 mm

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02783	16	280/130	1 250
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02799	16	550/400	1 900
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02808	18	280/130	1 400
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02814	18	550/400	1 900
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02820	19	280/130	1 379
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02836	19	550/400	1 879
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02842	20	280/130	1 590
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02858	20	550/400	2 020
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02864	22	280/130	1 720
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02870	22	550/400	2 240
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02886	22	905/755	5 490
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02892	25	280/130	1 840
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02901	25	550/400	2 390
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02917	25	905/755	6 520
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02923	28	280/130	2 100
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02939	28	550/400	2 820
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02945	28	905/755	3 550
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02951	30	280/130	2 320
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02967	30	550/400	2 950
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02973	32	280/130	2 540
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02989	32	550/400	3 080
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-02995	35	280/130	1 940
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03006	35	550/400	3 400
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03012	35	905/755	6 980
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03028	38	250/130	2 294
Makita šestihran 13 mm čtyřbřit	P-03034	38	550/400	4 000

Sekáče upnutí Makita šestihran 13 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	A-80765	280	3 080
	P-13035	280	435
	P-13041	450	605
Sekáč plochý *10 ks	*A-80771	17 × 280	3 080
	P-13057	17 × 280	435
	P-13063	17 × 450	605
Sekáč široký	P-13079	45 × 280	755
Sekáč rýčový	P-13085	110 × 400	2 710
Sekáč vydutý	P-13091	22 × 280	1 200
Sekáč na spáry	P-13100	35 × 380	4 250
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
Uchycení zdrsňovací desky	P-03969	200	1 780
Dusadlo včetně uchycení	798225-5	Ø 140	2 520

Vrtací korunky upnutí Makita šestihran 13 mm

Typ	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Duté vrtací korunky	P-03779	40	3 230
	P-03785	50	3 400
	P-03791	65	3 590
	P-03800	80	4 080
	P-03816	90	6 100
	P-03822	100	6 980
	P-16374	125	10 100
Středící vrták	P-03838	Středící vrták	336
Stopka	P-03741	Stopka pro korunky 205 mm	1 540
	P-03757	Stopka pro korunky 450 mm	2 240
Vyrážecí klín	P-03763	Vyrážecí klín	199

Frézovací korunky Makita 13 mm

Obj. číslo	Obj. číslo	Průměr	Kč vč. DPH
Makita šestihran 13 mm	P-04008	35	3 230
	P-03844	40	3 780
	P-03850	50	4 250
	P-04014	55	5 490
	P-04020	60	5 770
	P-03866	68	6 240
	P-03872	80	6 980
	P-04036	90	10 100
Prodloužení korunky 280 mm	P-03925		2 470
Upínací stopka 190 mm	P-03903		1 840
Čep se závitem 60 mm	P-03931		359

Další příslušenství upnutí Makita šestihran 13 mm

Popis	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Odsávací souprava Ø 25 mm	192175-0	2 100
Protiprachový kryt	421384-7	94
Protiprachové těsnění	421396-0	74
Hadice 1,5 m	192278-0	1 840
Protiprachový kryt pro vrtáky a sekáče	P-05424	74
Adaptér Makita šestihran 13 mm / SDS-Plus 235 mm	P-04195	2 950
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50	146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4	252

Příslušenství pro kladiva s upnutím Makita šestihran 17, 19 a 21 mm


Upnutí vrtáku Makita šestihran, SW17


Upnutí vrtáku Makita šestihran, SW19


Upnutí vrtáku Makita šestihran, SW21

Sekáče upnutí Makita šestihran 17 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý *10 ks	*A-80765	280	3 080
	P-13035	280	435
	P-13041	450	605
Sekáč plochý *10 ks	*A-80771	17 × 280	3 080
	P-13057	17 × 280	435
	P-13063	17 × 450	605
Sekáč široký	P-13079	45 × 280	755
Sekáč rýčový	P-13085	110 × 400	2 710
Sekáč vydutý	P-13091	22 × 280	1 200
Sekáč na spáry	P-13100	35 × 380	4 250
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
Uchycení zdrsňovací desky	P-03969	200	1 780
Dusadlo včetně uchycení	798225-5	Ø 140	2 513
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252



Sekáče upnutí Makita šestihran 19 mm


Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý *10 ks	*A-80765	280	3 080
	P-13035	280	435
	P-13041	450	605
Sekáč plochý *10 ks	*A-80771	17 × 280	3 080
	P-13057	17 × 280	435
	P-13063	17 × 450	605
Sekáč široký	P-13079	45 × 280	755
Sekáč rýčový	P-13085	110 × 400	2 710
Sekáč vydutý	P-13091	22 × 280	1 200
Sekáč na spáry	P-13100	35 × 380	4 250
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
Uchycení zdrsňovací desky	P-03969	200	1 780
Dusadlo včetně uchycení	798225-5	Ø 140	2 513
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252

Sekáče upnutí Makita šestihran 21 mm

Popis	Obj.číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-13378	320	654
	P-13384	450	755
	P-13390	600	1 100
Sekáč plochý	P-13409	26 × 320	654
	P-13415	26 × 450	755
	P-13421	26 × 600	1 100
Sekáč široký	P-13437	70 × 320	1 540
Sekáč rýčový	P-13443	100 × 450	3 230
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
Uchycení zdrsňovací desky	P-03975	200	1 650
Dusadlo včetně uchycení	798224-7	Ø 140	2 540
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro kladiva s upnutím Bosch 19 mm



Upnutí sekáče Bosch 19 mm s odsoustruženým koncem

Sekáče upnutí Bosch 19 mm bez odsoustruženého konce

Popis	Obj.číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05620	400	559
	P-05614	600	654
Sekáč plochý	P-05636	25 × 400	559
	P-05642	25 × 600	654
Sekáč široký	P-05664	60 × 300	999
	P-05686	60 × 450	2 020
Sekáč vydutý	P-05658	22 × 300	950
Sekáč rýčový	P-05670	140 × 350	1 900
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
Uchycení zdrsňovací desky	P-03953	270	1 780
Protiprachový kryt	P-05424		74
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252



Sekáče upnutí Bosch 19 mm s odsoustruženým koncem

Popis	Obj.číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-13122	300	505
	P-13138	450	605
Sekáč plochý	P-13144	26 × 300	505
	P-13150	26 × 450	654
Sekáč široký	P-13166	50 × 300	950
Sekáč vydutý	P-13188	22 × 250	1 720
	P-13194	26 × 300	1 720
Sekáč rýčový	P-13172	110 × 400	2 950
Sekáč na spáry	P-13219	380	4 250
Zdrsňovací deska 7 × 7 zubů	P-03947	60 × 60	2 180
Uchycení zdrsňovací desky	P-03997	200	1 900
Dusadlo včetně uchycení	798149-5	Ø 140	5 490
Protiprachový kryt	P-05424		74
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252

Příslušenství pro kladiva s upnutím Bosch 28 mm



Upnutí sekáče Bosch 28 mm

Sekáče upnutí Bosch 28 mm

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05692	400	490
Sekáč špičatý samoostřící	B-10372	400	930
Sekáč plochý	P-05723	29 × 400	1 200
Sekáč široký	P-05701	80 × 400	2 100
Sekáč rýčový	P-05717	125 × 400	3 230
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro kladiva s upnutím Makita šestihran 30 mm



Upnutí sekáče Makita šestihran, SW30

Sekáče upnutí Makita šestihran 30 mm pro HM1304

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05549	400	850
	P-05561	700	1 720
	P-05577	1000	2 540
Sekáč špičatý samoostřící	B-10388	400	999
Sekáč plochý	P-13487	32 × 400	850
	P-05583	32 × 700	1 720
	P-05599	32 × 1000	2 540
Sekáč široký	P-13518	115 × 400	1 590
Sekáč rýčový	P-05555	125 × 400	3 080
Dusadlo včetně uchycení	A-31485	Ø 200	3 030
Protiprachový kryt	P-05446		173
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252





Sekáče upnutí Makita šestihran 30 mm pro HM1400

Popis	Obj. číslo	Délka mm	Kč vč. DPH
Sekáč špičatý	P-05549	400	850
	P-05561	700	1 720
	P-05577	1000	2 540
Sekáč plochý	P-13502	32 × 400	850
Sekáč široký	P-13493	115 × 400	1 590
Sekáč rýčový	P-05608	125 × 400	3 590
Dusadlo včetně uchycení	A-31485	Ø 200	3 030
Protiprachový kryt	P-05446		173
Mazací tuk na převodovku	P-08361-50		146
Mazací tuk na vrtáky/sekáče	194659-4		252

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtáky s válcovou stopkou

Příklepové vrtáky SUPER

Vrtáky s válcovou stopkou jsou určené pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. Speciální šroubovice ve tvaru U zaručuje efektivní odvod odvrtaných částic a dlouhou životnost vrtáku.



Příklepové vrtáky do betonu, zdiva a kamene 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-59592	Příklepový vrták „Super“	3	60	**36**
P-59601	Příklepový vrták „Super“	4	75	**38**
P-59617	Příklepový vrták „Super“	5	85	**38**
P-59623	Příklepový vrták „Super“	6	100	**45**
P-59798	Příklepový vrták „Super“	6	400	**125**
P-59639	Příklepový vrták „Super“	7	100	**51**
P-59645	Příklepový vrták „Super“	8	120	**57**
P-59760	Příklepový vrták „Super“	8	200	**65**
P-59807	Příklepový vrták „Super“	8	400	**168**
P-59651	Příklepový vrták „Super“	9	120	**73**
P-59667	Příklepový vrták „Super“	10	120	**87**
P-59776	Příklepový vrták „Super“	10	200	**112**
P-59813	Příklepový vrták „Super“	10	400	**176**
P-59673	Příklepový vrták „Super“	11	150	**99**
P-59829	Příklepový vrták „Super“	12	400	**210**
P-59922	Příklepový vrták „Super“	12	600	**340**
P-59695	Příklepový vrták „Super“	13	150	**117**
P-59835	Příklepový vrták „Super“	14	400	**279**
P-59710	Příklepový vrták „Super“	16	150	**216**
P-59841	Příklepový vrták „Super“	16	400	**340**
P-59944	Příklepový vrták „Super“	16	600	**460**
P-59726	Příklepový vrták „Super“	18	160	**279**
P-59857	Příklepový vrták „Super“	18	400	**378**
P-59950	Příklepový vrták „Super“	18	600	**620**
P-59732	Příklepový vrták „Super“	20	160	**288**
P-59863	Příklepový vrták „Super“	20	400	**504**
P-59966	Příklepový vrták „Super“	20	600	**795**
P-59748	Příklepový vrták „Super“	22	160	**369**
P-59879	Příklepový vrták „Super“	22	400	**621**
P-59885	Příklepový vrták „Super“	25	400	**645**





Vrtáky do dřeva / Hadovité vrtáky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07238	Hadovitý vrták 1 ks	6	200/130	**74**
D-07331	Hadovitý vrták 1 ks	6	250/180	**74**
D-07244	Hadovitý vrták 1 ks	8	200/130	**94**
D-07347	Hadovitý vrták 1 ks	8	250/180	**94**
D-07434	Hadovitý vrták 1 ks	8	400/230	**130**
D-07559	Hadovitý vrták 1 ks	8	450/370	**148**
D-07250	Hadovitý vrták 1 ks	10	200/130	**111**
D-07353	Hadovitý vrták 1 ks	10	250/180	**111**
D-07440	Hadovitý vrták 1 ks	10	400/230	**148**
D-07565	Hadovitý vrták 1 ks	10	450/370	**173**
D-07266	Hadovitý vrták 1 ks	12	200/130	**111**
D-07369	Hadovitý vrták 1 ks	12	250/180	**111**
D-07456	Hadovitý vrták 1 ks	12	400/230	**173**
D-07571	Hadovitý vrták 1 ks	12	450/370	**199**
D-07272	Hadovitý vrták 1 ks	14	200/130	**130**
D-07375	Hadovitý vrták 1 ks	14	250/180	**130**
D-07462	Hadovitý vrták 1 ks	14	400/230	**199**
D-07587	Hadovitý vrták 1 ks	14	450/370	**223**
D-07288	Hadovitý vrták 1 ks	16	200/130	**130**
D-07381	Hadovitý vrták 1 ks	16	250/180	**148**
D-07478	Hadovitý vrták 1 ks	16	400/230	**223**
D-07593	Hadovitý vrták 1 ks	16	450/370	**271**
D-07294	Hadovitý vrták 1 ks	18	200/130	**148**
D-07397	Hadovitý vrták 1 ks	18	250/180	**148**
D-07484	Hadovitý vrták 1 ks	18	400/230	**271**
D-07602	Hadovitý vrták 1 ks	18	450/370	**299**
D-07303	Hadovitý vrták 1 ks	20	200/130	**148**
D-07406	Hadovitý vrták 1 ks	20	250/180	**173**
D-07490	Hadovitý vrták 1 ks	20	400/230	**299**
D-07618	Hadovitý vrták 1 ks	20	450/370	**326**
D-07319	Hadovitý vrták 1 ks	22	200/130	**173**
D-07412	Hadovitý vrták 1 ks	22	250/180	**199**
D-07509	Hadovitý vrták 1 ks	22	400/230	**326**
D-07624	Hadovitý vrták 1 ks	22	450/370	**359**
D-07325	Hadovitý vrták 1 ks	24	200/130	**173**
D-07428	Hadovitý vrták 1 ks	24	250/180	**199**
D-07515	Hadovitý vrták 1 ks	24	400/230	**359**
D-07630	Hadovitý vrták 1 ks	24	450/370	**394**
D-07521	Hadovitý vrták 1 ks	26	400/230	**394**
D-07646	Hadovitý vrták 1 ks	26	450/370	**469**
D-07537	Hadovitý vrták 1 ks	28	400/230	**469**
D-07652	Hadovitý vrták 1 ks	28	450/370	**559**
D-07543	Hadovitý vrták 1 ks	30	400/230	**559**
D-07668	Hadovitý vrták 1 ks	30	450/370	**660**





Vrtáky do dřeva / Spirálové vrtáky DIN338

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07026	Spirálový vrták 1 ks	3	60	14
D-07032	Spirálový vrták 1 ks	4	75	14
D-07048	Spirálový vrták 1 ks	5	85	17
D-07054	Spirálový vrták 1 ks	6	95	17
D-07157	Spirálový vrták 1 ks	6	315	56
D-07060	Spirálový vrták 1 ks	7	110	22
D-07076	Spirálový vrták 1 ks	8	115	22
D-07163	Spirálový vrták 1 ks	8	315	74
D-07082	Spirálový vrták 1 ks	9	125	28
D-07098	Spirálový vrták 1 ks	10	135	28
D-07179	Spirálový vrták 1 ks	10	315	74
D-07107	Spirálový vrták 1 ks	12	155	38
D-07185	Spirálový vrták 1 ks	12	315	111
D-07113	Spirálový vrták 1 ks	14	170	56
D-07191	Spirálový vrták 1 ks	14	315	130
D-07129	Spirálový vrták 1 ks	16	180	74
D-07200	Spirálový vrták 1 ks	16	315	173
D-07135	Spirálový vrták 1 ks	18	200	111
D-07216	Spirálový vrták 1 ks	18	315	223
D-07141	Spirálový vrták 1 ks	20	200	130
D-07222	Spirálový vrták 1 ks	20	315	271



Vrtáky do dřeva / Celistvé vrtáky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-07674	Celistvý vrták 1 ks	6	150/120	28
D-07680	Celistvý vrták 1 ks	8	150/120	28
D-07696	Celistvý vrták 1 ks	10	150/120	28
D-07705	Celistvý vrták 1 ks	12	150/120	28
D-07711	Celistvý vrták 1 ks	14	150/120	28
D-07727	Celistvý vrták 1 ks	15	150/120	38
D-07733	Celistvý vrták 1 ks	16	150/120	38
D-07749	Celistvý vrták 1 ks	18	150/120	38
D-07755	Celistvý vrták 1 ks	20	150/120	38
D-07761	Celistvý vrták 1 ks	22	150/120	38
D-07777	Celistvý vrták 1 ks	24	150/120	56
D-07783	Celistvý vrták 1 ks	25	150/120	56
D-07799	Celistvý vrták 1 ks	26	160/130	56
D-07808	Celistvý vrták 1 ks	28	160/130	56
D-07814	Celistvý vrták 1 ks	30	160/130	74
D-07820	Celistvý vrták 1 ks	32	160/130	74
D-07836	Celistvý vrták 1 ks	34	160/130	74
D-07842	Celistvý vrták 1 ks	35	160/130	74
D-07858	Celistvý vrták 1 ks	36	160/130	74

Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 10/5 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60115-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1	34	86
P-75328-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,1	34	99
P-75334-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,2	34	99
P-60121-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,25	38	99
P-75340-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,3	38	99
P-75356-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,4	38	99
P-60137-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,5	40	92
P-75362-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,6	40	92
P-75378-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,7	40	92
P-60143-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,75	46	81
P-75384-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,8	46	81
P-75390-10	vrtáky HSS-G 10 ks	1,9	46	81
P-60159-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2	49	81
P-75409-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,1	49	87
P-75415-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,2	49	87
P-60165-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,25	53	87
P-75421-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,3	53	87
P-75437-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,4	53	87
P-60171-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,5	57	87
P-75443-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,6	57	99
P-75459-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,7	57	99
P-60187-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,75	61	99
P-75465-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,8	61	99
P-75471-10	vrtáky HSS-G 10 ks	2,9	61	99
P-60193-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3	61	99
P-75487-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,1	61	122
P-75493-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,2	61	122
P-60202-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,25	65	122
P-75502-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,3	65	122
P-75518-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,4	65	122
P-60218-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,5	70	122
P-75524-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,6	70	152
P-75530-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,7	70	152
P-60224-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,75	70	152
P-75546-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,8	70	152
P-75552-10	vrtáky HSS-G 10 ks	3,9	70	152
P-60230-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4	75	152
P-75568-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,1	75	172
P-75574-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,2	75	172
P-60246-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,25	75	172
P-75580-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,3	75	172
P-75596-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,4	75	172
P-60252-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,5	80	172
P-75605-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,6	80	209
P-75611-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,7	80	209
P-60268-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,75	80	209
P-75627-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,8	80	209
P-75633-10	vrtáky HSS-G 10 ks	4,9	80	209
P-60274-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5	86	209
P-75649-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,1	86	242
P-75655-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,2	86	242
P-60280-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,25	86	242
P-75661-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,3	86	242
P-75677-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,4	86	242
P-60296-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,5	93	243
P-75683-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,6	93	249
P-75699-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,7	93	249

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Vrtáky do kovu / HSS-G vrtáky broušené, balení 10/5 ks – DIN338 – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60305-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,75	93	**249**
P-75708-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,8	93	**249**
P-75714-10	vrtáky HSS-G 10 ks	5,9	93	**249**
P-60311-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6	93	**249**
P-75720-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,1	93	**289**
P-75736-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,2	93	**289**
P-60327-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,25	101	**289**
P-75742-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,3	101	**289**
P-75758-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,4	101	**289**
P-60333-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,5	101	**289**
P-75764-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,6	101	**343**
P-75770-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,7	101	**343**
P-60349-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,75	101	**343**
P-75786-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,8	101	**343**
P-75792-10	vrtáky HSS-G 10 ks	6,9	101	**343**
P-60355-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7	109	**343**
P-75801-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,1	109	**399**
P-75817-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,2	109	**399**
P-60361-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,25	109	**399**
P-75823-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,3	109	**399**
P-75839-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,4	109	**399**
P-60377-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,5	109	**399**
P-75845-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,6	109	**454**
P-75851-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,7	109	**454**
P-60383-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,75	117	**454**
P-75867-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,8	117	**454**
P-75873-10	vrtáky HSS-G 10 ks	7,9	117	**454**
P-60399-10	vrtáky HSS-G 10 ks	8	117	**454**
P-75889-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,1	117	**263**
P-75895-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,2	117	**263**
P-60408-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,25	117	**263**
P-75904-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,3	117	**263**
P-75910-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,4	117	**263**
P-60414-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,5	117	**263**
P-75926-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,6	117	**289**
P-75932-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,7	117	**289**
P-75948-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,8	117	**289**
P-75954-5	vrtáky HSS-G 5 ks	8,9	117	**289**
P-60420-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9	125	**289**
P-75960-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,1	125	**289**
P-75976-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,2	125	**289**
P-75982-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,3	125	**289**
P-75998-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,4	125	**289**
P-60436-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,5	125	**333**
P-76009-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,6	125	**333**
P-76015-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,7	125	**333**
P-76021-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,8	125	**333**
P-76037-5	vrtáky HSS-G 5 ks	9,9	125	**333**
P-60442-5	vrtáky HSS-G 5 ks	10	133	**363**
P-60458-5	vrtáky HSS-G 5 ks	10,5	133	**419**
P-60464-5	vrtáky HSS-G 5 ks	11	142	**454**
P-60470-5	vrtáky HSS-G 5 ks	11,5	142	**489**
P-60486-5	vrtáky HSS-G 5 ks	12	151	**549**
P-60492-5	vrtáky HSS-G 5 ks	12,5	151	**589**
P-60501-5	vrtáky HSS-G 5 ks	13	151	**649**

Vrtáky do kovu / Sady HSS-G vrtáků – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60517	vrtáky HSS-G 1 ks	1	40	**589**
	vrtáky HSS-G 1 ks	1,5	40	
	vrtáky HSS-G 1 ks	2	49	
	vrtáky HSS-G 1 ks	2,5	57	
	vrtáky HSS-G 1 ks	3	61	
	vrtáky HSS-G 1 ks	3,5	70	
	vrtáky HSS-G 1 ks	4	75	
	vrtáky HSS-G 1 ks	4,5	80	
	vrtáky HSS-G 1 ks	5	86	
	vrtáky HSS-G 1 ks	5,5	93	
	vrtáky HSS-G 1 ks	6	93	
	vrtáky HSS-G 1 ks	6,5	101	
	vrtáky HSS-G 1 ks	7	109	
	vrtáky HSS-G 1 ks	7,5	109	
	vrtáky HSS-G 1 ks	8	117	
	vrtáky HSS-G 1 ks	8,5	117	
	vrtáky HSS-G 1 ks	9	125	
	vrtáky HSS-G 1 ks	9,5	125	
	vrtáky HSS-G 1 ks	10	133	
P-60523	vrtáky HSS-G 1 ks	1	40	**1 160**
	vrtáky HSS-G 1 ks	1,5	40	
	vrtáky HSS-G 1 ks	2	49	
	vrtáky HSS-G 1 ks	2,5	57	
	vrtáky HSS-G 1 ks	3	61	
	vrtáky HSS-G 1 ks	3,5	70	
	vrtáky HSS-G 1 ks	4	75	
	vrtáky HSS-G 1 ks	4,5	80	
	vrtáky HSS-G 1 ks	5	86	
	vrtáky HSS-G 1 ks	5,5	93	
	vrtáky HSS-G 1 ks	6	93	
	vrtáky HSS-G 1 ks	6,5	101	
	vrtáky HSS-G 1 ks	7	109	
	vrtáky HSS-G 1 ks	7,5	109	
	vrtáky HSS-G 1 ks	8	117	
	vrtáky HSS-G 1 ks	8,5	117	
	vrtáky HSS-G 1 ks	9	125	
	vrtáky HSS-G 1 ks	9,5	125	
	vrtáky HSS-G 1 ks	10	133	
	vrtáky HSS-G 1 ks	10,5	133	
	vrtáky HSS-G 1 ks	11	142	
	vrtáky HSS-G 1 ks	11,5	142	
	vrtáky HSS-G 1 ks	12	151	
	vrtáky HSS-G 1 ks	12,5	151	
	vrtáky HSS-G 1 ks	13	151	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtáky do kovu / Sady HSS-G vrtáků – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-60539	vrtáky HSS-G 30 ks	1	40	15 150
	vrtáky HSS-G 30 ks	1,5	40	
	vrtáky HSS-G 60 ks	2	49	
	vrtáky HSS-G 60 ks	2,5	57	
	vrtáky HSS-G 100 ks	3	61	
	vrtáky HSS-G 80 ks	3,5	70	
	vrtáky HSS-G 100 ks	4	75	
	vrtáky HSS-G 30 ks	4,5	80	
	vrtáky HSS-G 30 ks	5	86	
	vrtáky HSS-G 20 ks	5,5	93	
	vrtáky HSS-G 20 ks	6	93	
	vrtáky HSS-G 10 ks	6,5	101	
	vrtáky HSS-G 10 ks	7	109	
	vrtáky HSS-G 5 ks	7,5	109	
	vrtáky HSS-G 10 ks	8	117	
	vrtáky HSS-G 5 ks	8,5	117	
	vrtáky HSS-G 10 ks	9	125	
	vrtáky HSS-G 5 ks	9,5	125	
	vrtáky HSS-G 10 ks	10	133	
	vrtáky HSS-G 5 ks	10,5	133	
	vrtáky HSS-G 5 ks	11	142	
	vrtáky HSS-G 5 ks	11,5	142	
	vrtáky HSS-G 5 ks	12	151	
	vrtáky HSS-G 5 ks	12,5	151	
	vrtáky HSS-G 5 ks	13	151	





Vrtáky do kovu / HSS vrtáky balení 10/5 ks – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-06236	vrtáky HSS-R 10 ks	1,5	40	85
D-06242	vrtáky HSS-R 10 ks	1,75	46	98
D-06258	vrtáky HSS-R 10 ks	2	49	71
D-06264	vrtáky HSS-R 10 ks	2,25	53	80
D-06270	vrtáky HSS-R 10 ks	2,5	57	86
D-06286	vrtáky HSS-R 10 ks	2,75	61	97
D-06292	vrtáky HSS-R 10 ks	3	61	99
D-06301	vrtáky HSS-R 10 ks	3,25	65	122
D-06317	vrtáky HSS-R 10 ks	3,5	70	122
D-06323	vrtáky HSS-R 10 ks	3,75	70	152
D-06339	vrtáky HSS-R 10 ks	4	75	152
D-06345	vrtáky HSS-R 10 ks	4,25	75	172
D-06351	vrtáky HSS-R 10 ks	4,5	80	172
D-06367	vrtáky HSS-R 10 ks	4,75	80	209
D-06373	vrtáky HSS-R 10 ks	5	86	209
D-06389	vrtáky HSS-R 10 ks	5,25	86	245
D-06395	vrtáky HSS-R 10 ks	5,5	93	253
D-06404	vrtáky HSS-R 10 ks	5,75	93	273
D-06410	vrtáky HSS-R 10 ks	6	93	273
D-06426	vrtáky HSS-R 10 ks	6,25	101	338
D-06432	vrtáky HSS-R 10 ks	6,5	101	338
D-06448	vrtáky HSS-R 10 ks	6,75	101	394
D-06454	vrtáky HSS-R 10 ks	7	109	394
D-06460	vrtáky HSS-R 10 ks	7,25	109	435
D-06476	vrtáky HSS-R 10 ks	7,5	109	435
D-06482	vrtáky HSS-R 10 ks	7,75	117	520
D-06498	vrtáky HSS-R 10 ks	8	117	605
D-06507	vrtáky HSS-R 5 ks	8,25	117	294
D-06513	vrtáky HSS-R 5 ks	8,5	117	294
D-06529	vrtáky HSS-R 5 ks	8,75	117	353
D-06535	vrtáky HSS-R 5 ks	9	125	353
D-06541	vrtáky HSS-R 5 ks	9,25	125	375
D-06557	vrtáky HSS-R 5 ks	9,5	125	375
D-06563	vrtáky HSS-R 5 ks	9,75	125	450
D-06579	vrtáky HSS-R 5 ks	10	133	464
D-06585	vrtáky HSS-R 5 ks	10,25	133	484
D-06591	vrtáky HSS-R 5 ks	10,5	133	484
D-06600	vrtáky HSS-R 5 ks	11	142	629
D-06616	vrtáky HSS-R 5 ks	11,5	142	589
D-06622	vrtáky HSS-R 5 ks	12	151	930
D-06638	vrtáky HSS-R 5 ks	12,5	151	729
D-06644	vrtáky HSS-R 5 ks	13	151	910

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Vrtáky do kovu / HSS vrtáky balení 1 ks – špička pod úhlem 135° – světlá povrchová úprava

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-09656	vrtáky HSS-R 1 ks	1,5	40	18
D-09662	vrtáky HSS-R 1 ks	2	49	26
D-09678	vrtáky HSS-R 1 ks	2,5	57	26
D-09684	vrtáky HSS-R 1 ks	3	61	26
D-09690	vrtáky HSS-R 1 ks	3,5	70	38
D-09709	vrtáky HSS-R 1 ks	4	75	38
D-09715	vrtáky HSS-R 1 ks	4,5	80	38
D-09721	vrtáky HSS-R 1 ks	5	86	38
D-09737	vrtáky HSS-R 1 ks	5,5	93	56
D-09743	vrtáky HSS-R 1 ks	6	93	56
D-09759	vrtáky HSS-R 1 ks	6,5	101	56
D-09765	vrtáky HSS-R 1 ks	7	109	74
D-09771	vrtáky HSS-R 1 ks	7,5	109	74
D-09787	vrtáky HSS-R 1 ks	8	117	94
D-09793	vrtáky HSS-R 1 ks	8,5	117	94
D-09802	vrtáky HSS-R 1 ks	9	125	111
D-09818	vrtáky HSS-R 1 ks	9,5	125	111
D-09824	vrtáky HSS-R 1 ks	10	133	173
D-09830	vrtáky HSS-R 1 ks	10,5	133	173
D-09846	vrtáky HSS-R 1 ks	11	142	199
D-09852	vrtáky HSS-R 1 ks	11,5	142	199
D-09868	vrtáky HSS-R 1 ks	12	151	223
D-09874	vrtáky HSS-R 1 ks	12,5	151	223
D-09880	vrtáky HSS-R 1 ks	13	151	259

Sada vrtáků do kovu HSS-R Mforce 5 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-30508	vrtáky HSS-R	4	369
	vrtáky HSS-R	5	
	vrtáky HSS-R	6	
	vrtáky HSS-R	8	
	vrtáky HSS-R	10	



Vrtáky do kovu / Vrtáky HSS-Co s 5% kobaltem, broušené, balení 10/5 ks – DIN338 – špička pod úhlem 130° žluté

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-61416-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1	34	181
P-76043-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,1	34	194
P-76059-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,2	34	194
P-61622-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,25	38	194
P-76065-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,3	38	194
P-76071-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,4	38	194
P-61438-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,5	40	194
P-76087-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,6	40	211
P-76093-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,7	40	211
P-61444-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,75	46	211
P-76102-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,8	46	211
P-76118-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	1,9	46	211
P-61450-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2	49	211
P-76124-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,1	49	242
P-76130-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,2	49	242
P-61466-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,25	53	242
P-76146-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,3	53	242
P-76152-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,4	53	242
P-61472-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,5	57	242
P-76168-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,6	57	277
P-76174-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,7	57	277
P-61488-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,75	61	277



Vrtáky do kovu / Vrtáky HSS-Co s 5% kobaltem, broušené, balení 10/5 ks – DIN338 – špička pod úhlem 130° žluté

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-76180-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,8	61	277
P-76196-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	2,9	61	277
P-61494-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3	61	277
P-76205-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,1	61	333
P-76211-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,2	61	333
P-61503-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,25	65	333
P-76227-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,3	65	333
P-76233-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,4	65	333
P-61519-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,5	70	333
P-76249-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,6	70	374
P-76255-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,7	70	374
P-61525-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,75	70	374
P-76261-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,8	70	374
P-76277-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	3,9	70	374
P-61531-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4	75	374
P-76283-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,1	75	429
P-76299-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,2	75	429
P-61547-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,25	75	429
P-76308-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,3	75	429
P-76314-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,4	75	429
P-61553-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,5	80	429
P-76320-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,6	80	497
P-76336-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,7	80	497
P-61569-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,75	80	497
P-76342-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,8	80	497
P-76358-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	4,9	80	497
P-61575-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5	86	497
P-76364-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,1	86	625
P-76370-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,2	86	625
P-61581-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,25	86	625
P-76386-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,3	86	625
P-76392-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,4	86	625
P-61597-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,5	93	625
P-76401-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,6	93	659
P-76417-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,7	93	659
P-61606-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,75	93	659
P-76423-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,8	93	659
P-76439-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	5,9	93	659
P-61612-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6	93	659
P-76445-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,1	93	800
P-76451-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,2	93	800
P-61628-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,25	101	800
P-76467-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,3	101	800
P-76473-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,4	101	800
P-61634-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,5	101	800
P-76489-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,6	101	979
P-76495-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,7	101	979
P-61640-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,75	101	979
P-76504-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,8	101	979
P-76410-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	6,9	101	979
P-61656-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7	109	979
P-76526-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,1	109	1 148
P-76532-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,2	109	1 148
P-61662-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,25	109	1 148
P-76548-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,3	109	1 148
P-76554-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,4	109	1 148
P-61678-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,5	109	1 148
P-76560-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,6	109	1 377
P-76576-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,7	109	1 377
P-61684-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,75	117	1 377



Vrtáky do kovu / Vrtáky HSS-Co s 5% kobaltem, broušené, balení 10/5 ks – DIN338 – špička pod úhlem 130° žluté

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
P-76582-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,8	117	1 377
P-76598-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	7,9	117	1 377
P-61690-10	vrtáky HSS-Co 5% 10 ks	8	117	1 377
P-76607-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,1	117	743
P-76613-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,2	117	743
P-61705-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,25	117	743
P-76629-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,3	117	743
P-76635-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,4	117	743
P-61715-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,5	117	743
P-76641-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,6	117	870
P-76657-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,7	117	870
P-76663-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,8	117	870
P-76679-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	8,9	117	870
P-61721-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9	125	870
P-76685-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,1	125	962
P-76691-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,2	125	962
P-76700-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,3	125	962
P-76716-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,4	125	962
P-61737-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,5	125	962
P-76722-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,6	125	1 086
P-76738-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,7	125	1 086
P-76744-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,8	125	1 086
P-76750-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	9,9	125	1 086
P-61743-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	10	133	1 086
P-76716-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	10,1	133	1 225
P-76716-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	10,2	133	1 225
P-76716-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	10,3	133	1 225
P-76716-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	10,4	133	1 225
P-61759-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	10,5	133	1 225
P-61765-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	11	142	1 402
P-61771-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	11,5	142	1 539
P-61787-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	12	151	1 747
P-61793-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	12,5	151	1 887
P-61802-5	vrtáky HSS-Co 5% 5 ks	13	151	2 080

Vrtáky do kovu / HSS-Co vrtáky balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-17289	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	1,5	40	38
D-17295	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	2	49	38
D-17304	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	2,5	57	56
D-17310	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	3	61	56
D-17332	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	3,5	70	56
D-17348	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	4	75	56
D-17354	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	4,5	80	74
D-17360	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	5	86	74
D-17376	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	5,5	93	74
D-17382	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	6	93	94
D-17398	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	6,5	101	111
D-17407	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	7	109	130
D-17413	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	7,5	109	148
D-17429	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	8	117	148
D-17435	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	8,5	117	173
D-17441	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	9	125	199
D-17457	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	9,5	125	223
D-17463	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	10	133	249
D-17479	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	10,5	133	271
D-17485	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	11	142	326
D-17491	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	11,5	142	357
D-17500	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	12	151	394
D-17516	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	12,5	151	435
D-17522	Vrtáky HSS-Co 5% 1 ks	13	151	505



Stupňovité vrtáky HSS balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-69892	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	4–12	621
P-69901	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	4–20	896
P-69917	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	4–30	2 100
P-69923	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	6–30	2 025
P-69939	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	6–38	2 926
P-69945	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	6–37	2 743

Sada stupňovitých vrtáků HSS

Obj. číslo	Typ	Průměr / Délka mm	Kč vč. DPH
P-69951	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	4–12	3 682
	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	4–20	
	Stupňovité vrtáky HSS 1 ks	4–30	



Stupňovité vrtáky HSS-Co + TiALN balení 1 ks

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-69967	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN 1 ks	4–12	890
P-69973	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN 1 ks	4–20	1 490
P-69987	Stupňovité vrtáky HSS HSS-Co + TiALN 1 ks	4–30	3 300



Trojbřité záhlubníky 90° HSS

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-73514	HSS záhlubník	4,3	110
P-73520	HSS záhlubník	5,3	110
P-73536	HSS záhlubník	6,3	120
P-73542	HSS záhlubník	8,3	140
P-73558	HSS záhlubník	9,4	170
P-73564	HSS záhlubník	10,4	170
P-73570	HSS záhlubník	12,4	220
P-73586	HSS záhlubník	16,5	325

Trojbřité záhlubníky 90° Kobalt

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-73601	HSS-Co záhlubník	6,3	250
P-73617	HSS-Co záhlubník	8,3	310
P-73623	HSS-Co záhlubník	10,4	370
P-73639	HSS-Co záhlubník	12,4	460
P-73645	HSS-Co záhlubník	16,5	625



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Vrtáky do kamene

Obj. číslo	Typ	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
D-05234	Vrták do kamene	4	70	28
D-05256	Vrták do kamene	6	100	28
D-05262	Vrták do kamene	6	150	28
D-05290	Vrták do kamene	8	110	38
D-05309	Vrták do kamene	8	150	38
D-05321	Vrták do kamene	10	150	38
D-05343	Vrták do kamene	12	150	38
D-17728	Vrták do kamene	12	600	111
D-05359	Vrták do kamene	13	150	74
D-05365	Vrták do kamene	14	150	94
D-05371	Vrták do kamene	15	150	111
D-17734	Vrták do kamene	16	600	148




Sada vrtáků do kovu, kamene a dřeva

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-08660	Vrták HSS	5	205
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	8	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	6	
	Vrták do kamene	8	
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do dřeva	8	




Sada titanových vrtáků 19 dílů

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-30813	Vrták HSS TiN	1	715
	Vrták HSS TiN 2 ks	1,5	
	Vrták HSS TiN	2	
	Vrták HSS TiN	2,5	
	Vrták HSS TiN 2 ks	3	
	Vrták HSS TiN	3,5	
	Vrták HSS TiN	4	
	Vrták HSS TiN	4,5	
	Vrták HSS TiN	5	
	Vrták HSS TiN	5,5	
	Vrták HSS TiN	6	
	Vrták HSS TiN	6,5	
	Vrták HSS TiN	7	
	Vrták HSS TiN	7,5	
	Vrták HSS TiN	8	
	Vrták HSS TiN	9	
	Vrták HSS TiN	10	



Sada vrtáků do kovu a kamene + bitů 21 dílů

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-30829	Vrták HSS	4	495
	Vrták HSS	4,5	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	8	
	Vrták HSS	10	
	Vrták do kamene	3	
	Vrták do kamene	4	
	Vrták do kamene	5	
	Vrták do kamene	5,5	
	Vrták do kamene	6	
	6hran 1/4" bity ploché 6–8, 8–10, 10–12		
	6hran 1/4" PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3		
	6hran 1/4" rychlovýměnný nádstavec		



Sada vrtáků do kovu, kamene, zdiva, dřeva + bity – 102 dílů

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-52037	Vrták HSS	1	809
	Vrták HSS	1,5	
	Vrták HSS	2	
	Vrták HSS	2,5	
	Vrták HSS	3	
	Vrták HSS	3,2	
	Vrták HSS	3,5	
	Vrták HSS	4	
	Vrták HSS	4,2	
	Vrták HSS	4,5	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	5,5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták do zdiva	4	
	Vrták do zdiva	5,5	
	Vrták do zdiva	7	
	Vrták do zdiva	8	
	Vrták do zdiva	10	
	Spirálový vrták do dřeva	3	
	Spirálový vrták do dřeva	4	
	Spirálový vrták do dřeva	5	
	Spirálový vrták do dřeva	6	
	Spirálový vrták do dřeva	7	
	Spirálový vrták do dřeva	8	
	Plastový doraz bitů 2 ks		
	Plastový držák bitů 2 ks		
	Důlčík		
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 12 mm		
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 16 mm		
	6hran 1/4" celistvý vrták do dřeva 19 mm		
	6hran 1/4" záhlubník		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 5 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 6 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 7 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 9 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10 / 2 ks		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 11 / 2 ks		
	6hran 1/4" PH0, PH1, PH2, PH3		
	6hran 1/4" PZ0 (2×), PZ1 (2×), PZ2 (2×), PZ3 (2×)		
	6hran 1/4" 50 mm PH1, PH2, PH3		
	6hran 1/4" 50 mm PZ1, PZ2 (2×), PZ3		
	6hran 1/4" plochý bit 3, 4, 5, 6		
	6hran 1/4" šestihranný bit 3; 4 (2×); 5; 5,5; 6 (2×); 7 mm		
	6hran 1/4" T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 a T40		
	6hran 1/4" plochý bit 50 mm 3; 4; 5; 6		
	6hran 1/4" šestihranný bit 50 mm 3; 4; 5		
	Rukojeť šroubováku		
	6hran 1/4" rychlovýměnný nádstavec		
	Vodováha		
	Pásmo 3,5 m		
	Vrtací korunka 32 mm		
	Vrtací korunka 38 mm		
	Vrtací korunka 44 mm		
	Vrtací korunka 54 mm		
	Adaptér 6hran 1/4"		



Sada vrtáků do kovu, zdiva, dřeva + bity – 104 dílů

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-31778	Vrták HSS	1,5	1850
	Vrták HSS	2	
	Vrták HSS	2,5	
	Vrták HSS	3	
	Vrták HSS	3,5	
	Vrták HSS	4	
	Vrták HSS	4,5	
	Vrták HSS	5	
	Vrták HSS	5,5	
	Vrták HSS	6	
	Vrták HSS	6,5	
	Vrták HSS	7	
	Vrták HSS	8	
	Vrták HSS	10	
	Vrták do zdiva	3	
	Vrták do zdiva	4	
	Vrták do zdiva	5	
	Vrták do zdiva	6	
	Vrták do zdiva	8	
	Vrták spirálový	3	
	Vrták spirálový	4	
	Vrták spirálový	5	
	Vrták spirálový	6	
	Vrták spirálový	7	
	Vrták spirálový	8	
	Vrták spirálový	10	
	Vrták celistvý	8	
	Vrták celistvý	15	
	Vrták celistvý	20	
	Doraz bitů/vrtáků 4 ks		
	Šablona pro vrtání		
	Záhlubník		
	Svinovací metr 3 m		
	Zalamovací nůž (+8 ks čepelí)		
	Vodováha		
	Šroubovák 6hran 1/4"		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 8		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 10		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel .12		
	6hran 1/4" utahovák nástrčkový vel. 13		
	6hran 1/4" PH1 (2×), PH2 (3×), PH3 (3×), PH4 (2×)		
	6hran 1/4" PZ1 (2×), PZ2 (3×), PZ3 (3×), PZ4 (2×)		
	6hran 1/4" plochý bit 1 (2×), 1,2 (3×),1,6		
	6hran 1/4" T20 (3×), T25 (3×), T30 (2×), T40 (2×)		
	6hran 1/4" 50 mm, PH2, PH3, PH4		
	6hran 1/4" 50 mm PZ2, PZ3, PZ4		
	6hran 1/4" plochý bit 50 mm 1; 1,2; 1,6		
	6hran 1/4" šestihran 50 mm 3, 4, 5, 6		
	Magnetický držák		
	Magnetický držák Multilock		



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtáky 6hran 1/4"



Vrtáky do kovu / Vrtáky TiN

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-14928	Vrták TiN 1 ks	3	56
D-14934	Vrták TiN 1 ks	3,2	56
D-16081	Vrták TiN 1 ks	3,3	56
D-14940	Vrták TiN 1 ks	4	56
D-14956	Vrták TiN 1 ks	4,2	56
D-14962	Vrták TiN 1 ks	5	74
D-14978	Vrták TiN 1 ks	6	74
D-15827	Vrták TiN 1 ks	8	111
D-15833	Vrták TiN 1 ks	10	148
D-15849	Vrták TiN 1 ks	12	199
D-15855	Vrták TiN 1 ks	13	223



Vrtáky do dřeva / Spirálové vrtáky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15861	Spirálový vrták 1 ks	3	56
D-15877	Spirálový vrták 1 ks	4	56
D-15883	Spirálový vrták 1 ks	5	56
D-15899	Spirálový vrták 1 ks	6	56
D-15908	Spirálový vrták 1 ks	8	74
D-15914	Spirálový vrták 1 ks	10	74
D-15920	Spirálový vrták 1 ks	12	111
D-15936	Spirálový vrták 1 ks	15	130



Vrtáky do skla

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15942	Vrták do skla 1 ks	4	111
D-15958	Vrták do skla 1 ks	5	130
D-15964	Vrták do skla 1 ks	6	130
D-15970	Vrták do skla 1 ks	8	130
D-15986	Vrták do skla 1 ks	10	173

Sady vrtáků

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-23759	Vrták do zdiva	6	199
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do kovu TiN	5	
	Vrták do kovu TiN	6	



Diamantové vrtací korunky na dlaždičky

Diamantové vrtáky na dlaždičky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66569	Diamantový vrták na dlaždičky	5	360
P-66575	Diamantový vrták na dlaždičky	6	380
P-66581	Diamantový vrták na dlaždičky	7	390
P-66597	Diamantový vrták na dlaždičky	8	400
P-66612	Diamantový vrták na dlaždičky	10	430
P-66709	Diamantový vrták na dlaždičky	12	460
P-66715	Diamantový vrták na dlaždičky	15	490
P-66721	Diamantový vrták na dlaždičky	20	530
P-66737	Diamantový vrták na dlaždičky	25	590



Sady diamantových vrtáků na dlaždičky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66628	Diamantový vrták na dlaždičky	6	990
	Diamantový vrták na dlaždičky	8	
	Diamantový vrták na dlaždičky	10	
P-66683	Diamantový vrták na dlaždičky	15	1 290
	Diamantový vrták na dlaždičky	20	
	Diamantový vrták na dlaždičky	25	



Diamantové vrtací korunky na dlaždičky – upínání pomocí adaptéru

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-70035	Diamantová vrtací korunka	19	690
P-70041	Diamantová vrtací korunka	22	790
P-70057	Diamantová vrtací korunka	29	920
P-70063	Diamantová vrtací korunka	35	1 020
P-70079	Diamantová vrtací korunka	38	1 050
P-70085	Diamantová vrtací korunka	44	1 190
P-70091	Diamantová vrtací korunka	57	1 250
P-07100	Diamantová vrtací korunka	64	1 290
P-35156	Upínací adaptér šestihran 9,5 mm, pro Ø 19–29 mm		317
P-35162	Upínací adaptér šestihran 11 mm, pro Ø 35–64 mm		494
P-35190	Upínací adaptér šestihran 11mm, pro Ø 35–64 mm		494

Bimetalové vrtací korunky

Korunky vyrobené ze speciální legované oceli pro vyřezávání přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm. Upínání šestihran. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádrokarton. Systém Ezychange umožňuje jednoduchou a velmi rychlou výměnu nástroje.

BiM vrtací korunky Ezychange

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-11265	BiM vrtací korunka Ezychange	16	197
B-11271	BiM vrtací korunka Ezychange	19	197
B-11287	BiM vrtací korunka Ezychange	20	197
B-11293	BiM vrtací korunka Ezychange	22	205
B-11302	BiM vrtací korunka Ezychange	24	212
B-11318	BiM vrtací korunka Ezychange	25	212
B-11324	BiM vrtací korunka Ezychange	29	242
B-11330	BiM vrtací korunka Ezychange	30	242
B-11346	BiM vrtací korunka Ezychange	32	242
B-11352	BiM vrtací korunka Ezychange	35	274
B-11368	BiM vrtací korunka Ezychange	38	274
B-11374	BiM vrtací korunka Ezychange	41	290
B-11380	BiM vrtací korunka Ezychange	44	302
B-11396	BiM vrtací korunka Ezychange	48	310
B-11405	BiM vrtací korunka Ezychange	51	322
B-18194	BiM vrtací korunka Ezychange	54	403
B-11411	BiM vrtací korunka Ezychange	57	362
B-11427	BiM vrtací korunka Ezychange	60	362
B-11433	BiM vrtací korunka Ezychange	64	376
B-11449	BiM vrtací korunka Ezychange	68	403
B-11455	BiM vrtací korunka Ezychange	70	403
B-11461	BiM vrtací korunka Ezychange	76	436
B-11477	BiM vrtací korunka Ezychange	83	505
B-11483	BiM vrtací korunka Ezychange	92	555
B-11499	BiM vrtací korunka Ezychange	102	636
B-11508	BiM vrtací korunka Ezychange	105	669
B-11514	BiM vrtací korunka Ezychange	127	927
B-11520	BiM vrtací korunka Ezychange	152	1 179
B-11536	Ezychange Adaptér + HSS-G vrták		614
B-11542	HSS-G středící vrták		155

Sady BiM vrtacích korunek Ezychange

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
B-11966	BiM vrtací korunka Ezychange	19	2 790
	BiM vrtací korunka Ezychange	22	
	BiM vrtací korunka Ezychange	29	
	BiM vrtací korunka Ezychange	38	
	BiM vrtací korunka Ezychange	44	
	BiM vrtací korunka Ezychange	57	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11972	BiM vrtací korunka Ezychange	16	2 790
	BiM vrtací korunka Ezychange	20	
	BiM vrtací korunka Ezychange	25	
	BiM vrtací korunka Ezychange	32	
	BiM vrtací korunka Ezychange	40	
	BiM vrtací korunka Ezychange	51	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11988	BiM vrtací korunka Ezychange	20	2 990
	BiM vrtací korunka Ezychange	25	
	BiM vrtací korunka Ezychange	32	
	BiM vrtací korunka Ezychange	40	
	BiM vrtací korunka Ezychange	51	
	BiM vrtací korunka Ezychange	65	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11293-E2 PODZIM 2011	BiM vrtací korunka Ezychange	22	2 590
	BiM vrtací korunka Ezychange	35	
	BiM vrtací korunka Ezychange	44	
	BiM vrtací korunka Ezychange	57	
	BiM vrtací korunka Ezychange	68	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		
B-11293-I2 PODZIM 2011	BiM vrtací korunka Ezychange	22	3 390
	BiM vrtací korunka Ezychange	35	
	BiM vrtací korunka Ezychange	57	
	BiM vrtací korunka Ezychange	68	
	BiM vrtací korunka Ezychange	152	
	HSS-G středící vrták		
	adaptér 6hran 1/4"		


Ezychange vrták


Ezychange držák vrtáku



Ezychange komplet



Ezychange korunka


Ezychange sada v kufru

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Bimetalové vrtací korunky Standard

Korunky vyrobené ze speciální legované oceli pro vyřezávání přesných kruhových otvorů. Maximální hloubka řezu je 38mm. Upínání SDS-Plus nebo šestihran. Korunky je možné použít na nerez, hliník, barevné kovy, umělou hmotu, dřevo nebo sádrokarton.

BiM vrtací korunky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-52451	BiM vrtací korunka	14	219
P-34936	BiM vrtací korunka	16	219
P-52467	BiM vrtací korunka	17	219
P-34942	BiM vrtací korunka	19	219
P-52473	BiM vrtací korunka	20	219
P-52489	BiM vrtací korunka	21	219
P-34958	BiM vrtací korunka	22	219
P-34964	BiM vrtací korunka	24	219
P-34970	BiM vrtací korunka	25	219
P-52495	BiM vrtací korunka	27	219
P-52504	BiM vrtací korunka	29	219
P-52510	BiM vrtací korunka	30	219
P-34986	BiM vrtací korunka	32	249
P-52526	BiM vrtací korunka	33	239
P-34992	BiM vrtací korunka	35	259
P-52532	BiM vrtací korunka	37	239
P-35003	BiM vrtací korunka	38	259
P-52548	BiM vrtací korunka	40	259
P-52554	BiM vrtací korunka	41	259
P-52560	BiM vrtací korunka	43	259
P-35019	BiM vrtací korunka	44	299
P-52576	BiM vrtací korunka	46	299
P-52582	BiM vrtací korunka	48	299
P-35025	BiM vrtací korunka	51	309
P-52598	BiM vrtací korunka	52	309
P-52607	BiM vrtací korunka	54	369
P-35031	BiM vrtací korunka	57	369
P-52613	BiM vrtací korunka	59	369
P-52629	BiM vrtací korunka	60	369
P-52635	BiM vrtací korunka	64	399
P-52641	BiM vrtací korunka	65	399
P-52657	BiM vrtací korunka	67	399
P-35047	BiM vrtací korunka	68	399
P-52663	BiM vrtací korunka	70	399
P-52679	BiM vrtací korunka	73	409
P-35053	BiM vrtací korunka	76	409
P-52685	BiM vrtací korunka	79	409
P-35069	BiM vrtací korunka	83	409
P-52691	BiM vrtací korunka	86	409
P-52700	BiM vrtací korunka	89	400
P-35075	BiM vrtací korunka	92	519
P-52716	BiM vrtací korunka	95	579
P-52722	BiM vrtací korunka	98	599
P-52738	BiM vrtací korunka	102	599
P-35081	BiM vrtací korunka	105	699
P-52744	BiM vrtací korunka	108	699
P-52750	BiM vrtací korunka	111	699
P-52766	BiM vrtací korunka	114	699
P-52772	BiM vrtací korunka	121	799
P-35097	BiM vrtací korunka	127	899
P-52788	BiM vrtací korunka	140	999
P-52794	BiM vrtací korunka	146	1 049
P-35106	BiM vrtací korunka	152	1 099
P-35156	adaptér 6hran 1/4" 14–30 mm		317
P-35162	adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		494
P-35190	adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		494
P-35178	adaptér SDS-Plus 14–30 mm		399
P-35184	adaptér SDS-Plus 32–152 mm		549
P-35209	středící vrták 83 mm		99
P-35215	středící vrták 102 mm		127

Sady BiM vrtacích korunek

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-16938	BiM vrtací korunka	19	1 110
	BiM vrtací korunka	22	
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	38	
	BiM vrtací korunka	44	
	BiM vrtací korunka	57	
	adaptér 6hran 1/4" 14–30 mm		
	adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		
D-16944	BiM vrtací korunka	16	1 110
	BiM vrtací korunka	20	
	BiM vrtací korunka	25	
	BiM vrtací korunka	32	
	BiM vrtací korunka	40	
	BiM vrtací korunka	51	
	adaptér 6hran 1/4" 14–30 mm		
	adaptér 6hran 1/4" 32–152 mm		
D-33641-14	BiM vrtací korunka	22	590
	BiM vrtací korunka	25	
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	32	
	adaptér 6hran		
D-33657-10	BiM vrtací korunka	22	750
	BiM vrtací korunka	29	
	BiM vrtací korunka	32	
	BiM vrtací korunka	51	
	adaptér 6hran		
	adaptér 6hran		
	BiM vrtací korunka	22	
D-17011-E1 PODZIM 2011	BiM vrtací korunka	35	1 700
	BiM vrtací korunka	44	
	BiM vrtací korunka	57	
	BiM vrtací korunka	68	
	adaptér 6hran		
	adaptér 6hran		

Příslušenství pro jádrové vrtání

Diamantové vrtací korunky pro vrtání – na sucho

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Kč vč. DPH
Diamantová vrtací korunka	P-41997	68	60	5 450
	P-42014	68	150	5 830
	P-42064	68	400	6 650
	P-42020	76	150	6 650
	P-42070	76	400	6 650
	P-42008	82	60	6 230
	P-42036	82	150	6 650
	P-42086	82	400	7 150
	P-42042	112	150	6 650
	P-42092	112	400	7 860
	P-42058	132	150	6 650
	P-42101	132	400	9 500

Další příslušenství pro DBM080 a DBM130

Typ	Obj. číslo	Rozměry	Kč vč. DPH
Odsávací adaptér	P-41872	M18 × 2,5	5 770
Adaptér	P-45082	M18–M16	1 250
Středící tyč	P-41888	60 mm	779
	P-41894	150 mm	1 100
	P-41903	420 mm	3 230
Kotouč pro středící tyč	P-41919	68 mm	111
	P-41931	82 mm	173
	P-41947	92 mm	173
	P-41953	102 mm	223
	P-41969	112 mm	249
	P-41981	132 mm	394

Příslušenství pro DBM230

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Stojan	P-54190	34 990
Vakuová sada	P-54221	3 500
Nádrž na vodu 8 l	988394100	5 770

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro míchání

Míchadla

Typ	Obj. číslo	Průměr	Délka mm	Množství kg	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Míchadlo kruhové SW8	P-02331	80	400	10–15	435	UT120, UT1305*
Míchadlo kruhové M14	P-22012	120	590	15–30	609	UT1305**, UT2204**
Míchadlo spirálové SW8	P-02347	90	400	7–10	470	UT1305*, UT2204*
Míchadlo spirálové M14	P-22040	135	590	15–30	605	UT120, UT2204**
Míchadlo smíšené SW10	P-02353	100	590	5–15	1170	UT1305*, UT2204*
Míchadlo spirálové „negativ“ M14	P-22056	120	590	15–25	755	UT120, UT1305**, UT2204**
Míchací lopatka	A-43692	165			435	UT1305

* pouze se sklíčidem
** pouze s adaptérem M14

Míchadlo kruhové
vyrovnávací hmoty, bitumenové vrstvy, barvy, základní adhezní nátěr, nátěrové tmely, zalévací hmoty


Míchadlo spirálové
stavební lepidla, mazaninu, hotovou maltu, lepidlo na kachličky, spárovací hmotu, maltu pro lepení obkladů, omítky, nátěrové tmely, tepelně izolační omítky


Míchadlo smíšené
vyrovnávací hmoty, stavební lepidla, beton, mazaninu, hotovou maltu, maltu pro lepení obkladů, nivelační hmoty, malty všeho druhu

Míchadlo spirálové „negativ“ M14
disperze, barvy, vápenosádrovou maltu, tepelně izolační omítku.
Smíšený účinek dole









Další příslušenství k míchadlům

Typ	Obj. číslo	Upínání	Délka mm	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Hřídel nerez	A-43751	M14	560	891	UT1305
Držák závitové stopky	323962-8			293	UT1305
	324929-9			647	UT2204
Adaptér míchalda	P-22062	1/2" – M14		435	UT1305
	P-02325	5/8" – M14		559	UT2204

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Sklíčidla

Sklíčidla s ozubeným věncem

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Sklíčidlo s ozubeným věncem	192550-0	0–10	3/8"	559	6408, 6510LVR
	192552-6	1,5–13	1/2"	704	HP1620, HP2050, HP2070
	192883-3	1,0–13	5/8"	2 240	DA6301, UT2204
	192887-5	0,5–6,5	3/8"	605	6013BR, 6305, 6501/X
	193067-6	1,5–13	1/2"	1 476	DP4010
	193318-7	2,0–13		2 610	DA4000LR, DA4030
	193822-6	1,5–13	1/2"	999	HP2050, HP2070
	P-04313	1,5–10	3/8"	559	6412
	763161-4	1,5–13	1/2"	359	HP1630
	P-04329	1,5–13	1/2"	1 100	6013B, 6300-4, DP4700, HP1630, HP1640, UT1305

Klíč ke sklíčidlu

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Klíč se sklíčidlu	763415-9	10	130	DA3010
	763418-3	10	56	6412
	763430-3	13	173	DP4010, HP1620, HP2050, HP2070
	763432-9	13	36	6305
	763440-0	13	173	HP1620
	P-04341	10	94	6305, 6501/X, 6510LVR
	P-04363	13	173	6013B/BR, 6300-4, DA4000LR, DA6301, UT1305, UT2204

Úhlová souprava

Typ	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Prodlužovací souprava	193317-9	323	DA4000LR
Hloubkový doraz	122645-5	354	DA4000LR

Držák klíče ke sklíčidlu

Typ	Obj. číslo	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH
Držák klíče se sklíčidlu	410102-8	1/2"	38
	411780-7	3/8"	38

Rychlosklíčidla

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Rychlosklíčidlo	192016-0	0,8–10	3/8"	900	6408, DA3011F
	194254-0	1,5–13	1/2"	1 772	DP4011, HP2051, HP2071
	192685-7	1,5–13	1/2"	999	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700, HP1621, HP2051, HP2071
	192956-2	1,5–13	1/2"	2 240	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700
	193211-5	0,8–6,5	3/8"	1 100	6501/X
	193226-2	1,0–10	1/2"	1 476	DP3003
	193924-8	0,8–10	3/8"	704	6408, 6510LVR, DA3011F
	194073-4	1,5–13	1/2"	1 350	HP1621, HP1631, HP1641
	763180-0	0,8–10	3/8"	299	6413
	P-15718	1,5–13	1/2"	1 300	6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700, HP1621, HP2051, HP2071

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro šroubování a utahování

Příslušenství šestihran 1/4"


Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Magnetický držák	P-05985		75	1	**307**	6826, 6951
	P-05979		60	1	**359**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Rychlovýměnný držák 1/4" 1/4"	P-54075		60	1	**755**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Přímý bit	P-06177	0,6 × 4,5	25	10	**505**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06199	0,8 × 5,5	25	10	**505**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06214	1,0 × 5,5	25	10	**505**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06242	1,2 × 8,0	25	10	**559**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Křížový bit Phillips	P-06030	PH1	25	10	**359**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06052	PH2	25	10	**279**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06074	PH3	25	10	**359**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Křížový bit Pozidrive	P-06096	PZ1	25	10	**359**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06111	PZ2	25	10	**279**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06133	PZ3	25	10	**359**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Torx	P-06323	T10	26	10	**704**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06339	T15	26	10	**704**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06345	T20	26	10	**704**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06351	T25	26	10	**704**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06367	T27	26	10	**704**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06373	T30	26	10	**704**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06389	T40	26	10	**704**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Přímý bit	P-06155	0,5 × 3,0	50	10	**1 300**	6827, 6951, FS2700
	P-06161	0,6 × 3,5	50	10	**1 250**	6827, 6951, FS2700
	P-06183	0,8 × 4,0	50	10	**1 300**	6827, 6951, FS2700
	P-06208	1,0 × 5,5	50	10	**1 250**	6827, 6951, FS2700
	P-06220	1,2 × 6,5	50	10	**1 350**	6827, 6951, FS2700
	P-06236	1,2 × 8,0	50	10	**1 400**	6827, 6951, FS2700
	P-06258	1,6 × 8,0	50	10	**1 400**	6827, 6951, FS2700
Křížový bit Phillips	P-06046	PH1	50	10	**1 050**	6827, 6951, FS2700
	P-06068	PH2	50	10	**819**	6827, 6951, FS2700
	D-31669	PH2	65	100	**1 420**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6802BV, D-31669, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
	P-06080	PH3	50	10	**1 050**	6827, 6951, FS2700

Příslušenství šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Křížový bit Pozidrive	P-06105	PZ1	50	10	999	6827, 6951, FS2700
	P-06127	PZ2	50	10	819	6827, 6951, FS2700
	P-06149	PZ3	50	10	1 050	6827, 6951, FS2700
Nástrčkový bit	P-06270	SW 5,5	50	1	326	6827, 6951, FS2700
	P-06286	SW 7	50	1	359	6827, 6951, FS2700
	P-06292	SW 8	50	1	359	6827, 6951, FS2700
	P-06264	SW 3/8"	50	1	326	6827, 6951, FS2700
	P-06301	SW 10	50	1	359	6827, 6951, FS2700
	P-06317	SW 13	50	1	469	6827, 6951, FS2700
Nástrčkový bit s magnetem	P-06018	SW 3/8"	65	1	605	6827, 6951, FS2700
	P-06024	SW 5/16"	65	1	605	6827, 6951, FS2700
	P-05991	SW 1/4"	50	1	605	6827, 6951, FS2700
	P-06002	SW 10	65	1	605	6827, 6951, FS2700
Dvojitý křížový bit Phillips	798308-1	PH2	45	3	505	
	798310-4	PH3	45	3	704	
	P-20775	PH1	65	10	704	
	P-20781	PH2	65	10	704	
	P-20787	PH3	65	10	704	
Dvojitý torzní bit Phillips	B-12326	PH2	85	3	332	
Dvojitý torzní bit Pozidrive	B-12790	PZ2	85	3	399	
Vodící objímka	784812-A			1	469	
Vodící objímka Vision	784814-A			1	394	
Rychloutahovák č. 6	784828-A			1	605	
Rychloutahovák č. 8	784829-A			1	654	
Rychloutahovák č. 10	784830-A			1	654	
Ohebná hřídel s bitem	A-86963		180	1	435	
Vodící pouzdro	151561-4			1	435	6822
	151760-8			1	173	6823, 6824, 6825R
	152483-1	1/4"		1	130	6821, 6826
	152823-3	3/8"		1	223	6821, 6826
	322069-7	Ø 15	45	1	505	6827
	322070-2	Ø 12	45	1	299	6827
	322120-3	Ø 12	50	1	359	6827
Těsnící kroužek	421631-6			1	51	6822, 6823, 6824, 6825R
O-kroužek 22	213953-6			1	15	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826
Stavěcí pouzdro	416756-9			1	139	6822
	416994-3			1	85	6823, 6824, 6825R, 6827
	415570-0			1	139	6821
Prachovka	232154-7			1	85	6821
	421519-0			1	67	6826
Adaptér	134873-0			1	1 540	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6827, FS2300, FS2700, FS4000, FS4300, FS6300R

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Použití šroubováků



Obrázek č.	Obj. číslo	Typ	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
1	151561-4	Vodící pouzdro			1	**435**	6822
1	151760-8	Vodící pouzdro			1	**173**	6823, 6824, 6825R
1	152483-1	Vodící pouzdro	1/4"		1	**130**	6821, 6826
1	152823-3	Vodící pouzdro	3/8"		1	**223**	6821, 6826
1	158875-2	Vodící pouzdro			1	**357**	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2	421631-6	Těsnící kroužek			1	**51**	6822, 6823, 6824, 6825R
2	424163-2	Těsnící kroužek			1	**6**	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2	421519-0	Prachovka			1	**67**	6821
2	421775-2	Prachovka			1	**38**	6826
3	213953-6	O-kroužek 22			1	**15**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826
3	424235-3	O-kroužek			1	**6**	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4	416756-9	Stavěcí pouzdro			1	**139**	6822
4	416994-3	Stavěcí pouzdro			1	**85**	6823, 6824, 6825R, 6827
4	415570-0	Stavěcí pouzdro			1	**139**	6821
4	450881-6	Stavěcí pouzdro			1	**62**	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
5	232154-7	Pružina			1	**87**	6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6821
5	232245-4	Pružina			1	**95**	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
5	233974-2	Pružina			1	**6**	FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4	416994-3	Stavěcí pouzdro			1	**85**	6823, 6824, 6825R, 6827
6	322069-7	Vodící pouzdro	Ø 15	45	1	**505**	6827, FS2700
7	322070-2	Vodící pouzdro	Ø 12	45	1	**299**	6827, FS2700
8	322120-3	Vodící pouzdro	Ø 12	50	1	**359**	6827, FS2700
	134873-0	Adaptér			1	**1 540**	6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6827

Sady bitů šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů standard 10 ks	P-16782	magnetický držák	505
		bit plochý 0,6 × 4,5	
		bit plochý 1,0 × 5,5	
		PH2 (2×)	
		PZ1	
		PZ2 (2×)	
		PZ3	
		T15	
		T25	
Sada bitů diamant 10 ks	P-38750	magnetický držák	1 840
		bit plochý 0,6 × 4,5	
		bit plochý 1,0 × 5,5	
		PH2 (2×)	
		PZ1	
		PZ2 (2×)	
		PZ3	
		T15	
		T25	
Sada bitů standard 25 ks	P-49965	magnetický držák	219
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		bit plochý 4,5	
		bit plochý 5,5	
		bit plochý 6,5	
		čtyřhran č. 1	
		čtyřhran č. 2	
		čtyřhran č. 3	
		šestihran č. 1,5	
		šestihran č. 2	
		šestihran č. 3	
		šestihran č. 4	
		šestihran č. 5	
		šestihran č. 6	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	
		T40	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Sady bitů šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů standard 31 ks	P-73374	magnetický držák	399
		PH1 (2×)	
		PH2 (4×)	
		PH3 (2×)	
		PZ1 (2×)	
		PZ2 (4×)	
		PZ3 (2×)	
		T8 (1×)	
		T10 (2×)	
		T15 (2×)	
		T20 (2×)	
		T25 (3×)	
		T27	
		T30 (2×)	
		T40 (2×)	
Sada bitů standard 49 ks	P-52043	magnetický držák	1 086
		magnetický držák Maklock	
		rychloutahovák č. 8	
		PH0 (2×)	
		PH1 (2×)	
		PH2 (4×)	
		PH3 (2×)	
		PZ0 (2×)	
		PZ1 (2×)	
		PZ2 (4×)	
		PZ3 (2×)	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		šestihran č. 3 (2×)	
		šestihran č. 4 (2×)	
		šestihran č. 5 (2×)	
		šestihran č. 6 (2×)	
		bit plochý č. 3 (2×)	
		bit plochý č. 4 (2×)	
		bit plochý č. 5 (2×)	
		bit plochý č. 6 (2×)	
		nástrčkový utahovák 6 mm	
		nástrčkový utahovák 7 mm	
		nástrčkový utahovák 8 mm	
		nástrčkový utahovák 5/8"	
		nástrčkový utahovák 10 mm	
Sada bitů standard 12 ks / v balení 12 sad	D-31083-12	magnetický držák	2 148
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Sady bitů šestihran 1/4"

Typ	Obj. číslo	Detaily	Kč vč. DPH
Sada bitů standard 11 ks / v balení 12 sad	D-30651-12	magnetický držák	2 148
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	
Sada bitů standard 31 ks / v balení 12 sad	D-30667-12	magnetický držák	2 590
		PH1 (2×)	
		PH2 (4×)	
		PH3	
		PZ1 (2×)	
		PZ2 (5×)	
		PZ3	
		T10 (2×)	
		T15 (2×)	
		T20 (2×)	
		T25 (3×)	
		T30 (2×)	
		T40	
		bit plochý č. 4	
		bit plochý č. 5,5	
		bit plochý č. 6,5	

Příslušenství šestihran 1/4" pro šroubováky se zásobníkem

Obj. číslo	Typ	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
B-10481	Křížový bit Phillips	PH2	162	5	394	6842
B-10475	Křížový bit Phillips	PH2	182	5	469	6844
195184-8	Šroubová předsádka			1	5 441	6842
194637-4	Šroubová předsádka			1	6 454	6844
194500-1	Prodloužená rukojeť			1	3 080	6842, 6844
P-04117	Rychlošrouby fosfátované dvojchodý závit	3,9	25	1000	755	6842, 6844
P-04123	Rychlošrouby fosfátované dvojchodý závit	3,9	35	1000	850	6842, 6844
P-04139	Rychlošrouby fosfátované strmý závit	3,9	41	1000	1 400	6842, 6844
P-13541	Rychlošrouby fosfátované strmý závit	3,9	55	1000	1 700	6842, 6844
P-04145	Šrouby do vláknitých desek fosfátované	3,9	30	1000	1 650	6842, 6844
P-04151	Stavební rychlošrouby TEXS, fosfátované	3,9	35	1000	2 180	6842, 6844
P-04167	Stavební šrouby do dřeva, pozinkované	4,2	41	1000	1 900	6842, 6844
P-13530	Stavební šrouby do dřeva, pozinkované	4,2	55	1000	1 900	6842, 6844

Příslušenství čtyřhran 1/2"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	K č vč. DPH	Vhodné pro stroj
Nástrčkový klíč	134825-1	M8/SW13	38	1	299	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134827-7	M8/SW13	52	1	394	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134829-3	M10/SW17	38	1	249	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134830-8	M10/SW17	52	1	394	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134831-6	M12/SW19	38	1	271	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134832-4	M12/SW19	52	1	359	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134838-2	1/2“/SW21	38	1	271	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134833-2	1/2“/SW21	52	1	359	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134851-0	M14/SW22	38	1	181	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134834-0	M14/SW22	52	1	435	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134841-3	M16/SW24	45	1	359	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134836-6	M16/SW24	52	1	505	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
	134844-7	M18/SW27	50	1	469	6905H_B, TW0200, TW0350
	134845-5	M18/SW27	78	1	605	6905H_B, TW0200, TW0350
	134846-3	M20/SW30	50	1	559	6905H_B, TW0200, TW0350
	134847-1	M20/SW30	78	1	704	6905H_B, TW0200, TW0350
	134848-9	M22/SW32	50	1	559	6905H_B, TW0200, TW0350
	134849-7	M22/SW32	78	1	755	6905H_B, TW0200, TW0350

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství čtyřhran 1/2"

Typ	Obj. číslo	Typ	Délka mm	Ks v balení	K č vč. DPH	Vhodné pro stroj
O kroužek k nástrčkovým klíčům	213370-0			1	15	
Prodloužení	134874-8	1/2"	100	1	900	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
Kloubový adaptér	134877-2	1/2"	84	1	3 230	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
Adaptér 1/2" / 1/4"	134873-0	1/2"		1	1 540	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
Rychlovýměnný držák 1/4"	P-05941	1/2"		1	988	6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
O kroužek k P-05941	P-21559			1	79	
Čep k P-05941	P-21565			1	67	
Bit šestihran 1/4"	P-21406	6	25	10	842	
Bit šestihran 1/4"	P-21412	8	25	10	1 086	
Přímý bit	P-06155	0,5 × 3,0	50	10	1 300	

Sada nástrčkových klíčů čtyřhran 1/2"

Obj. číslo	Typ	Detaily	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-46953	Sada nástrčkových klíčů 9 ks	nástrčkový klíč 5/16" nástrčkový klíč 11/16" nástrčkový klíč 3/4" nástrčkový klíč 8 mm nástrčkový klíč 10 mm nástrčkový klíč 13 mm nástrčkový klíč 17 mm nástrčkový klíč 19 mm nástrčkový klíč 21 mm	999	6905H_B, TW0200, TW0350

Příslušenství čtyřhran 3/4"

Obj. číslo	Typ	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
A-85494	Nástrčkový klíč	M10/SW17	50	1	435	6906
A-85519	Nástrčkový klíč	M12/SW19	50	1	435	6906
A-85553	Nástrčkový klíč	M14/SW22	52	1	435	6906
A-85575	Nástrčkový klíč	M16/SW24	52	1	435	6906
134855-2	Nástrčkový klíč	M18/SW27	52	1	605	6906
134856-0	Nástrčkový klíč	M18/SW27	95	1	800	6906
134857-8	Nástrčkový klíč	M20/SW30	52	1	605	6906
134858-6	Nástrčkový klíč	M20/SW30	95	1	800	6906
134871-4	Nástrčkový klíč	M22/SW32	52	1	704	6906
134859-4	Nástrčkový klíč	M22/SW32	95	1	850	6906
134862-5	Nástrčkový klíč	M24/SW36	56	1	704	6906
134863-3	Nástrčkový klíč	M24/SW36	95	1	950	6906
134997-2	Prodloužení	3/4"	150	1	2 020	6906
134998-0	Kloubový adaptér	3/4"	84	1	4 250	6906

Příslušenství čtyřhran 1"

Obj. číslo	Typ	Typ	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
134864-1	Nástrčkový klíč	7/8"/SW35	80	1	999	TW1000
134865-9	Nástrčkový klíč	M24/SW36	80	1	900	TW1000
134872-2	Nástrčkový klíč	M27/SW41	80	1	454	TW1000
134870-6	Prodloužení	1"	200	1	2 040	TW1000

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro úhlové brusky, rozbrušovací a zkracovací pily

Řezné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč, použitelný ve všech oblastech obrábění kovů (ocel, litina)
- Vysoký řezný výkon při dobré době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-85307	115	1	****	2,5	22	Ocel	30
P-05745	125	1	***	2,5	22	Ocel	35
A-85313	125	1	****	2,5	22	Ocel	35
P-05751	150	1	***	2,5	22	Ocel	46
P-05767	180	1	***	2,5	22	Ocel	45
A-85329	180	1	****	2,5	22	Ocel	52
A-85335	230	1	****	2,5	22	Ocel	71
A-87650	305	1	****	3,0	25,4	Ocel	110
A-01351	355	5	***	3,0	25,4	Ocel	830
A-89953-5	355	5	****	3,0	25,4	Ocel	550
B-10665-5	355	5	*****	3,0	25,4	Ocel	650
A-87694	405	1	****	3,0	25,4	Ocel	199

Řezné kotouče na nerez

- Tenký, středně tvrdý, vysoce výkonný řezný kotouč
- Speciálně pro nerezové tenkostěnné materiály jako trubky, profily, plechy, dráty
- Malé zatížení stroje, nepatrná spotřeba materiálu
- Zvláště vysoký řezný výkon při optimální době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-12201	100	1	****	1,0	22	Nerez	38
B-12217	115	1	****	1,0	22	Nerez	39
P-53045	125	1	***	1,0	22	Nerez	55
B-12239	125	1	****	1,0	22	Nerez	44
B-12251	150	1	****	1,6	22	Nerez	49
B-12267	180	1	****	1,6	22	Nerez	52
P-53067	230	1	***	2,0	22	Nerez	128
B-12273	230	1	****	1,9	22	Nerez	88

Řezné kotouče na kámen

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč ke zpracování přírodních a umělých kamenů, břidlice a mramoru
- Vysoký řezný výkon při dlouhé době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
P-05789	115	1	***	3,0	22	Kámen	39
A-85357	115	1	****	3,0	22	Kámen	38
A-85385	230	1	****	3,0	22	Kámen	91

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro úhlové brusky a rozbrušovací pily



Brusné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracovávání ocele, např. odhrotování, broušení hran a ploch.
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při optimální době životnosti.

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
D-18459	115	1	**	6,0	22	Ocel	27
A-80927	115	1	****	6,0	22	Ocel	33
D-18465	125	1	**	6,0	22	Ocel	31
A-80933	125	1	****	6,0	22	Ocel	38
P-05854	150	1	***	6,0	22	Ocel	73
A-84981	150	1	****	6,0	22	Ocel	45
P-05860	180	1	***	6,0	22	Ocel	128
A-80949	180	1	****	6,0	22	Ocel	59
D-18487	230	1	**	6,0	22	Ocel	69
A-80955	230	1	****	6,0	22	Ocel	105



Brusné kotouče na nerez

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracovávání ocele, např. odhrotování, broušení hran a ploch.
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při optimální době životnosti.

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-80852	100	1	****	6,0	22	Nerez	33
A-80640	115	1	****	6,0	22	Nerez	42
A-80874	125	1	****	6,0	22	Nerez	54
A-80846	150	1	****	6,0	22	Nerez	63
A-80880	180	1	****	6,0	22	Nerez	89
A-80896	230	1	****	6,0	22	Nerez	142

Brusné kotouče na hliník

- Za studena lisovaný, speciální kotouč pro broušení hliníku.
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při optimální době životnosti.

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-14560	115	1	****	6,0	22	Hliník	49
B-17653	125	1	****	6,0	22	Hliník	53
B-14576	180	1	****	6,0	22	Hliník	72
B-14582	230	1	****	6,0	22	Hliník	149

Příslušenství pro dvoukotoučové brusky

Brusné kotouče k dvoukotoučovým bruskám

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	Stroj	Tloušťka kotouče mm	Vrtaní mm	Kč vč. DPH
A-47195	150	1	GB602/W	6,4	12,7	850
A-47210	150	1	GB602/W	16,0	12,7	1 019
A-47204	150	1	GB602/W	16,0	12,7	1 019
A-47260	205	1	GB801	19,0	15,88	1 019
A-47254	205	1	GB801	19,0	15,88	1 110

Lamelový brusný kotouč Corundum




Oblasti použití:
- Odstraňování rzi
- Čištění odlitků
- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Odstraňování rzi/tmelu
- Konečné zpracování

Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, konstrukční ocel, plast, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65137	115	22,2	40	1	59
P-65143	115	22,2	60	1	59
P-65159	115	22,2	80	1	59
P-65165	115	22,2	120	1	59
P-65171	125	22,2	40	1	69
P-65187	125	22,2	60	1	69
P-65193	125	22,2	80	1	69
P-65202	125	22,2	120	1	69
P-65218	150	22,2	40	1	99
P-65224	150	22,2	60	1	99
P-65230	150	22,2	80	1	99
P-65246	150	22,2	120	1	99
P-65252	180	22,2	40	1	159
P-65268	180	22,2	60	1	159
P-65274	180	22,2	80	1	159
P-65280	180	22,2	120	1	159

Lamelový brusný kotouč Zirkon



Oblasti použití:
- Odhrotování
- Čištění odlitků
- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Odstraňování rzi/tmelu
- Konečné zpracování

Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, jakostní ocel, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65458	115	22,2	40	1	69
P-65464	115	22,2	60	1	69
P-65470	115	22,2	80	1	69
P-65486	115	22,2	120	1	69
P-65492	125	22,2	40	1	89
P-65501	125	22,2	60	1	89
P-65517	125	22,2	80	1	89
P-65523	125	22,2	120	1	89
P-65545	150	22,2	60	1	139
P-65551	150	22,2	80	1	139
P-65567	150	22,2	120	1	139
P-65573	180	22,2	40	1	179
P-65589	180	22,2	60	1	179
P-65595	180	22,2	80	1	179
P-65604	180	22,2	120	1	179

Lamelový brusný kotouč Silizium Karbid



Oblasti použití:
- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Broušení ploch a hran
- Konečné zpracování

Vhodný materiál: kámen, sklo, keramika, plast

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65296	115	22,2	40	1	79
P-65305	115	22,2	60	1	79
P-65311	115	22,2	80	1	79
P-65327	115	22,2	120	1	79
P-65333	125	22,2	40	1	99
P-65349	125	22,2	60	1	99
P-65355	125	22,2	80	1	99
P-65361	125	22,2	120	1	99
P-65377	150	22,2	40	1	149
P-65383	150	22,2	60	1	149
P-65399	150	22,2	80	1	149
P-65408	150	22,2	120	1	149
P-65414	180	22,2	40	1	199
P-65420	180	22,2	60	1	199
P-65436	180	22,2	80	1	199
P-65442	180	22,2	120	1	199

Fíbrový kotouč Corundum

Oblasti použití:
- Odrezování a čištění kovových povrchů
- Obrušování starých vrstev laků a základních nátěrů
- Srovnávání svarů a hrotů, obrus hran
- Odhrotování a broušení při výrobě nádrží a aparátů


Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, konstrukční ocel, plast, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-00854	115	13	16	5	199
P-00860	115	13	24	5	179
P-00876	115	13	36	5	179
P-00882	115	13	40	5	179
P-00898	115	13	50	5	160
P-00907	115	13	60	5	158
P-00913	115	13	80	5	158
P-00929	115	13	100	5	158
P-00935	115	13	120	5	158
P-00957	125	13	24	5	216
P-00963	125	13	36	5	216
P-00979	125	13	40	5	216
P-00985	125	13	60	5	179
P-00991	125	13	80	5	158
P-01002	125	13	100	5	158
P-01018	125	13	120	5	158
P-01024	180	13	16	5	375
P-01030	180	13	24	5	375
P-01046	180	13	36	5	375
P-01052	180	13	40	5	375
P-01074	180	13	60	5	349
P-01080	180	13	80	5	349
P-01096	180	13	100	5	315
P-01105	180	13	120	5	315

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Diamantové kotouče s technologií 3DDG

Nová řada diamantových kotoučů vyrobených patentovanou technologií **3D DIAMOND GRID (3DDG)**. U většiny diamantových kotoučů na našem trhu je rozdělení diamantů v segmentu náhodné. Výsledkem tohoto náhodného uspořádání je rozdílný tlak působící na jednotlivé diamanty, což vede k nízké životnosti kotoučů při vyšších rychlostech. **Technolgie 3DDG** umožňuje pravidelné rovnoměrné rozmístění diamantových částic v segmentu. Díky tomuto pravidelnému uspořádání je možné pracovat s kotoučem při vysokých otáčkách a přitom mít zaručenou až o **30 % delší životnost**.










Diamantové kotouče COMET

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30% vyšší životnost a až o 50% vyšší řeznou rychlost. Navíc u čtyř kotoučů o průměru 230–400 mm je použitá nová technologie STEALTH (Tichý kotouč) zaručující velmi výrazné snížení hluku při práci. Kotouče COMET jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.







Diamantové kotouče NEUTRON

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30 % vyšší životnost a až o 50 % vyšší řeznou rychlost. Kotouče NEUTRON jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.





Diamantové kotouče DIAMAK

Ekonomická třída diamantových kotoučů vhodných pro suché i mokré řezání s výškou segmentu 7 mm.

Segmentované diamantové řezné kotouče

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tichý kotouč	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
B-12762	115	22,23	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**1 250**
B-12778	125	22,23	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**1 360**
B-12784	230	22,23	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**2 990**
B-12893	230	22,23	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	**3 840**
B-13546	300	20	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**4 790**
B-13574	300	20	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	**5 290**
B-13269	300	20	Comet asphalt	****	10	–	•	•	•	••	•••			•	**5 390**
B-13552	350	25,4	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**5 730**
B-13580	350	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	**6 450**
B-13275	350	25,4	Comet asphalt	****	10	–	••	•	•	••	•••			•	**6 280**
B-13568	400	25,4	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**6 950**
B-13596	400	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	**7 990**
B-12946	115	22,23	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	**910**
B-12952	125	22,23	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	**1 020**
B-12968	230	22,23	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	**1 920**
B-13633	300	20	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	**3 390**
B-13649	350	25,4	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	**4 310**
B-13655	400	25,4	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	**5 230**
P-34665	115	22,23	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	**299**
P-45761	125	22,23	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	**409**
P-44155	230	22,23	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	**900**
B-13281	300	20	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	**2 300**
B-13297	350	25,4	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	**2 670**
B-13306	400	25,4	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	**3 140**
B-13312	450	25,4	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	**11 240**

Diamantové turbo řezné kotouče

Ob. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tichý kotouč	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
B-12980	115	22,23	Comet Turbo	****	7	–	•	•••	•••	••	•	•		••	**1 320**
B-12996	125	22,23	Comet Turbo	****	7	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**1 470**
B-13007	150	22,23	Comet Turbo	****	7	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**1 880**
B-13013	175	22,23	Comet Turbo	****	7	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**2 370**
B-13035	230	22,23	Comet Turbo	****	8	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**3 070**
B-13041	300	22,23	Comet Turbo	****	8	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**5 690**
B-13057	350	22,23	Comet Turbo	****	8	–	••	•••	•••	••	•	•		••	**7 490**
P-26864	115	22,23/20	DiaMak Turbo	**	7	–		•	•	••				•	**420**
P-26870	125	22,23/20	DiaMak Turbo	**	7	–		•	•	••				•	**450**
P-26886	230	22,23	DiaMak Turbo	**	7	–		•	•	••				•	**990**

Příslušenství pro úhlové brusky a rozbrušovací pily

Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-01220	110	22,23/20	***	modrá	••	••	••						**3 400**
P-34665	115	22,23	**	stříbrná		•	•	••				•	**299**
A-84109	115	22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	**424**
A-88892	115	22,23	**	zlatá		••	•	•				•	**745**
A-80422	115	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	**999**
B-02048	115	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	**1 960**
A-02858	115	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	**1 650**
P-45761	125	22,23	**	stříbrná		•	•	••				•	**549**
A-84115	125	22,23/20	*	zlatá		••	••	•	•			•	**549**
A-88901	125	22,23/20	**	zlatá		••	•	•	•			•	**855**
A-80438	125	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	**1 540**
B-02054	125	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	**1 650**
A-02808	125	22,23/20	***	azur		••	••	•	•			•	**1 900**
A-01236	125	22,23/20	***	modrá	••	••	••						**4 250**
A-83836	150	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	**2 180**
P-22311	150	22,23	**	černá	••	••	••	•	•			•	**2 950**
P-22327	150	22,23	**	stříbrná		••	••	•	•			•	**3 400**
A-84121	180	25,4/22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	**999**
A-87909	180	25,4/22,23	**	zlatá		••	•	•	•			•	**1 530**
A-02814	180	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	**2 820**
B-02060	180	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	**2 950**
A-01258	180	25,4	***	modrá	••	••	••						**7 470**
P-44155	230	22,23	**	stříbrná		•	•	••				•	**900**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průmer kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-84137	230	22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	1 300
A-88917	230	22,23	**	zlatá	••	••	•	•	•			•	1 870
A-80173	230	22,23	***	azur		••	••	•				•	2 820
A-86826	230	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	2 820
B-02004	230	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	3 230
A-01270	230	22,23	***	modrá	••	••	••						7 990
966221020	300	20	**	stříbrná	••	••							5 490
966221010	300	20	**	stříbrná						••			5 490
966321020	300	20	***	stříbrná	••	••							6 100
A-89349	304	25,4	***	stříbrná	•	••	••						4 740
A-02484	305	25,4/30	***	stříbrná					••	•			10 100
A-02478	305	25,4/30	***	zlatá		••	••	•	•				11 100
966241021	350	20	**	stříbrná	••	••							5 490
966244021	350	25,4	**	stříbrná	••	••							5 490
966241010	350	20	**	stříbrná						••			6 100
966244010	350	25,4	**	stříbrná						••			6 100
966341020	350	20	***	stříbrná	••	••							6 980
966344020	350	25,4	***	stříbrná	••	••							6 980
966341010	350	20	***	stříbrná						••			7 470
966344010	350	25,4	***	stříbrná						••			7 470

Diamantové turbo řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	SŘJ	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-84193	105	22,23	*	stříbrná		••	••	•				•	305
A-84143	115	22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	353
A-84056	115	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				394
A-88939	115	22,23	**	zlatá		••	••	•	•				1 050
A-80684	115	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				1 840
A-02755	115	22,23	***	modrá	••	••	••	•	•				2 950
A-84062	125	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				435
A-84159	125	22,23/20	*	stříbrná		••	••	•	•			•	464
A-88945	125	22,23/20	**	zlatá		••	••	•	•				1 130
A-80690	125	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				1 900
A-02761	125	22,23/20	***	modrá	••	••	••	•	•				2 950
A-84165	180	25,4/22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	759
A-84078	180	25,4/22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				950
A-88951	180	25,4/22,23	**	zlatá		••	••	•	•				2 040
A-87600	180	22,23	**	modrá	•	••	••	•					2 820
A-83842	180	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	2 820
A-80709	180	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				3 230
A-02777	180	22,23	***	modrá	••	••	••	•	•				5 770
P-26886	230	22,23	**	červená		•	•	•				••	990
A-84171	230	22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	1 110
A-84084	230	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				1 150
A-88967	230	22,23	**	zlatá		••	••	•	•				2 520
A-80715	230	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				3 780
A-80444	255	25,4	***	zlatá	•	••	••	•	•				7 050

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Speciální diamantové kotouče pro řezání za mokra

Obj. číslo	Průměr	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrdý beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
792296-4	80	15	**	stříbrná						••	••		1 960
A-01323	85	15	**	stříbrná			•	•		•			1 350
A-07179	85	15	**	chrom			••			••	••		1 440
A-82937	110	20	*	zlatá	•	••	••	•	•	••			469
A-01292	110	20	***	modrá	••	••	••		••				1 590
A-87292	125	20	*	stříbrná	•	••	•	••		•			1 500

Příslušenství pro úhlové brusky

Název	Obj. číslo	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	Kč vč. DPH
Brusný talíř s maticí	P-05882	•					394
	743060-6	•					1 095
	P-05898		•				469
	P-05907			•			559
	P-05913				•	•	559
Leštící nádstavec	794176-0				•	•	755
Drátěný ocelový hrnkový kartáč 65 mm	P-04488	•	•	•			394
Drátěný ocelový hrnkový kartáč 100 mm	P-04472				•	•	704
Drátěný ocelový kuželový kartáč 100 mm	P-04494				•	•	559
Odsávací kryt	193794-5	•	•				3 520
	194044-1				•	•	6 520
Ochranné brýle	192219-6						148
Boční rukojeť M8	153489-2	•	•				56
Antivibrační boční rukojeť M8	162258-0	•	•				394
Boční rukojeť M8	153504-2		•	•			111
Antivibrační boční rukojeť M8	194514-0		•	•			559
Boční rukojeť M12	152492-0		•	•			111
Antivibrační boční rukojeť M14	162264-5				•	•	469
Boční rukojeť M14	151776-3				•	•	554
Super příruba	192227-7	•	•	•	•	•	900
Super matice	192567-3	•	•	•	•	•	654
Kolíkový klíč	782423-1	•	•				56
	782407-9	•	•	•	•	•	199
Přepravní kufr – ocel	188627-7	•	•				950
Přepravní kufr – plast	824958-7			•	•	•	1 243

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství pro rozbrušovací pily

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Vozík k rozbrušovačce komplet	957 394 323	16 990
Vozík základní	394 361 622	8 513
Přídavná sada k základnímu vozíku	394 366 612	4 490
Omezovač hloubky k základnímu vozíku	394 362 622	3 777
Nádoba na vodu 15 l, samospád, sada	394 365 622	6 102
Tlaková nádoba na vodu 10 l	957 802 200	6 980
Tlakové samospádové vedení	394 365 102	1 400
Úhlový uzávěr nádrže	010 114 081	489
Tlaková vodní nádrž 8 l	988 394 100	5 770
Olej pro vzduchový filtr 0,5 l sprej	980 008 129	900
Olej pro vzduchový filtr 1 l	980 008 128	704
Servisní sada	957 394 004	1 114
Vodící kolečko	394 114 271	929
Sada filtrů rok výroby do 2004	957 173 060	709
Sada filtrů rok výroby od 2005	957 173 160	704
Sada filtrů PC-8116	010 173 170	800
Přepravní kufr	988 959 401	4 990

Příslušenství pro prostřihovače, nůžky na plech

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Razník	A-83951	800	JN1601
	792728-1	1 400	JN3200
Matrice	A-15051	469	JN1601
	792292-2	1 150	JN3200
Sada nožů	191383-0	1 500	JS1600
	792533-6	1 900	JS1660
	792536-0	1 900	JS1670
	792287-5	1 720	JS3200
Řezný nůž	792534-4	2 820	JS1660
	792537-8	3 590	JS1670
Měrka	762013-6	173	JS1660
	762007-1	148	JN3200,J S3200



Příslušenství k hoblíkům

Název	Obj. číslo	KP0800	KP0810/C	1902	1806B	1911B	N1923B	1923H	KP312S	Kč vč. DPH
Nůž HSS (pár)	A-83571	•	•	•			•	•		605
	793008-8					•				629
	793186-4				•					1 290
Nůž 8 mm s tvrdokovem (pár)	D-07967	•	•	•			•	•		1 250
	P-04232					•				4 000
	D-08822					•				4 983
	P-04254				•					5 230
Nůž oboustranný z tvrdokovu 2 ks Nůž oboustranný z tvrdokovu 4 ks Nůž oboustranný z tvrdokovu 10 ks	D-07945	•	•	•			•	•		193
	P-20002	•	•	•			•	•		605
	P-20018	•	•	•			•	•		1 170
Nůž oboustranný z HSS (pár)	B-02870								•	1 900
Oboustranný nůž s destičkou (pár)	D-07951	•	•	•			•	•		654
Přítlačná destička (pár)	A-86175	•	•	•			•	•		288
	345328-2								•	1 114
Měrka pro nastavení nože	123062-2	•	•	•		•	•	•		199
Trojúhelník pro nastavení nože	762001-3				•				•	56
Držák nože pro broušení	123004-6	•	•	•			•	•		148
	123055-9					•				173
	123006-2				•					469
Obtahovací brousek	794061-7	•	•	•		•	•	•		394
	794060-9				•					559
Stacionární přípravek	STEX122268				•					10 100
	STEX122338							•		3 780
	STEX122225					•				5 490
	STEX122175						•			6 520
	STEX122125	•								6 520

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k hoblíkům

Název	Obj. číslo	KP0800	KP0810/C	1902	1806B	1911B	N1923B	1923H	KP312S	Kč vč. DPH
Paralelní doraz	122785-9	•	•							431
	123053-3				•					605
	164371-0			•		•				394
	165259-7						•	•		394
Vedení boční hrany	122791-4	•	•							1 489
Zařízení pro odvod třísek	122354-6							•		505
	JPA122194						•			505
Adaptér pro odsávací hadici	152122-3						•			271
	122397-8				•					3 230
	191726-6			•						271
	414468-8					•				199
	192065-7							•		271
Adaptér pro odsávací hadici Ø 45 mm	181575-9				•				•	394
	JPA122275			•		•	•	•		299
Uchycení adaptéru	193733-5								•	1 710
Vak na prach	STEX122269			•						1 840
	122402-1					•				2 100
	122230-4						•			2 020
	192268-3							•		2 020
	122793-0	•	•							605
Úhlový adaptér	416368-8	•	•							67
Kufr	P-72366						•			2 513
Kufr ocelový	182113-0			•			•	•		3 590
Kufr	824892-1	•								898
	824786-0		•							1 710

Příslušenství k protahovačce 2012NB

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Nůž HSS 306 mm (pár)	793346-8	2 020
Šestihranný klíč 2,5 mm	783208-8	74
Nástrčkový klíč 9 mm	782203-5	129
Držák s magnetem	762014-4	271
Nůž standard 306 mm (pár)	793350-7	3 400
Nastavitelná deska k noži standard	343692-5	249
Šroub M4 × 4 k noži standard	922103-9	15
Měrka pro nastavení nože standard	762016-0	120
Odsávací nádstavec	193036-7	1 300
Stůl	194053-0	4 500

Pilové kotouče MFORCE




PRO KOTOUČOVÉ PILY

Revoluční zdokonalená konstrukce zubu, který stanovuje nový mezník v technologii pilových kotoučů. Dvojitě sešikmený bok zubu má ostřejší řezné hrany a tvar M je rovnocenný dvojnásobnému počtu zubů na kotouči. Větší třecí plocha a více řezných ploch má za následek, že kotouč vydrží až 2× déle než tradiční kotouče. Úzká řezná spára snižuje tření a tak umožňuje vedení pod menším tlakem, čímž chrání motor pily.



- Stejný výsledek s polovinou zubů.
- Agresivní řez.
- Větší třecí plocha a delší životnost.





	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-07886	165	2	20	10	1.2	15º		•	•	9250	Dřevo	454
B-07892	165	2	30	10	1.2	15º		•	•	9250	Dřevo	456
B-07901	165	2	20	16	1.2	15º		•	•	9250	Dřevo	467
B-08006	165	2	20	24	1.2	15º		•	•	9250	Dřevo	508
B-07917	170	2	30	16	1.2	15º	15, 88	•	•	8980	Dřevo	502
B-08012	170	2	30	24	1.2	15º	15, 88	•	•	8980	Dřevo	540
B-07923	180	2	20	16	1.2	15º		•	•	8480	Dřevo	472
B-07939	180	2	30	16	1.2	15º		•	•	8480	Dřevo	472
B-08028	180	2	20	24	1.2	15º		•	•	8480	Dřevo	508
B-08034	180	2	30	24	1.2	15º		•	•	8480	Dřevo	508
B-07945	185	2	30	16	1.2	15º	15, 88/20	•	•	8250	Dřevo	533
B-08040	185	2	30	24	1.2	15º	15, 88/20	•	•	8250	Dřevo	572
B-07951	190	2	15, 88	12	1.2	15º		•	•	8040	Dřevo	467
B-07967	190	2	30	12	1.2	15º	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	480
B-08056	190	2	30	24	1.2	15º	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	590
B-08062	190	2	15, 88	24	1.2	15º		•	•	8040	Dřevo	590
B-07973	210	2, 3	30	16	1.4	15º		•	•	7300	Dřevo	673
B-08078	210	2, 3	30	24	1.4	15º		•	•	7300	Dřevo	735
B-08109	210	2, 3	30	40	1.4	15º		•	•	7300	Dřevo	933
B-07989	230	2, 3	30	18	1.4	15º		•	•	6640	Dřevo	773
B-08084	230	2, 3	30	24	1.4	15º		•	•	6640	Dřevo	870
B-08115	230	2, 3	30	40	1.4	15º		•	•	6640	Dřevo	980
B-07995	235	2, 3	30	20	1.4	15º	15, 88/25	•	•	6500	Dřevo	837
B-08090	235	2, 3	30	24	1.4	15º		•	•	6500	Dřevo	863
B-08121	235	2, 3	30	40	1.4	15º	15, 88/25	•	•	6500	Dřevo	1 033



DELŠÍ ŽIVOTNOST

Sešikmená boční a horní plocha vytváří 6 řezných hran a větší třecí plochu, a tak vydrží déle než tradiční kotouče.



RYCHLEJŠÍ

Sešikmený bok zubu má dva úhly 10°, které tvoří agresivnější řez.






ČISTŠÍ

Tvar špičky ve stylu M má více řezných bodů, což způsobuje čistší řez. Kotouč se 24 zuby má stejný výsledek jako 48 zubů.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Pilové kotouče MAKFORCE

geometrie zubu – střídavé zuby






MAKFORCE



PRO KOTOUČOVÉ PILY

Komplexní řada pilových kotoučů pro všechny značky a modely ručních kotoučových pil. Bohatý výběr velikostí od 140 mm–355 mm a počtu zubů od 10 do 60 pokrývá možnosti použití pro hrubé podélné a příčné řezy až po extra jemné příčné řezy.



- Tvrzené a vyztužené kotouče absorbují rázy a zůstávají ploché a rovné.
- Výrazné prodloužení životnosti kotočů díky použití prvotřídního karbidu wolframu s pomalým opotřebením.
- Přesně broušená, ostřejší hrana s delší životností.
- Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a menším vodicím tlakem.

	D	K	B		T	R						
Obj, číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08137	140	1,5	15,88	18	1,0	20°		•	•	10910	Dřevo	**440**
B-08280	150	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	10180	Dřevo	**450**
B-08143	160	2,4	20	16	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	**420**
B-08296	160	2,4	20	24	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	**470**
B-08420	160	2,4	20	40	1,5	20°	15, 88	•	•	9540	Dřevo	**575**
B-08159	165	2	20	10	1,4	20°		•	•	9250	Dřevo	**449**
B-08165	165	2	30	10	1,4	20°		•	•	9250	Dřevo	**449**
B-08305	165	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	9250	Dřevo	**522**
B-08436	165	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	9250	Dřevo	**601**
B-08171	170	2,4	30	16	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	**380**
B-08311	170	2,4	30	24	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	**480**
B-08442	170	2,4	30	40	1,5	20°	15, 88	•	•	8980	Dřevo	**590**
B-08187	180	2,4	20	16	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	**437**
B-08193	180	2,4	30	16	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	**380**
B-08327	180	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	**490**
B-08333	180	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	**490**
B-08458	180	2,4	20	40	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	**601**
B-08464	180	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	8480	Dřevo	**601**
B-08202	185	1,8	15, 88	16	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	**461**
B-08349	185	1,8	15, 88	24	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	**534**
B-08470	185	1,8	15, 88	40	1,2	20°		•	•	8250	Dřevo	**609**
B-08218	190	2,2	15, 88	12	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	**405**
B-08224	190	2	30	12	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	**405**
B-09195	190	2,2	30	24	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	**460**
B-08361	190	2,2	15, 88	24	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	**545**
B-08486	190	2,2	30	40	1,4	20°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	**647**
B-08492	190	2,2	15, 88	40	1,4	20°		•	•	8040	Dřevo	**590**
B-08551	190	2,2	30	60	1,4	15°	15, 88/20	•	•	8040	Dřevo	**590**
B-08230	210	2,4	30	16	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	**556**
B-08377	210	2,4	30	24	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	**595**
B-08501	210	2,4	30	40	1,6	20°		•	•	7300	Dřevo	**675**
B-08246	230	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	**570**
B-08383	230	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	**655**
B-08517	230	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6640	Dřevo	**710**
B-08567	230	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6640	Dřevo	**800**
B-08252	235	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	**704**
B-08399	235	2,3	30	20	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	**534**
B-08408	235	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	**714**
B-08523	235	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6500	Dřevo	**756**
B-08589	235	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6500	Dřevo	**775**
B-08268	270	2,6	30	24	1,8	20°		•	•	5650	Dřevo	**827**
B-08539	270	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	5650	Dřevo	**1 090**
B-08573	270	2,8	30	60	1,8	15°	20	•	•	5650	Dřevo	**1 174**
B-08274	355	3	30	24	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	**1 277**
B-08414	355	3	30	40	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	**1 470**
B-08545	355	3	30	60	2,2	20°		•	•	4300	Dřevo	**1 629**
B-08595	355	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	4300	Dřevo	**1 650**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Pilové kotouče se zapuštěnými hroty








PRO KOTOUČOVÉ PILY


Kotouče se zapuštěnými hroty, neboli „hlubokými zuby" jsou navrženy tak, aby vyhovovali pilám Makita i pilám jiných výrobců. Jsou to velmi pevné kotouče odolné proti opotřebení.

Snadno si poradí se sukovitým dřevem a ani řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby jeho zuby nepoškodí. Jsou zvlášť vhodné pro použití na stavební dřevo a demoliční práce.

- Řezání hřebíků a suků.
- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.



geometrie zubu – střídavé zuby



TCT pilové kotouče se zapuštěnými hroty

	D	K	B		T	R						
Obj, číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09329	165	2,0	20	16	1,25	23º		•	•	9250	Dřevo	570
B-09391	165	2,0	20	24	1,25	23º		•	•	9250	Dřevo	760
B-09472	165	2,0	20	40	1,25	18º		•	•	9250	Dřevo	894
B-09335	185	2,0	15, 88	16	1,25	25º		•	•	8250	Dřevo	587
B-09341	185	2,0	30	16	1,25	25º		•	•	8250	Dřevo	587
B-09400	185	2,0	15, 88	24	1,25	23º		•	•	8250	Dřevo	577
B-09416	185	2,0	30	20	1,25	25º		•	•	8250	Dřevo	682
B-09488	185	2,0	15, 88	40	1,25	25º		•	•	8250	Dřevo	830
B-09494	185	2,0	30	40	1,25	25º		•	•	8250	Dřevo	830
B-09357	190	2,0	30	16	1,25	23º		•	•	8040	Dřevo	440
B-09422	190	2,0	30	24	1,25	23º		•	•	8040	Dřevo	510
B-09503	190	2,0	30	40	1,25	23º		•	•	8040	Dřevo	680
B-09363	210	1,9	30	18	1,4	23º		•	•	7300	Dřevo	650
B-09438	210	1,9	30	24	1,4	23º		•	•	7300	Dřevo	870
B-09379	235	2,3	30	20	1,6	25º		•	•	6500	Dřevo	770
B-09444	235	2,3	30	24	1,6	23º		•	•	6500	Dřevo	775
B-09519	235	2,3	30	48	1,6	18º		•	•	6500	Dřevo	1 340
B-09450	270	2,6	30	24	1,8	23º		•	•	5650	Dřevo	1 558
B-09525	270	2,6	30	40	1,8	18º		•	•	5650	Dřevo	1 765
B-09531	270	2,6	30	60	1,8	18º		•	•	5650	Dřevo	1 968
B-09385	355	3,0	30	24	2,2	23º		•	•	4300	Dřevo	1 780
B-09466	355	3,0	30	40	2,2	23º		•	•	4300	Dřevo	2 190
B-09547	355	3,0	30	60	2,2	18º		•	•	4300	Dřevo	2 550



ZAPUŠTĚNÉ ZUBY

Kotouče se zapuštěnými hroty a hlubokými zuby mají velice silnou vazbu mezi tělem listu a hrotem TCT.



VYSOKÉ NÁROKY

Zvlášť vhodné na bednění a pro obtížné práce. Vynikající pro řezání přes hřebíky a sukovité dřevo.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Speciální pilové kotouče pro aku pily



PRO AKU KOTOUČOVÉ PILY


Pilové kotouče vyrobené speciálně pro aku pily.
Nabízíme kotouče pro řezání dřeva pomocí všech modelů aku kotoučových pil firmy Makita.

- Ultratenké, perfektně vyztužené ocelové kotouče prodlužující výdrž akumulátoru.
- Přesně broušené z prvotřídního karbidu pro snadné a hladké řezy a dlouhou životnost.
- Uspořádání zubů odpovídá speciálním požadavkům pro řezání aku pilami.





geometrie zubu – střídavé zuby




TCT pilové kotouče pro aku pily


	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-09204	85	1,0	15	20	0,7	10°		•	•	2240	Dřevo	**357**
B-09139	136	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4500	Dřevo	**463**
B-09210	136	1,5	10	36	1,0	18°		•	•	4500	Dřevo	**469**
B-10643	136	1,5	20	16	1,0	20°		•	•		Dřevo	**424**
B-10615	136	1,5	20	30	1,2	0°		•	•		Kov	**967**
B-09145	150	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	2500	Dřevo	**488**
B-09226	150	1,5	10	40	1,0	18°		•	•	2500	Dřevo	**507**
B-09151	160	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**453**
B-09167	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**420**
B-09173	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**450**
B-09189	165	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	**460**
B-09232	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	**499**
B-09248	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	**505**
B-09195	190	2,0	30	24	1,4	20°		•	•	3000	Dřevo	**460**
B-09254	190	2,0	30	40	1,4	10°		•	•	3000	Dřevo	**601**



ZVLÁŠTNÍ KONSTRUKCE
Vynikající pro aku pily – prodlužuje výdrž baterie a chrání motory.



NEJLEPŠÍ POVRCH
Přesně broušené zuby s povrchem jako zrcadlo a ostřejším břitem.



ŠIROKÁ MOŽNOST POUŽITÍ
Kotouče vhodné pro širokou škálu možného použití.

Speciální pilové kotouče pro řezání kovů

PRO KOTOUČOVÉ A ZKRACOVACÍ PILY

Řada pilových kotoučů Makita pro řezání oceli konstruovaných tak, aby řezání bylo čistší a rychlejší. Především díky složení karbidu a speciální konstrukci hrotů jsou tyto kotouče odolné proti rázům a mají dlouhou životnost při řezání měkké oceli, plechu, potrubí, profilů nebo závitových tyčí. Kotouče Makita zajistí rychlejší a čistší řez přičemž vydrží až 30 krát déle než klasické řezné kotouče.

- Přesně nabroušené hroty pro rychlé a čisté řezy
- Malá jiskřivost a minimální tvorba prachu
- Čisté studené řezy s hranami bez otřepů
- Menší náklady na řez

TCT pilové kotouče pro řezání kovů

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-09743	185	1,9	30	36	1,5	0°				5800	Měkká ocel	**1 335**
B-09759	185	2,0	30	38	1,6	0°				5800	Měkká ocel	**1 189**
B-09787	185	2,0	30	48	1,6	0°				5800	Měkká ocel	**1 343**
B-09771	185	1,7	30	70	1,3	–10°				5800	Plech	**1 381**
B-07870	185	1,8	30	40		–5°					Jakostní ocel	**2 990**
B-09765	305	2,1	25,4	60	1,7	0°				2000	Měkká ocel	**2 533**
A-86723	305	2,4	25,4	60		0°				2000	Tenká měkká ocel	**10 100**
B-09793	305	2,3	25,4	78	2,0	–5°				2000	Tenká měkká ocel	**3 645**
A-87579	305	2,0	25,4	76		–5°				2000	Jakostní ocel	**10 100**

Speciální pilové kotouče pro řezání sendvičových materiálů

PRO KOTOUČOVÉ PILY
Pilové kotouče vyrobené speciálně pro řezání sendvičových materiálů.

- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.

TCT pilové kotouče speciál Sandwich

	D	K	B		T	R						
Obj, číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-17675	235	2,1	30	50						6500	Sandwich	**2 590**
B-17681	270	2,2	30	60						5650	Sandwich	**3 990**
B-17697	355	2,9	30	80						4300	Sandwich	**4 990**

Speciální pilové kotouče KONSTRUKT

PRO KOTOUČOVÉ PILY
Speciální kosntrukce zubů těchto pilových kotoučů umožňuje řezat stavební dřevo.

- Extrémně pevné a odolné proti opotřebení.
- Dlouhá životnost a produktivita.

TCT pilové kotouče KONSTRUKT


	D	K	B		T	R						
Obj, číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-13683	190	2,6	30	12	1,60			•	•	8040	Dřevo	**549**
B-13699	235	2,6	30	16	1,80			•	•	6500	Dřevo	**691**

Pilové kotouče pro ponorné pily




PRO PONORNÉ PILY
Kotouče konstruované speciálně pro ponorné pily jsou určené pro řezání dřeva i hliníku. Mají zvláštní konstrukci zajišťující hladký čistý řez. Tyto kotouče mají podobnou specifikaci jako kotouče MakBlade Plus s patentovanou technologií eliminující vibrace. Práce s kotouči s nízkými vibracemi je přesnější a snadno se ponoří do materiálu při vynaložení malého úsilí.


- Speciální antivibrační konstrukce.
- Přesné vyztužené kotouče s plošším břity pro rovné řezy.
- K dispozici pro řezání dřeva a hliníku.



geometrie zubu – střídavé zuby







geometrie zubu u B-09307 – střídavý trapézový a rovný zub



TCT pilové kotouče pro ponorné pily


	D	K	B		T	R						
Obj, číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09260	160	2,2	20	28	1,6	23°		•	•	9540	Dřevo	**725**
B-09276	160	2,2	20	48	1,6	8°		•	•	9540	Dřevo	**901**
B-09282	165	2,2	20	28	1,6	23°		•	•	9250	Dřevo	**867**
B-09298	165	2,2	20	48	1,6	8°		•	•	9250	Dřevo	**1 021**
B-09307	165	2,4	20	56	1,7	–3°		•	•	9250	Hliník	**1 427**
B-09313	185	2,2	15,88	24	1,6	20°		•	•	8250	Dřevo	**752**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Speciální kotouče pro řezání hliníku








PRO KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Řada kotoučů pro ruční, pokosové a stolní pily s vynikajícím řezacím výkonem pro hliník, měď, mosaz, bronz a jiné barevné kovy. **Tyto pilové kotouče jsou vhodné i k práci s plasty a laminovaným dřevem.** Při řezání barevných kovů je třeba na hroty často používat mazivo, aby se v drážkách listu nehromadily třísky.

- Přesně vyztužené kotouče pro plošší břity a rovnější řezy.
- Vynikající kvalita řezu v barevných kovových materiálech.
- Špičkový výkon u laminátových podlahových materiálů.

geometrie zubu – střídavý trapézový a rovný zub



TCT pilové kotouče pro řezání hliníku

	D	K	B		T	R						
Obj. číslo	**Průměr kotouče mm**	**Tloušťka zubu mm**	**Průměr vrtání mm**	**Počet zubů**	**Tloušťka kotouče mm**	**Úhel zubu**	**Kroužek mm**	**Příčný řez**	**Podélný řez**	**Maximální počet otáček**	**Typ kotouče**	**Kč vč. DPH**
B-09553	160	2,4	30	60	1,8	0º				9540	Hliník	**750**
B-09569	160	2,4	30	60	1,8	0º	20			9540	Hliník	**810**
B-09575	180	2,4	30	60	1,8	0º	15, 88/20			9540	Hliník	**810**
B-09581	185	2,4	15.88	60	1,8	0º				8250	Hliník	**990**
B-09597	190	2,4	30	60	1,8	0º	15, 88/20			8040	Hliník	**1 050**
B-09612	190	2,0	20	60	1,4	–5º				8040	Hliník	**880**
B-09690	200	2,8	30	64	2,2	0º				7630	Hliník	**1 300**
B-09628	216	2,2	30	64	1,6	–5º				7070	Hliník	**1 300**
B-09606	235	2,4	30	80	1,8	0º				6500	Hliník	**1 590**
B-09634	250	2,4	30	80	1,8	–5º				6110	Hliník	**1 450**
B-09709	250	2,8	30	80	2,2	0º				6110	Hliník	**1 500**
B-09640	250	2,4	30	100	1,8	–5º				6110	Hliník	**1 550**
B-09656	260	2,3	30	80	1,8	–5º				5870	Hliník	**1 251**
B-09715	260	2,8	30	80	2,2	0º				5870	Hliník	**1 690**
B-09662	260	2,3	30	100	1,8	–5º				5870	Hliník	**1 354**
B-09721	300	2,8	30	80	2,2	0º				5090	Hliník	**1 710**
B-09678	305	2,3	30	80	1,8	–5º				5000	Hliník	**1 465**
B-09684	305	2,3	30	100	1,8	–5º				5000	Hliník	**1 700**
B-09737	350	3,2	30	100	2,6	0º				4360	Hliník	**2 190**



PERFEKTNÍ PROFIL

Zuby se speciálním profilem pro barevné kovy.



MÁLO TŘÍSEK

Při použití na laminátové podlahové materiály vytváří málo třísek a odštěpků.


Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

MAKBLADE PLUS



PRO POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Pilové kotouče Makblade Plus pro pokosové a stolní pily mají jedinečnou patentovanou technologii. Tyto kotouče jsou vyvinuté k pohlcení vibrací a velice tichému chodu. Mají vlastnosti zlepšující pracovní prostředí, životnost pilového kotouče a spolehlivost celého zařízení. Kotouče s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu a také snižují házivost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha. Také má za důsledek významně delší životnost zubů z karbidu wolframu překračující životnost konvenčních pilových kotoučů s karbidovými hroty.






- Systém pohlcení vibrací s vlastnostmi pryskyřicové vazby vyplňující štěrbiny laserového řezu.
- Přesné vyztužené listy s plošším ostřím a rovnějším řezem.
- Povrchová vrstva s velice malým třením znamená řezání bez námahy a ochranu před korozí.



geometrie zubu – střídavé zuby



TCT pilové kotouče MAKBLADE +

Obj, číslo	D Průměr kotouče mm	K Tloušťka zubu mm	B Průměr vrtání mm	Počet zubů	T Tloušťka kotouče mm	R Úhel zubu	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08604	190	2,2	20	24	1,6	5°	•		8040	Dřevo	852
B-08757	190	2,0	20	60	1,4	5°	•		8040	Dřevo	1 090
B-09802	200	2,6	30	36	1,6	20°	•	•	7630	Dřevo	1 652
B-08822	200	2,6	30	60	1,6	15°	•	•	7630	Dřevo	1 896
B-08610	216	2,4	30	24	1,6	5°	•		7070	Dřevo	950
B-08632	216	2,4	30	48	1,6	5°	•		7070	Dřevo	1 220
B-08676	216	2,1	30	60	1,6	5°	•		7070	Dřevo	1 340
B-08791	216	2,8	30	80	1,6	5°	•		7070	Dřevo	1 590
B-09818	250	2,8	30	40	1,8	20°	•	•	6110	Dřevo	1 978
B-08838	250	2,8	30	80	1,8	15°	•	•	6110	Dřevo	2 020
B-08626	255	2,3	30	32	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 210
B-08648	255	2,4	30	40	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 350
B-08682	255	2,3	30	60	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 550
B-08763	255	2,4	30	72	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 730
B-08654	260	2,3	30	40	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 390
B-09824	260	2,8	30	48	1,8	20°	•	•	5870	Dřevo	1 990
B-08698	260	2,3	30	60	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 790
B-08707	260	2,3	30	70	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 590
B-08779	260	2,3	30	80	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 939
B-08844	260	2,8	30	80	1,8	15°	•	•	5870	Dřevo	2 421
B-08800	260	2,3	30	100	1,8	5°	•		5870	Dřevo	2 043
B-09830	300	2,8	30	48	1,8	20°	•	•	5090	Dřevo	1 780
B-08850	300	2,8	30	100	1,8	15°	•	•	5090	Dřevo	2 590
B-08660	305	2,3	30	40	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 965
B-08713	305	2,3	30	60	1,8	5°	•		5000	Dřevo	2 202
B-08729	305	2,6	30	60	2,0	5°	•		5000	Dřevo	2 328
B-08735	305	2,5	30	70	1,9	0°	•		5000	Dřevo	1 833
B-08785	305	2,3	30	80	1,8	5°	•		5000	Dřevo	2 328
B-08816	305	2,3	30	100	1,8	5°	•		5000	Dřevo	2 433
B-09846	350	3,5	30	56	2,5	20°	•	•	4360	Dřevo	2 010
B-08866	350	3,0	30	100	2,0	15°	•	•	4360	Dřevo	3 250
B-08741	355	3,0	30	80	2,2	5°	•		4300	Dřevo	3 044



NÍZKÉ VÍBRACE

Laserový řez snižující vibrace.



TICHÉ ŘEZÁNÍ

Povrchová vrstva s velmi malým třením. Hlučnost pilového listu je jednou z hlavních nepříjemností na pracovišti a listy MakBlade Plus zajišťují méně hlučné pracovní prostředí.



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.


MAKBLADE





PRO POKOSOVÉ PILY


Komplexní výběr pilových kotoučů pro všechny značky a modely pokosových pil a ponorných pil včetně aku pil. Bohatý výběr velikostí od 190 mm–305 mm a počtu zubů od 24 do 100 pokrývá možnosti použití od hrubých řezů až po práce se zvlášť jemnou povrchovou úpravou.



- Tvrzené a vyztužené kotouče absorbují rázy.
- Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností.
- Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodicím tlakem.



geometrie zubu – střídavé zuby



TCT pilové kotouče MAKBLADE

	D	K	B		T	R					
Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08894	190	2,2	20	24	1,6	5º	•		8040	Dřevo	**508**
B-08953	190	2,2	20	48	1,6	5º	•		8040	Dřevo	**829**
B-09042	190	2,0	20	60	1,4	5º	•		8040	Dřevo	**826**
B-08903	216	2,4	30	24	1,6	5º	•		7070	Dřevo	**690**
B-08872	216	2,1	30	40	1,6	10º	•		7070	Dřevo	**1 051**
B-08969	216	2,4	30	48	1,6	5º	•		7070	Dřevo	**993**
B-09058	216	2,0	30	60	1,4	5º	•		7070	Dřevo	**890**
B-09092	216	2,8	30	100	1,8	5º	•		7070	Dřevo	**960**
B-08919	250	2,4	30	32	1,6	5º	•		6110	Dřevo	**700**
B-08975	250	2,4	30	48	1,8	5º	•		6110	Dřevo	**934**
B-09008	250	2,3	30	60	1,8	5º	•		6110	Dřevo	**956**
B-09064	250	2,4	30	72	1,8	5º	•		6110	Dřevo	**948**
B-09101	250	2,3	30	100	1,8	5º	•		6110	Dřevo	**1 029**
B-08925	255	2,3	30	32	1,8	5º	•		5990	Dřevo	**1 266**
B-08888	255	2,1	30	48	1,6	10º	•		5990	Dřevo	**1 136**
B-09014	255	2,3	30	60	1,8	5º	•		5990	Dřevo	**956**
B-08931	260	2,3	30	32	1,8	5º	•		5870	Dřevo	**929**
B-08981	260	2,3	30	40	1,8	5º	•		5870	Dřevo	**702**
B-09020	260	2,3	30	60	1,8	5º	•		5870	Dřevo	**910**
B-09070	260	2,3	30	80	1,8	5º	•		5870	Dřevo	**1 036**
B-09117	260	2,3	30	100	1,8	5º	•		5870	Dřevo	**1 243**
B-08947	305	2,3	30	32	1,8	5º	•		5000	Dřevo	**1 051**
B-08997	305	2,3	30	40	1,8	5º	•		5000	Dřevo	**1 013**
B-09036	305	2,3	30	60	1,8	5º	•		5000	Dřevo	**1 220**
B-09086	305	2,3	30	80	1,8	5º	•		5000	Dřevo	**1 405**
B-09123	305	2,3	30	100	1,8	5º	•		5000	Dřevo	**1 550**



MENŠÍ NÁMAHA

Úzká řezná spára snižuje namáhání během práce a prodlužuje předpokládanou životnost stroje i pilového kotouče.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Prvotřídní zuby TCT, pomalé opotřebení.

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství ke stolním a pokosovým pilám

Název	Obj. číslo	MLS100	MLT100	LS0714	LS1040	LH1040	2704	LS1013	LS1016L	LS1018L	LF1000	LS1214	LS1216L	LS1440	Kč vč. DPH
Vak na prach	122523-9	•		•	•	•		•	•		•	•	•		359
	122330-0													•	654
	JM23100501									•					
Vak na prach komplet	122523-9			•	•			•	•		•	•	•		359
Box na prach	194175-6			•											1 366
Svislá stolařská svorka	122571-8			•								•			755
	122728-1										•				505
	122536-0				•	•									1 540
	122538-6							•							2 610
	122854-6								•				•		1 390
	JM23000131	•													299
Vodorovná stolařská svorka	122563-7			•	•	•								•	2 180
	122470-4							•	•			•			3 400
	122930-6												•		2 534
Prodloužení stolu	322312-4			•	•	•									456
	322932-4							•				•			359
	325673-1								•				•		
	JM23000127	•													431
Trojúhelník k nastavení kotouče	762001-3	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	56
Přídavný doraz vpravo	153896-9							•				•			1 650
Montážní klíč	782223-9			•											111
Nástrčkový klíč 13	782230-2										•				299
Montážní klíč	782232-8								•				•		
Symbolický obrázek	782212-4				•	•		•				•		•	223
	783208-8			•					•				•		38
	JM23000130	•													37
Vodící doraz	122729-9										•				1 150
	122707-9					•									305
1. Odsávací sada	122732-0										•				1 193
2. Úhlový doraz	122730-4										•				654
3. Kryt komplet	122731-2										•				1 650
1. Kluzné vedení	194241-9						•								3 930
2. Úhlový doraz	122734-6						•								1 650
3. Vodící doraz	122740-1						•								4 540
4. Prodloužení stolu vzadu	194087-3						•								1 439
5. Prodloužení stolu vlevo	194086-5						•								1 350
Pracovní stoly	194043-3			•	•	•		•	•	•		•	•	•	5 770
	194093-8						•								10 100
	194943-7	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	9 638
	JM27000300		•												5 490
	P-35411	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	2 610

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství ke kotoučovým a ponorným pilám

Název	Obj. číslo	5604R	5603R	5017RKB	5704R	5705R/RK	5903R	5103R	5143R	N5900B	5104S	SP6000/K	Kč vč. DPH
Paralelní doraz	164095-8	•			•								130
	165108-8		•	•		•							394
	165084-6						•	•			•		505
	152498-8								•				2 100
	164367-1									•			129
	165447-6											•	559
Odsávací adaptér	192420-3		•		•	•							74
	415426-7						•	•					94
	415816-4								•				299
	193068-4												394
	450316-7												554
Lapač prachu	183288-8			•									929
Montážní klíč	783203-8	•	•	•	•	•						•	56
	783204-6						•	•	•		•		56
	782016-4									•			55
Přepravní kufr	824555-9	•	•		•								1 650
	824554-1					•							1 650
	193196-5						•						2 240
Systainer	824783-6											•	2 020
Adaptér k vodící liště	192505-5		•	•		•							1 100
	192506-3						•						2 540
	192507-1							•					2 540
Vodící lišta 1400 mm	194368-5		•	•		•	•	•				•	2 180
Vodící lišta 3000 mm	194367-7		•	•		•	•	•				•	6 980
Spojka vodící lišty	P-20177												609
Šroubová svěrka (pár)	194385-5												786
Náhradní guma k liště 1400 mm	423359-2												147
Náhradní guma k liště 3000 mm	423360-7												301
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	423361-5												198
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	423362-3												400
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	413101-9												250
Náhradní kluzná páska k liště 3000 mm	413102-7												455

Příslušenství k aku pilám

Název	Obj. číslo	BSS500RFE	BSS610RFE	BCS550RFE	Kč vč. DPH
Paralelní doraz	164095-8	•	•	•	130
Odsávací adaptér	194415-2	•			111
	419283-5		•		92
Montážní klíč	783203-8	•	•	•	56
Přepravní kufr	824802-8	•		•	1 095
	824757-7		•		1 300

Pilové listy pro přímočaré pily s univerzálním upnutím

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby/palec	Popis	Kov	Dřevo	Různé materiály	Ekvivalent	Ks/bal.	Kč vč. DPH
B-07777	HCS	65	9	BR13 velmi čistý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 60 mm			100	**2 610**
B-07674	HCS	80	9	B10 bez vylamování řezných hran. Velmi čistý rychlý řez		Tvrdé a měkké dřevo, překližka.			100	**2 610**
B-07680	HCS	75	9	B11 velmi čistý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 30 mm	Plasty	T101BD	100	**2 610**
B-07696	HCS	80	6	B12 velmi čistý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 60 mm	Plasty	T101D	100	**2 610**
B-07705	HCS	79	8	B13 hrubý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 65 mm			100	**2 020**
B-07711	HCS	75	6	B16 rychlý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo 5–65 mm	Plasty 5–65 mm	T144D	100	**2 390**
B-07727	HCS	45	14	B18 pro řezání křivek		Překližkové a dřevotřískové desky do 20 mm	Úzké křivky nebo i pravý úhel v plastu do 20 mm	T119B0	100	**1 960**
B-07733	HSS	50	24	B22	Měkká ocel, barevné kovy, Hliník/slitina, nerezové plechy 1,5–4 mm				100	**2 610**
B-07749	HSS	50	14	B23	Měkká ocel, barevné kovy 3–6 mm, hliník/slitina 3–10 mm			T118B	100	**2 610**
B-07755	HSS	75	9	B25	Měkká ocel, barevné kovy, hliník/slitina, olovo a cín		Plasty do 30 mm, lamináty do 20 mm		100	**2 610**
B-07761	HSS	42	16	B29 pro řezání křivek	Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky 2–25 mm	Plasty, lamináty 2–25 mm			100	**3 780**
A-85793	HCS	65	9	BR13 velmi čistý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 60 mm			5	**135**
A-86315	HCS	155	7	L10 rozteč zubů 4mm		Tvrdé dřevo a měkké dřevo do 110 mm			5	**326**
A-86309	HCS	105	7	L2 rovné řezy, rozteč zubů 4 mm		Tvrdé dřevo a měkké dřevo do 80 mm			5	**199**
A-86290	HCS	105	7	L1 rovné řezy, rozteč zubů 4 mm		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 80 mm	Plasty do 80 mm		5	**249**
A-85709	HCS	45	14	B18 pro řezání křivek		Překližkové a dřevotřískové desky do 20 mm	Úzké křivky nebo i pravý úhel v plastu do 20 mm	T119B0	5	**111**
A-85690	HCS	70	6	B17 pro řezání křivek		Tvrdé dřevo, měkké dřevo do 60 mm		T101A0	5	**135**
A-85684	HCS	75	6	B16 rychlý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřev 5–65 mm	Plasty 5–65 mm	T144D	5	**148**
A-85678	HCS	50	12	B15		Překližkové a dřevotřískové desky do 30 mm	Lisované a izolační materiály, tvrdá tkanina, plexi	T119B	5	**115**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Pilové listy pro přímočaré pily s univerzálním upnutím

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby/palec	Popis	Kov	Dřevo	Různé materiály	Ekvivalent	Ks/bal.	Kč vč. DPH
A-85662	HCS	50	18	B14		Překližkové a dřevotřískové desky do 15 mm	Lisované a izolační materiály, tvrdá tkanina, karton, plexi a linoleum		5	**148**
A-85656	HCS	79	8	B13 hrubý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 65 mm		T111C	5	**135**
A-85640	HCS	80	6	B12 velmi čistý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 60 mm	Plasty	T101D	5	**148**
A-85628	HCS	80	9	B10 bez vyštípnutí řezné hrany, rychlý a čistý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		T101D	5	**174**
A-85634	HCS	75	9	B11 velmi čistý řez		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližkové a dřevotřískové desky do 30 mm	Plasty	T101BD	5	**148**
A-85765	HSS	75	9	B25	Měkká ocel, barevné kovy, hliník/slitina, olovo a cín		Plasty do 30 mm, lamináty do 20 mm		5	**174**
A-85759	HSS	50	32	B24	Měkká ocel, barevné kovy, hliník/slitina do 2 mm			T118G	5	**155**
A-85743	HSS	50	14	B23	Měkká ocel, barevné kovy 3–6 mm, hliník/slitina 3–10 mm			T118B	5	**130**
A-85737	HSS	50	24	B22	Měkká ocel, barevné kovy, hliník/slitina, nerezové plechy` 1,5–4 mm				5	**155**
A-85771	HSS	75	9	B26 pro řezání křivek	Měkká ocel, barevné kovy, hliník/slitina, olovo a cín		Plasty do 30 mm, laminát do 20 mm	T318B	5	**174**
A-85787	HSS	75	24	B27 pro řezání křivek	Měkká ocel, barevné kovy, hliník/slitina	Tvrdé a měkké dřevo do 8 mm	Lisované a izolační materiály, tvrdá tkanina		5	**155**
A-85721	HSS	75	12	B21 velmi čistý řez	Barevné kovy, hliník			T101A	5	**199**
A-85715	HSS	70	9	B19 bez vyštípnutí řezné hrany		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		T101BR	5	**173**
A-85232	HCS	75	8	B8		2 st. kyvný a zdvihový efekt, tvrdé a měkké dřevo 4–60 mm	2 st. kyvný a zdvihový efekt, plasty 4–60 mm		5	**249**
B-06890	HM	75	17	B60		Dřevotřískové desky 5–50 mm	Stavební materiál 5–50 mm		3	**664**
B-06909	HM	105	24	B61		Dřevotřískové desky 5–50 mm	Stavební materiál 5–50 mm		3	**900**
B-10970	HCS	59	13	B53 velmi čistý řez		LAMINÁT, laminátové podlahy			5	**249**
B-10986	HCS	59	13	B54 velmi čistý řez		LAMINÁT, laminátové podlahy			5	**290**
P-49622	Bimetal	75	10–14	Ideální pro řezání dřeva s hřebíky	Ocel 2,5–6 mm	Tvrdé a měkké dřevo do 60 mm, dřevo s hřebíky	Plasty 3–60 mm		5	**271**
P-49644	Bimetal	155	24	Ideální pro řezání dřeva s hřebíky a obložení	Ocel 2,5–6 mm	Tvrdé a měkké dřevo do 145 mm, dřevo sw hřebíky	Plasty 5–145 mm		5	**359**
P-05929	HM	50	24		Jakostní ocel 5 mm, neželezné kovy 10 mm			T118HM	1	**249**
P-47204	Bimetal	105	25	Pro řezání dřeva s hřebíky, oceli, neželezných kovů, sendvičových materiálů a obložení	Ocel 1–1,8 mm			T318AF	5	**249**
P-38766	HM/TC	75	6	Ideální pro řezání sklolaminátu a tvrdých plastů				T141HM	3	**800**
P-38788	HM/ TC30q	50		Ideální pro řezání sklolaminátu, tvrdých plastů a keramiky				T130RI-FF	3	**299**

Super-express pilové listy pro přímočaré pily s univerzálním upnutím

Obj. číslo.	Typ	Délka	Zuby/palec	Popis	Materiál	Ks/bal	Ekvivalent	Kč vč. DPH
B-06460	HCS	77	8,5–10,6	B50	Překližka 5–50 mm, plast 5–50 mm	5	T234X	223
B-06476	HCS	77	9,8–18,1	B51	Měkká ocel 1–8 mm, nerez 1–3 mm	5	T123X	223
B-06482	HCS	77	5,5–9,8	B52	Dřevo 5–50 mm, plast 3–35 mm, nerez 3–5 mm, měkká ocel 3–8 mm	5	T345X	223
B-06292	HCS	–	–	B-06460 – 1 ks B-06476 – 1 ks B-06482 – 1 ks	viz výše	3		141

Příslušenství k přímočarým pilám

Název	Obj. číslo	4530/4351	4326,4327,4329	Kč vč. DPH
Vodící lišta 1400 mm	194368-5	•		2 180
Vodící lišta 3000 mm	194367-7	•		6 980
Spojka vodící lišty	P-20177	•		609
Šroubová svěrka (pár)	194385-5	•		786
Adaptér k vodící liště	193517-1	•		1 050
Kruhové vedení	192732-4		•	179
	193516-3	•		164
Montážní klíč	783202-0		•	56
	783203-8	•		56
Odsávací adaptér	417853-4	•		55
Univerzální odsávací adaptér	P-13829	•	•	505
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7	•		38
Plastová kluzná deska	417852-6	•		120
Přepravní kufr – plast	824809-4	•		900
Univerzální přepravní kufr – ocel	P-04101		•	1 050
Náhradní guma k liště 1400 mm	423359-2			147
Náhradní guma k liště 3000 mm	423360-7			301
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	423361-5			198
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	423362-3			400
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	413101-9			250
Náhradní kluzná páska k liště 3000 mm	413102-7			455

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Tabulka pro použití pilových listů Makita

Materiál	Přímý řez		Řez do oblouku		Silný řez		Tenký řez		Čistý řez		Rychlý řez	
	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT
Tvrdé dřevo	B8		B17	T244D	L10		B11	T101B	BR13		L2	
	B11	T101B	B29	T101A0	B8		B15	T119B	B11	T101B	B13	T111C
	B12	T101D	B18	T119B0	B12	T101D			B19	T101BR	B16	T144D
		T101DP			B16	T144D			B29	T101A0		
						T301CD						
Dřevovláknité desky	B10		B17	T244D			B14		B13		B16	T144D
	B12	T101D		T101A0	B12	T101D	B15		B11	T101B		T11C
	B29	T141HM	B18	T119B0		T301CD	B11	T101B			B17	T244D
		T101DP				T101CD		T301CD				
	B50	T234X			B50	T234X	B50	T234X			B50	T234X
MFC	BR13		B29	T101A0	L2		B29	T101A0	B19	T101BR	B12	T101D
	B19	T101BR			B12	T101D			B29	T101A0		
						T101DP						
Překližka	B8		B29	T101A0	B8		B29	T101A0	B29	T101A0	B15	T119D
	B11	T101BR		T301CD	B15	T119B			B19	T101BR		
	B15	T119B			B11	T101B						
	B50	T234X			L2		B50					
					B50	T234X		T234X			B50	T234X
Laminované dřevo	BR13		B29		L2		B11	T101B	BR13		B16	T144D
	B12	T101D	B17	T244D	B29	T101A0			B11	T101B		
	B19	T101BR				T301CD						
Dřevo s hřebíky	B25		B26		B25		B23		B23	T101BF	B26	
	P-47204	T101BF		T144DF		T144DF		T118BF				T144DF
	B52	T345X			B52	T345X	B52	T345X			B52	T345X
Ocel, měkké kovy	B23		B27			T318B	B22	T118A			B25	T127D
	B22	T118A		T118AF	B23	T118B		T118EHM				
		T318A			B25	T127D		T118AHM				
		T118EHM										
	B51	T123X					B51	T123X				
Kovové plechy	B22	T118A		T118AF			B24	T118G				
	P-05929	T118AF	B27				P-05929					
Nerezová ocel	B22		B27				B22					
		T118EHM					B24	T118EHM				
	P-05929	T118AHM					P-05929	T118AHM				
Hliník	B22		B27		B26		B24		B21	T101A	B25	T127D
	B21	T101A	B26	T227D	B25	T127D						
						T318B						
					B23	T118B						
	B51	T123X			B51	T123X	B51	T123X			B51	T123X
Neželezné materiály	B23	R118B	B26	T227D		T318B	B24	T118G	B21	T101A	B13	T111C
	P-47204	T318AF		T118AF			B22	T118A				
	B21	T101A										
Sendičové materiály	B23		B26		B25		B23		P-47204	T318AF		
	B25				P-47210	T318BF	P-47404	T318AF				
	P-47204	T318AF										
Plasty	B8		B15	T119B0	B12	T101D	B8		B21		B13	T111C
	B22		B18	T119B0		T301CD	B12	T101B			B25	T127D
	B11	T101B										T101DP
	B51	T123X			B51	T123X	B51	T123X	B51	T123X	B51	T123X
Stavební materiály, tvrdé plasty	P-38766	T141HM	B26	T227D		T341HM	B23			T101BF	B23	
		T130			B60			T130			P-38766	T141HM
	B25	T127D			B61							T341HM
Keramika	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38794	T150Riff	P-38794	T150Riff	P-38788	T130Riff
	P-38794	T150Riff										
Obložení	P-47204	T318AF			P-47204							
	P-38794	T318BF										

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Super-express pilové listy pro pily ocasky s univerzálním upnutím

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby/palec	Materiál	Ks/bal	Ekvivalent	Kč vč. DPH
B-05038	Bimetal	152	7,5	Plechy 1–8 mm, profily 5–100 mm	5		394
B-05044	Bimetal	152	5,5	Dřevo s hřebíky, plechy, AL profily 3–18 mm, plasty, rohože ze skelné vaty	5		394
B-05153	HCS	203	10,6	Plasty 6–150 mm, dřevo do 175 mm, stavební dřevo 6–150 mm, dřevotříska, překližka	5		394

Pilové listy pro pily ocasky s univerzálním upnutím

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby/palec	Popis	Materiál	Ks/bal	Ekvivalent	Kč vč. DPH
P-04874	Bimetal	100	18		Plechy a profily 1,5–3 mm	5		359
P-04880	Bimetal	150	18		Plechy a profily 1,5–3 mm	5	S922EF	359
P-04896	Bimetal	100	24		Plechy a profily 1,2–2 mm	5		299
P-04905	Bimetal	150	24		Plechy a profily 1,2–2 mm	5	S922AF	299
P-04911	Bimetal	150	14		Ocel a barevné kovy 3–8 mm	5		359
P-04927	Bimetal	200	14		Ocel a barevné kovy 3–8 mm	5	S1022BF	435
P-04933	Bimetal	200	18		Ocel a barevné kovy 1,5–3 mm	5	S1022EF	559
P-04949	Bimetal	200	24		Ocel a barevné kovy 1,2–2 mm	5		605
P-04955	Bimetal	150	32		Ocel a barevné kovy do 1 mm	5		394
P-04961	Bimetal	75	18		Hliník, polyester, plasty, ocelové plechy 1,5–3 mm	5		394
P-04977	Bimetal	90	18	křivky	Nerez, ocelové trubky, litina,barevné kovy od 1,5 mm	5		800
P-04983	Bimetal	290	10		Litinové a ocelové trubky 3–10 mm, barevné kovy	5	S1222VF	505
P-05088	Bimetal	150	6		Litinové a ocelové trubky 3–12 mm, barevné kovy, izolační materiál, dřevo se hřebíky	5		800
P-04999	HSS	150	4	hrubý řez	Všechny druhy dřeva (speciálně mokré) a sádra	5	S811K	271
P-05000	HSS	150	10	jemný řez	Všechny druhy dřeva, palety a sádra	5		271
P-05022	HSS	150	6	hrubý rychlý řez, křivky	Všechny druhy dřeva bez hřebíků, plasty	5	S6110	249
P-05016	HSS	300	6	hrubý rychlý řez, křivky	Všechny druhy dřeva bez hřebíků, plasty	5		469
B-03030	HCS	300	6		Všechny duhy dřeva	5	S1344D	605
P-05038	HM	90	6		Dřevotřískové desky, GFK, eternit, odlitky, litina, uhlí, pěna, abrezivní materiály od 3 mm	1		704
P-05044	HM	150	6		Dřevotřískové desky, GFK, eternit, odlitky, litina, uhlí, pěna, abrezivní materiály od 3 mm	1	S641HM	505
P-05050	HM	300	6		GFK, eternitové trubky, abrazivní materiály atd. od 3 mm	1		1 590
P-05066	HM	152	18		Plynobeton, lehké stavební kameny, třískové deksy, od 3 mm			999
P-05072	HSS	300	4–5	hrubý řez	Vhodné k zelenému řezu – odvětvování a řezání stromů	5	S143L	559
B-05169	Bimetal	152	18		Tenké kovové desky 1,5–4 mm, trubky, profily 5–100 mm	5		299

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Pilové listy pro pily ocasky s univerzálním upnutím

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby/palec	Popis	Materiál	Ks/bal	Ekvivalent	Kč vč. DPH
B-05175	Bimetal	152	6		Dřevo s hřebíky 10–100 mm, plastové profily 5–100 mm, GFK, dřevo, kovy, okenní rámy do 100 mm	5		**505**
B-07250	HM	152	18		Nerezová tvarovaná ocel 50–100 mm, nerezové desky 2–4 mm	2		**900**
B-10394	HM	300	12, 7/2		Cihly, porobeton	1		**940**
B-10403	HM	450	12, 7/2		Cihly, porobeton	1		**1 370**

Pilové listy pro JR1000FTK

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby/palec	Popis	Kov	Dřevo	Různé materiály	Ks/bal	Kč vč. DPH
A-85232	HCS	75	8	B8		2 st. kyvný a zdvihový efekt, tvrdé a měkké dřevo 4–60 mm	2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 4–60 mm	5	**249**
A-85628	HCS	80	9	B10 super rychlý a čistý řez bez vyštípnutí hrany		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	**174**
A-85715	HCS	70	12	B19 bez vyštípnutí hrany		Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	**173**
A-85737	HSS	50	24	B22	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina, nerezové plechy 1,5–4 mm			5	**155**
A-85759	HSS	50	32	B24	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina do 2 mm			5	**155**
B-04961	HSS	50	24	B30	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina 1–3 mm		2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 1–6 mm	5	**179**
A-80416	HSS	75	–	B-K			Styropor do 50 mm, karton do 30 mm, pryž do 10 mm, kůže do 5 mm	5	**704**

Speciální příslušenství pro JR1000FTK

Popis	Obj.č.	Ks/bal	Kč vč. DPH
Adaptér pro brusné listy, celková délka 153 mm, pracovní délka 90 mm	**A-40967**	1	**1 095**
Brusný list na dřevo, zrnitost 60, 95 × 22 mm	**B-04977**	10	**357**
Brusný list na dřevo, zrnitost 120, 95 × 22 mm	**B-04983**	10	**295**
Pilník na kov kulatý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm	**A-40945**	3	**1 439**
Pilník na kov plochý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm	**A-40951**	3	**1 439**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Pilové pásy pro pásové pily 2106, 2107, BPB180RFE

Rozměry všech pilových pásů: 1140 × 13 × 0,5 mm

Obj. číslo	Materiál	Zuby/palec	Maximální řezný výkon	Materiál	Ks/bal	Kč vč. DPH
792567-9 •	Uhlíková ocelová slitina	6		Dřevo	3	1 200
792560-3 •	Uhlíková ocelová slitina	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 250
792559-8 •	Uhlíková ocelová slitina	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 200
792558-0 •	Uhlíková ocelová slitina	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 200
792557-2 •	Rychlořezná ocel	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	1 590
792556-4 •	Rychlořezná ocel	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	1 590
194692-6 •	Rychlořezná ocel	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	800

• Pilový pás / slitina uhlíkaté oceli



• Pilový pás / rychlořezná ocel

Příslušenství pro pásovou pilu LB1200F

Rozměry všech pilových pásů: 2240 × 0,5 mm

Název	Šířka mm	Zuby/palec	Ks/balení	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Pilový pás	6	6	1	JM21080294	1 292
Pilový pás	13	13	1	JM21080295	1 292
Pilový pás	16	16	1	JM21080296	1 292
Pilový pás	16	16	1	JM21080297	1 292
Inbus klíč 4			1	JM21080291	37
Inbus klíč 5			1	JM21080292	37
Adaptér k odsávání			1	JM21080293	55
Měrka			1	JM21080260	652
Paralelní doraz			1	JM21080230	1 144

Příslušenství k pásovým pilám

	Obj. číslo	Název	Kč vč. DPH
1.	783202-0	Inbusový klíč 4	56
2.	191897-9	Řezný vosk	435
3.	194070-0	Kryt pilového pásu	3 395
4.	194069-5	Stacionární stůl a kryt pásu	12 200
***	410048-8	Držák nástrčkového klíče	30

*** Bez obrázku



Příslušenství k dlabačce 7104L

Název	Obj. číslo	Šířka mm	Kč vč DPH
Dlabací řetěz	A-16564	15	13 450
	A-16570	16.5	13 450
	A-16586	18	14 900
	A-16592	21	18 100
	A-16601	24	19 800
	* A-16617	30	23 500
Vodící lišta	133571-3	15–24	2 889
	122235-4	30	7 099
Řetězka k 30 mm	221502-5	30	2 091
Olej na řetěz 100 ml	182229-1		
Montážní klíč	781204-0		

* Použití jen s vodící lištou 122235-4 a řetězkou 221502-5

Příslušenství k dlabačce KC100

Obj. číslo	Název	Šířka mm	Kč vč DPH
P-22078	Dlabací řetěz	30	18 100
P-22084	Dlabací řetěz	40	11 100
P-22090	Dlabací řetěz	50	13 450
P-22109	Vodící lišta	30	19 800
P-22115	Vodící lišta	40	12 200
P-22121	Vodící lišta	50	14 900
P-22137	Řetěz	30	3 230
P-22143	Řetěz	40	2 610
P-22159	Řetěz	50	3 230

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k štěrbinové frézce

Název	Obj. číslo	Průměr/vrtání mm	Počet zubů	Kč vč. DPH
Štěrbinová fréza	793382-4	100 × 22	6	1 900
Pilový kotouč	P-13605	110 × 20	30	1 900
	792015-8	110 × 20	4	2 470
Spojník na dřevo 1000 ks	P-08838	46 × 15		1 900
	P-08844	54 × 19,5		1 900
	P-08850	56 × 23,5		1 960
Vak na prach	122474-6			654
Adaptér na hadici	192349-3			326
Klíč 20	782401-1			130
Transportní kufr	824540-2			1 390

Příslušenství k rotační frézce

Název	Obj. číslo	Materiál	Upínání	Kč vč. DPH
Frézovací vrták	733229-0	Sádrokarton, sádra	1/8"	199
Kombinovaný vrták	733232-1	Sádrokarton, sádra	1/4"	654
Diamantový vrták	193483-2	Dřevo, plast	1/8"	431
	A-87915	Dlaždice, kachličky, mramor	1/4"	3 080
Upínací objímka 3,18 mm	324149-5		1/8"	469
	763608-8		1/4"	130
Upínací matice	763606-2			199
Montážní klíč	781008-0			148
Vyřezávač kruhů	193448-4			1 895
Držák klíče	423319-4			78
Odsávací adaptér	193449-2			295
Ochranné brýle	192219-6			148
Přepravní kufr	P-04101			1 050

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k jednoručním a horním frézám

Frézy s břity osazenými tvrdokovem

Název	Obj. číslo	D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	L4	R	R1	R2	H	3612, 3612C RP1800FX RP2300FCX	3620, RP0900 RP0910, RP1110C	3707, 3708, 3709, 3710	Kč vč. DPH
Fréza na zaoblené hrany	793070-3	12	20	8			50	10	4		6				•			3 590
	D-09357	6	20	8			45	10	4		4				•	•	•	850
	D-09363	6	25	9			48	13	5		8				•	•	•	950
	793072-9	12	30	20			55	12	20		4				•			4 990
Drážkovací fréza	793068-0	12					55	6	30						•			4 000
	793067-2	12					55	3	30						•			4 000
	D-07892	12	12				60	30							•			469
	D-10182	12	10				60	25							•			559
	D-09260	6	8				50	18							•	•	•	504
	733239-7	6	6				50	18							•	•	•	299
	793126-2	8	8				60	25							•	•		1 150
Dvojitá lícovací fréza	793062-2	12					80	55	20	25					•			1 650
	793127-0	12					80	60	24	22,5					•			2 390
	793061-4	8					80	55	20	25					•	•		1 440
	793091-5	6					70	40	12	14					•	•	•	1 350
Drážkovací fréza – tvar U	793065-6	12					55	20		6					•			2 240
	D-09329	6					50	18		3					•	•	•	505
Vodicí pouzdro	D-09330	8	14,5				55	10							•	•	•	506
	793095-7	8	12				50	9			35				•	•		1 200
NE-frézy	793066-4	6	6				65	18			30				•	•	•	1 150
Fréza na oblé hrany	D-16988	6	10				50	20							•	•	•	950
Lícovací fréza	D-09472	12					60	20	35						•			394
	D-10584	8					60	20	35						•	•		1 050
	793078-7	6					60	18	28						•	•	•	1 300

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Frézy s břity osazenými tvrdokovem

Název	Obj. číslo	D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	L4	R	R1	R2	H	3612, 3612C RP1800FX RP2300FCX	3620, RP0900 RP0910, RP1110C	3707, 3708, 3709, 3710	Kč vč. DPH
Fréza na oblé hrany	793071-1	12	30				55	12	20						•			5 230
Fréza pérová	D-12027	12	38				61	4	20						•			1 650
Fréza na oblé hrany	D-09422	6	15	8			37	7	3,5		3				•	•	•	654
	793152-1	6	21	8			40	10	3,5		6				•	•	•	3 780
Fréza na zkosené hrany	D-09488	6	26	8			42	12						45°	•	•	•	755
	D-09494	6	20	12	8		41	11						60°	•	•	•	800
Fréza na oblé hrany	D-09525	6	20	12	8		40	10	5,5		4				•	•	•	755
	D-09547	6	26	12	8		42	12	4,5		8				•	•	•	755
Profilová fréza	•D-09553	6	20	18	12	8	40	10	5,5		3				•	•	•	1 489
	•793158-9	6	26	22	12	8	42	12	5		5				•	•	•	4 000
	•793155-5	6	20	8			40	10	4,5			2,5	4,5		•	•	•	3 780
	•D-09581	6	26	8			42	12	4,5			3	6		•	•	•	1 341
Fréza na oblé hrany (2 ložiska)	793073-7	12	35	27	19		70	11	3,5		3				•			6 100

Sada frézek – upnutí 8 mm

Obj. číslo	Název	A1	L1	L2	R	H	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620,RP0900, RP0910, RP1110C	3707, 3708, 3709, 3710	Kč vč DPH
A-88054	Fréza na zaoblené hrany	22,2	25	13,5	6,3		•	•		2 490
	Fréza na zaoblené hrany	28,6	25,5	17	9,5		•	•		
	Fréza na zaoblené hrany	22	26,5	12,7	6,3		•	•		
	V - drážkovací fréza	12,7	29	9,1		90°	•	•		
	Fréza na zkosené hrany	32	30	12,2		45°	•	•		
	Lícující fréza	12,7	29	13			•	•		
	U - drážkovací fréza	6	25	20			•	•		
	U - drážkovací fréza	12	28	20			•	•		
	U - drážkovací fréza	16	28	20			•	•		
	Půlkruhová drážkovací fréza	12,7	29	8,8	6,35		•	•		
	Vodící pouzdro	12,7	29	12,7		14°	•	•		
	Fréza na zaoblené hrany	25	26,5	16	4		•	•		

Příslušenství k frézkám

Název	Obj. číslo	Průměr	A	B	C	3612, 3612C, RP-1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Vodící pouzdro	343577-5	10	8	10	10			•			130
	164379-4	9,5	7,7	9,5	11,5	•	•				559
	164775-6	11	9	11	13	•	•				654
	164388-3	12	10	12	9	•	•				505
	164776-4	12,7	11	12,7	13	•	•				654
	344364-5	16	14,5	16	13	•	•				326
	164393-0	20	18	20	13	•	•				605
	164470-8	27	24	27	13	•	•				505
	163080-8	29	25	29	15	•	•				505
	164471-6	30	27	30	13	•	•				505
	165046-4	40	37	40	13	•	•				559
	193330-7	9,5	7,7	9,5	11,5					•	559
	193331-5	11	9	11	11,5					•	559
	193332-3	12	10,5	12	14					•	505
	193333-1	12,7	11	12,7	11,5					•	559
	193334-9	16	14,5	16	11,5					•	505
	193335-7	20	18	20	13					•	559
	193340-4	24	22	24	13					•	559
	193336-5	27	24	27	13					•	559
	193337-3	29	25	29	13					•	605
	193338-1	30	27	30	13					•	605
	193339-9	40	37	40	13					•	654
Vodící váleček	• 122655-2							•			1 540
	• 193904-4							•			2 091
Vodící lišta	122703-7								•		171
	• 123022-4					•					394
	• STEX122385						•				1 590
Paralelní doraz	• 122391-0							•			394
	122704-5								•		129
	• 164834-6						•			•	559
	• 342428-9					•					505
	122745-1								•		197
Držák dorazu	122256-6					•					1 400
Upínací pouzdro	763801-4	6				•					299
	763804-8	8				•					299
	763807-2	10				•					299
Upínací kleština	763607-0	6						•			148
	763662-2	6							•		173
	763636-3	6					•				394
	763618-5	8					•				130
	763628-2	12				•					900
Sada upínacích kleštin	193180-0	6								•	900
	193178-7	8								•	456
Odsávací adaptér	• 415412-8					•					704
	• 192063-1						•				704
	• 122615-4									•	148

 Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k vibračním bruskám – malé vibrační brusky

Brusný papír 114 × 140 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36398	40	10	•	•	•			75
	P-32904	60	10	•	•	•			75
	P-36407	80	10	•	•	•			75
	P-32910	100	10	•	•	•			75
	P-32926	120	10	•	•	•			75
	P-32932	150	10	•	•	•			75
	P-36413	180	10	•	•	•			75
	P-36429	240	10	•	•	•			75
	P-36441	60	50	•	•	•			249
	P-36463	100	50	•	•	•			249
	P-36479	120	50	•	•	•			249
	P-36485	150	50	•	•	•			249

Brusný papír 114 × 140 mm, neperforovaný

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36516	40	10	•	•	•			92
	P-36522	60	10	•	•	•			92
	P-36538	80	10	•	•	•			92
	P-36544	100	10	•	•	•			92
	P-36550	120	10	•	•	•			92
	P-36566	150	10	•	•	•			92
	P-36572	180	10	•	•	•			92
	P-36588	240	10	•	•	•			92
	P-36603	60	50	•	•	•			258
	P-36619	80	50	•	•	•			258
	P-36625	100	50	•	•	•			258
	P-36647	150	50	•	•	•			258
	P-36669	240	50	•	•	•			258

Brusný papír na suchý zip 114 × 102 mm, perforovaný, 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33087	40	10	•		•	•		119
	P-33093	60	10	•		•	•		119
	P-33102	80	10	•		•	•		119
	P-33118	100	10	•		•	•		119
	P-33124	120	10	•		•	•		119
	P-33130	150	10	•		•	•		119
	P-33146	180	10	•		•	•		119
	P-33152	240	10	•		•	•		119
	P-33168	320	10	•		•	•		119
	P-42416	40	50	•		•	•		445
	P-42422	60	50	•		•	•		445
	P-42438	80	50	•		•	•		445
	P-42444	100	50	•		•	•		445
	P-42450	120	50	•		•	•		445
	P-42466	150	50	•		•	•		445
	P-42472	180	50	•		•	•		445
	P-42488	240	50	•		•	•		445
	P-42494	240	50	•		•	•		445

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír na suchý zip 114 × 102 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-35807	40	10	•		•	•		139
	P-35813	60	10	•		•	•		139
	P-35829	80	10	•		•	•		139
	P-35835	100	10	•		•	•		139
	P-35841	120	10	•		•	•		139
	P-35857	150	10	•		•	•		139
	P-35863	180	10	•		•	•		139
	P-35879	240	10	•		•	•		139
	P-35885	320	10	•		•	•		139
	P-42503	40	50	•		•	•		484
	P-42519	60	50	•		•	•		484
	P-42525	80	50	•		•	•		484
	P-42531	100	50	•		•	•		484
	P-42547	120	50	•		•	•		484
	P-42553	150	50	•		•	•		484
	P-42569	180	50	•		•	•		484
	P-42575	240	50	•		•	•		484
	P-42581	320	50	•		•	•		484

Brusný papír na suchý zip 95 × 95 × 95 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33255	40	10				•		103
	P-33261	60	10				•		103
	P-33277	80	10				•		103
	P-33283	100	10				•		103
	P-33299	120	10				•		103
	P-33308	150	10				•		103
	P-33314	180	10				•		103
	P-33320	240	10				•		103
	P-33336	320	10				•		103
	P-42597	40	50				•		349
	P-42606	60	50				•		349
	P-42612	80	50				•		349
	P-42628	100	50				•		349
	P-42634	120	50				•		349
	P-42640	150	50				•		349
	P-42656	180	50				•		349
	P-42662	240	50				•		349
	P-42678	320	50				•		349

Brusný papír na suchý zip 95 × 95 × 95 mm, perforovaný 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B04555	B04556	B04557	B04565	B04563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-42684	40	10				•		103
	P-42690	60	10				•		103
	P-42709	80	10				•		103
	P-42715	100	10				•		103
	P-42721	120	10				•		103
	P-42737	150	10				•		103
	P-42743	180	10				•		103
	P-42759	240	10				•		103
	P-42765	320	10				•		103
	P-42771	40	50				•		349
	P-42787	60	50				•		349
	P-42793	80	50				•		349
	P-42802	100	50				•		349
	P-42818	120	50				•		349
	P-42824	150	50				•		349
	P-42830	180	50				•		349
	P-42846	240	50				•		349
	P-42852	320	50				•		349

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír na suchý zip 100 × 240 mm, perforovaný, 10 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	BO4563	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-42868	40	10	•		•	•		158
	P-42874	60	10	•		•	•		158
	P-42880	80	10	•		•	•		158
	P-42896	100	10	•		•	•		158
	P-42905	120	10	•		•	•		158
	P-42911	150	10	•		•	•		158
	P-42927	180	10	•		•	•		158
	P-42933	240	10	•		•	•		158
	P-42949	40	50	•		•	•		644
	P-42955	60	50	•		•	•		644
	P-42961	80	50	•		•	•		644
	P-42977	100	50	•		•	•		644
	P-42983	120	50	•		•	•		644
	P-42999	150	50	•		•	•		644
	P-43000	180	50	•		•	•		644
	P-43016	240	50	•		•	•		644

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	BO4555	BO4556	BO4557	BO4565	BO4563	Kč vč. DPH
Děrovací deska	450066-4	1	•	•	•			56
Papírový sáček včetně držáku	193932-9	1	•	•	•	•	•	523
Papírový sáček / balení	193293-7	5	•	•	•	•	•	130
Odsávací adaptér k vysavačům	P-13839	1	•	•	•	•	•	505
Sací hadice Ø 30 mm – 440	01321BON	1	•	•	•	•	•	900
Sací hadice Ø 27 mm – 446L/447L	P-70487	1	•	•	•	•	•	2 950
Transportní kufr	824806-0	1	•	•	•	•		559

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír 93 × 228 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-31837	40	10		•			103
	P-31843	60	10		•			89
	P-31859	80	10		•			89
	P-31865	100	10		•			89
	P-36011	120	10		•			89
	P-36027	150	10		•			89
	P-36033	180	10		•			89
	P-36049	240	10		•			89
	P-36055	40	50		•			349
	P-36061	60	50		•			349
	P-36077	80	50		•			349
	P-36083	100	50		•			349
	P-36099	120	50		•			349
	P-36108	150	50		•			349
	P-36114	180	50		•			349
	P-36120	240	50		•			349

Brusný papír na suchý zip 93 × 185mm, perforovaný 8 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-31871	40	10		•			139
	P-31887	60	10		•			139
	P-31893	80	10		•			139
	P-31902	100	10		•			139
	P-35891	120	10		•			139
	P-35900	150	10		•			139
	P-35916	180	10		•			139
	P-35922	240	10		•			139
	P-35938	40	50		•			524
	P-35944	60	50		•			524
	P-35950	80	50		•			524
	P-35966	100	50		•			524
	P-35972	120	50		•			524
	P-35988	150	50		•			524
	P-35994	180	50		•			524
	P-36005	240	50		•			524

Příslušenství k vibračním bruskám – velké vibrační brusky

Brusný papír 93 × 228 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36136	40	10	•	•			103
	P-32948	60	10	•	•			103
	P-36142	80	10	•	•			103
	P-32954	100	10	•	•			103
	P-36158	120	10	•	•			103
	P-32960	150	10	•	•			103
	P-36164	180	10	•	•			103
	P-36170	240	10	•	•			103
	P-36186	40	50	•	•			349
	P-36192	60	50	•	•			349
	P-36201	80	50	•	•			349
	P-36217	100	50	•	•			349
	P-36223	120	50	•	•			349
	P-36239	150	50	•	•			349
	P-36245	180	50	•	•			349
	P-36251	240	50	•	•			349

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír 115 × 280 mm, neperforovaný

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36267	40	10			•	•	103
	P-32976	60	10			•	•	103
	P-36273	80	10			•	•	103
	P-32982	100	10			•	•	103
	P-36289	120	10			•	•	103
	P-32998	150	10			•	•	103
	P-36295	180	10			•	•	103
	P-36304	240	10			•	•	103
	P-36310	40	50			•	•	449
	P-36326	60	50			•	•	449
	P-36332	80	50			•	•	449
	P-36348	100	50			•	•	449
	P-36354	120	50			•	•	449
	P-36360	150	50			•	•	449
	P-36376	180	50			•	•	449
	P-36382	240	50			•	•	449

Brusný papír 115 × 280 mm, perforovaný 14 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33009	40	10			•	•	103
	P-33015	60	10			•	•	103
	P-33021	80	10			•	•	103
	P-33037	100	10			•	•	103
	P-33043	120	10			•	•	103
	P-33059	150	10			•	•	103
	P-33065	180	10			•	•	103
	P-33071	240	10			•	•	103
	P-35645	40	50			•	•	484
	P-35651	60	50			•	•	484
	P-35667	80	50			•	•	484
	P-35673	100	50			•	•	484
	P-35689	120	50			•	•	484
	P-35695	150	50			•	•	484
	P-35704	180	50			•	•	484
	P-35710	240	50			•	•	484

Brusný papír se suchým zipem 115 × 229 mm, perforovaný 10 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33174	40	10			•	•	158
	P-33180	60	10			•	•	158
	P-33196	80	10			•	•	158
	P-33205	100	10			•	•	158
	P-33211	120	10			•	•	158
	P-33227	150	10			•	•	158
	P-33233	180	10			•	•	158
	P-33249	240	10			•	•	158
	P-35726	40	50			•	•	644
	P-35732	60	50			•	•	644
	P-35748	80	50			•	•	644
	P-35754	100	50			•	•	644
	P-35760	120	50			•	•	644
	P-35776	150	50			•	•	644
	P-35782	180	50			•	•	644
	P-35798	240	50			•	•	644

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír se suchým zipem 115 × 229 mm, perforovaný 14 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9036	BO3700, BO3710, BO3711	BO4900V	9046	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43022	40	10			•	•	158
	P-43038	60	10			•	•	158
	P-43044	80	10			•	•	158
	P-43050	100	10			•	•	158
	P-43066	120	10			•	•	158
	P-43072	150	10			•	•	158
	P-43088	180	10			•	•	158
	P-43094	240	10			•	•	158
	P-43103	40	50			•	•	644
	P-43119	60	50			•	•	644
	P-43125	80	50			•	•	644
	P-43131	100	50			•	•	644
	P-43147	120	50			•	•	644
	P-43153	150	50			•	•	644
	P-43169	180	50			•	•	644
	P-43175	240	50			•	•	644

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	BO3700	BO3710, BO3711	BO4900V	9036	9046	Kč vč. DPH
Děrovací deska	163292-3	1				•		375
	192989-7	1	•	•				289
Brusná deska – suchý zip	194930-6	1	•	•				539
Základní deska	122442-9	1				•		2 620
Základní mechová deska	151781-0	1	•					1 239
	140441-9	1		•				234
Základní deska	193521-0				•			1 114
	162172-0						•	1 366
Papírový sáček včetně držáku	193294-5	1	•	•	•		•	456
	135246-0	1	•					323
	135327-0	1		•				293
Papírový sáček / balení	• 194746-9	5	•					173
	•• 193293-7	5	•	•	•		•	130
• pouze k nádobě 135246-0 •• pouze k držáku 193294-5 ••• pouze k nádobě 135327-0	••• 168557-8	5		•				111

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k excentrickým bruskám

Brusný papír na suchý zip 125 mm, 8 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43533	40	10	•	•			139
	P-43549	60	10	•	•			139
	P-43555	80	10	•	•			139
	P-43561	100	10	•	•			139
	P-43577	120	10	•	•			139
	P-43583	180	10	•	•			139
	P-43599	240	10	•	•			139
	P-43608	320	10	•	•			139
	P-43614	400	10	•	•			139
	P-43620	40	50	•	•			484
	P-43636	60	50	•	•			484
	P-43642	80	50	•	•			484
	P-43658	100	50	•	•			484
	P-43664	120	50	•	•			484
	P-43670	180	50	•	•			484
	P-43686	240	50	•	•			484
	P-43692	320	50	•	•			484
	P-43701	400	50	•	•			484

Brusný papír na suchý zip 125 mm, 8 otvorů

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33342	40	10	•	•			158
	P-33358	60	10	•	•			158
	P-33364	80	10	•	•			158
	P-33370	100	10	•	•			158
	P-33386	120	10	•	•			158
	P-33392	180	10	•	•			158
	P-33401	240	10	•	•			158
	P-33417	320	10	•	•			158
	P-33423	400	10	•	•			158
	P-37384	40	50	•	•			484
	P-37390	60	50	•	•			484
	P-37409	80	50	•	•			484
	P-37415	100	50	•	•			484
	P-37421	120	50	•	•			484
	P-37437	180	50	•	•			484
	P-37443	240	50	•	•			484
	P-37459	320	50	•	•			484
	P-37465	400	50	•	•			484

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37471	40	10			•	•	158
	P-37487	60	10			•	•	158
	P-37493	80	10			•	•	158
	P-37502	100	10			•	•	158
	P-37518	120	10			•	•	158
	P-37524	180	10			•	•	158
	P-37530	240	10			•	•	158
	P-37546	320	10			•	•	158
	P-37552	400	10			•	•	158
	P-37568	40	50			•	•	599
	P-37574	60	50			•	•	599

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
	P-37580	80	50			•	•	599
	P-37596	100	50			•	•	599
	P-37605	120	50			•	•	599
	P-37611	180	50			•	•	599
	P-37627	240	50			•	•	599
	P-37633	320	50			•	•	599
	P-37649	400	50			•	•	599

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 6 otvorů

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37655	40	10			•	•	158
	P-37661	60	10			•	•	158
	P-37677	80	10			•	•	158
	P-37683	100	10			•	•	158
	P-37699	150	10			•	•	158
	P-37708	180	10			•	•	158
	P-37714	240	10			•	•	158
	P-37720	320	10			•	•	158
	P-37736	400	10			•	•	158
	P-37742	40	50			•	•	644
	P-37758	60	50			•	•	644
	P-37764	80	50			•	•	644
	P-37770	100	50			•	•	644
	P-37786	120	50			•	•	644
	P-37792	180	50			•	•	644
	P-37801	240	50			•	•	644
	P-37817	320	50			•	•	644
	P-37823	400	50			•	•	644

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	B05010, B05012, B05030, B05031	B05020, B05021, B05041	B06030	B06040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-31918	40	10			•	•	199
	P-31924	60	10			•	•	199
	P-31930	80	10			•	•	199
	P-31946	100	10			•	•	179
	P-31952	120	10			•	•	179
	P-31968	150	10			•	•	179
	P-31974	180	10			•	•	179
	P-31980	220	10			•	•	179
	P-31996	240	10			•	•	179
	P-32007	320	10			•	•	179
	P-32013	400	10			•	•	179
	P-32574	40	50			•	•	840
	P-32580	60	50			•	•	840
	P-32596	80	50			•	•	840
	P-32605	100	50			•	•	840
	P-32611	120	50			•	•	840
	P-32633	180	50			•	•	840
	P-32655	240	50			•	•	840
	P-32661	320	50			•	•	840
	P-32677	400	50			•	•	840

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír na suchý zip 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pro laky a barvy, barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37839	40	10			•	•	158
	P-37845	60	10			•	•	158
	P-37851	80	10			•	•	158
	P-37867	100	10			•	•	158
	P-37873	120	10			•	•	158
	P-37889	150	10			•	•	158
	P-37895	180	10			•	•	158
	P-37904	220	10			•	•	158
	P-37910	240	10			•	•	158
	P-37926	320	10			•	•	158
	P-37932	400	10			•	•	158
	P-37948	40	50			•	•	644
	P-37954	60	50			•	•	644
	P-37960	80	50			•	•	644
	P-37976	100	50			•	•	644
	P-37982	120	50			•	•	644
	P-37998	180	50			•	•	644
	P-38009	240	50			•	•	644
	P-38015	320	50			•	•	644
	P-38021	400	50			•	•	644

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	BO5010, BO5012, BO5030, BO5031	BO5020, BO5021, BO5041	BO6030	BO6040	Kč vč. DPH
Základní deska	743081-8	1	•	•			489
Základní deska, hrubé broušení	A-87806	1			•	•	559
Základní deska, univerzální broušení	A-87812	1			•	•	639
Základní deska, jemné broušení	A-87828	1			•	•	639
Papírový sáček včetně držáku	193932-9	1	•				523
	193294-5	1		•	•		456
Nádobka na prach včetně držáku	135246-0	1	•	BO5041			323
Papírový sáček / balení	• 194746-9	5	•	BO5041			173
• pouze k nádobě 135246-0 •• pouze k držáku 193294-5	•• 193293-7	5		•	•		130
Leštící návlek	794560-9	1	BO5012, BO5031	BO5021, BO5041			999
	794619-2	1			•	•	1390
Talíř pro nanášení vosku	794558-6	1	BO5012, BO5031	BO5021, BO5041			999
Talíř pro odstraňování vosku	794559-4	1	BO5012, BO5031	BO5021, BO5041			1100
	794618-4	1			•	•	664
Odsávací adaptér	P-13839	1	•	•	•	•	505
Boční rukojeť	125779-3			•			431

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k pilníkům

Textilní brusný pás 6 × 533 mm
Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43181	40	5	•				158
	P-43197	60	5	•				158
	P-43206	80	5	•				158
	P-43212	100	5	•				158
	P-43228	120	5	•				158
	P-43234	150	5	•				158
	P-43240	240	5	•				158

Textilní brusný pás 9 × 533 mm
Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43256	40	5	•				158
	P-43262	60	5	•				158
	P-43278	80	5	•				158
	P-43284	100	5	•				158
	P-43290	120	5	•				158
	P-43309	150	5	•				158
	P-43315	240	5	•				158
	A-34447	40	10	•				644
	A-34453	60	10	•				644
	A-34469	80	10	•				644
	A-34475	100	10	•				644
	A-34481	120	10	•				644

Textilní brusný pás 13 × 533 mm
Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-43321	40	5	•				216
	P-43337	60	5	•				216
	P-43343	80	5	•				216
	P-43359	100	5	•				216
	P-43365	120	5	•				216
	P-43371	150	5	•				216
	P-43387	240	5	•				216

Textilní brusný pás 30 × 533 mm
Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36675	40	5		•			139
	P-36681	60	5		•			139
	P-36697	80	5		•			139
	P-36706	100	5		•			139
	P-36712	120	5		•			139
	P-36728	150	5		•			139
	P-36734	240	5		•			139

Textilní brusný pás 30 × 533 mm
Vhodné pro sklo – broušení zasucha.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-01395	40	5		•			263
	P-01404	60	5		•			199
	P-01199	80	5		•			158
	P-01208	100	5		•			158
	P-01214	120	5		•			199
	P-01220	150	5		•			199
	P-01236	240	5		•			199

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	9032	9031	9910	9911	Kč vč. DPH
Opěrné rameno 6 mm	125157-7	1	•				2 390
Opěrné rameno 9 mm	125158-5	1	•				1 200
Opěrné rameno 13 mm	125159-3	1	•				2 820
Vodící saně	193618-5	1	•				1 350
Šroubové svěrky / pár	192694-6	2			•	•	1 650
Ocelová deska	342152-4	1		•			324
	345503-0	1			•	•	159
Lapač prachu	122548-3	1			•	•	435
Odsávací adaptér k vysavači	P-13839	1	•	•	•	•	505

Příslušenství k pásovým bruskám

Textilní brusný pás 76 × 533 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37172	40	5	•						289
	P-37188	60	5	•						289
	P-37194	80	5	•						289
	P-37203	100	5	•						289
	P-37219	120	5	•						289
	P-37225	150	5	•						289
	P-37231	240	5	•						289
	P-37247	40	25	•						960
	P-37253	60	25	•						960
	P-37269	80	25	•						960
	P-37275	100	25	•						960
	P-37281	120	25	•						960
	P-37297	150	25	•						960
	P-37306	240	25	•						960
	P-43393	40	50	•						1 970
	P-43402	60	50	•						1 970
	P-43418	80	50	•						1 970
	P-43424	100	50	•						1 970
	P-43430	120	50	•						1 970
	P-43446	150	50	•						1 970
	P-43452	240	50	•						1 970

Textilní brusný pás 76 × 610 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37312	40	5		•	•				289
	P-37328	60	5		•	•				289
	P-37334	80	5		•	•				289
	P-37340	100	5		•	•				289
	P-37356	120	5		•	•				289
	P-37362	150	5		•	•				289
	P-37378	240	5		•	•				289
	P-51144	40	25		•	•				1 370
	P-51150	60	25		•	•				1 370
	P-51164	80	25		•	•				1 370
	P-51172	100	25		•	•				1 370
	P-51188	120	25		•	•				1 370
	P-51194	150	25		•	•				1 370
	P-51203	240	25		•	•				1 370

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Textilní brusný pás 100 × 610 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36887	40	5			•	•	•	•	445
	P-36893	60	5			•	•	•	•	375
	P-36902	80	5			•	•	•	•	349
	P-36918	100	5			•	•	•	•	349
	P-36924	120	5			•	•	•	•	349
	P-36930	150	5			•	•	•	•	349
	P-36946	240	5			•	•	•	•	349
	P-36952	40	25			•	•	•	•	1 370
	P-36968	60	25			•	•	•	•	1 370
	P-36974	80	25			•	•	•	•	1 370
	P-36980	100	25			•	•	•	•	1 370
	P-36996	120	25			•	•	•	•	1 370
	P-37007	150	25			•	•	•	•	1 370
	P-37013	240	25			•	•	•	•	1 370
	P-43468	40	50			•	•	•	•	2 580
	P-43474	60	50			•	•	•	•	2 580
	P-43480	80	50			•	•	•	•	2 580
	P-43496	100	50			•	•	•	•	2 580
	P-43505	120	50			•	•	•	•	2 580
	P-43511	150	50			•	•	•	•	2 580
	P-43527	240	50			•	•	•	•	2 580

Textilní brusný pás 100 × 620 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-37029	40	5			•				375
	P-37035	60	5			•				375
	P-37041	80	5			•				375
	P-37057	100	5			•				375
	P-37063	120	5			•				375
	P-37079	150	5			•				375
	P-37085	240	5			•				375

Textilní brusný pás 100 × 560 mm

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	AEG	DeWalt	Ryobi	Elu	Haffner	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-36740	40	5	•	•	•	•	•	315
	P-36756	60	5	•	•	•	•	•	315
	P-36762	80	5	•	•	•	•	•	315
	P-36778	100	5	•	•	•	•	•	315
	P-36784	120	5	•	•	•	•	•	315
	P-36790	150	5	•	•	•	•	•	315
	P-36809	240	5	•	•	•	•	•	315
	P-36815	40	25	•	•	•	•	•	1 025
	P-36821	60	25	•	•	•	•	•	1 025
	P-36837	80	25	•	•	•	•	•	1 025
	P-36843	100	25	•	•	•	•	•	1 025
	P-36859	120	25	•	•	•	•	•	1 025
	P-36865	150	25	•	•	•	•	•	1 025
	P-36871	240	25	•	•	•	•	•	1 025

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Další příslušenství

Název	Obj. číslo	Ks v balení	9903	9920	9924DB	9402	9403	9404	Kč vč. DPH
Stojan pro pásovou brusku	193055-3	1	•	•				•	3 230
	STEX122299	1			•				3 230
	342332-2	1				•			130
Brusný rám	193071-5	1		•					4 740
	193072-3	1						•	4 740
	193070-7	1	•						4 740
• Ocelová deska včetně korku Ocelová deska	• 151749-6	1	•						234
	• 150980-1	1					•		288
	• 151750-1	1		•					214
	• 151751-9	1						•	269
	341705-6	1			•				103
	342328-3	1				•			103
Korková deska • Korková deska pro 150980-1	423312-8	1	•						85
	423313-6	1		•					103
	423035-8	1			•				159
	423314-4	1						•	139
	• 421646-3	1					•		175
	421093-8	1				•	•		175
Grafitová deska	423315-2	1	•						139
	423036-6	1			•				159
	423316-0	1		•					159
	423317-8	1						•	195
	421648-9	1					•		85
	A-86262	1				•			139
Lapač prachu	122591-2	1	•	•				•	505
	122296-4	1			•				605
	122297-2	1				•			605
	122562-9	1					•		394
Adaptér k odsávání	• 192613-2	1	•	•		•	•	•	654
	• 192518-6	1			•				605

Příslušenství k přímým bruskám a leštičkám

Název	Obj. číslo	Průměr mm	Ks v balení	906, GD0600, GD0601	GD0602	GD0800C GD0810C	PV7000C	9207SPB	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Brusné tělísko válcovité stopka 6 mm	741614-3	19	1	•		•					111
Brusné tělísko kuželové stopka 6 mm	741615-1	19	1	•		•					173
Brousek	794217-2		1	•		•					173
Upínací kleština • pro model 906	• 763627-4	3	1	•							505
Upínací kleština	763620-8	6	1	•							505
Sada upínacích kleštin	763670-3	6	1		•						701
	763671-1	8	1		•						527
	193011-3	3	1			•					950
	193012-1	6	1			•					755
	192988-9	8	1			•					704
Ocelový drátěný hrncový kartáč 18 copů	P-04488	65	1				•	•	•	•	394
Brusný talíř – suchý zip	743053-3	165	1				•	•	•	•	838
Leštící nástavec k 743053-3	192629-7	180	1				•	•	•	•	664
Brusný talíř s přírubou	743012-7	180	1				•	•	•	•	654
	P-05913	180	1				•	•	•	•	559
Leštící nádstavec k 743012-7 a P-05913	794176-0	180	1				•	•	•	•	755
Kotouč se suchým zipem pro houby	743053-3	165	1				•	•	•	•	838

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Brusný papír 150 mm, neperforovaný k brusnému kotouči 743053-3

Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Brusný papír	P-33439	40	10	•	•	•	•	315
	P-38037	60	10	•	•	•	•	315
	P-33445	80	10	•	•	•	•	315
	P-38043	100	10	•	•	•	•	315
	P-33451	120	10	•	•	•	•	315
	P-38059	240	10	•	•	•	•	315
	P-38065	320	10	•	•	•	•	315
	P-38071	360	10	•	•	•	•	315
	P-38087	400	10	•	•	•	•	315
	P-38093	500	10	•	•	•	•	315

Leštící houby a kotouče

Název	Obj. číslo	Průměr mm	Ks v balení	9565CVL	PV7000C	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Kotouč se suchým zipem pro houby	P-21777	120	1	•	•	•	•	755
Houba hustá na 2vrstvé barevné nátěry	P-21727	150	1	•	•	•	•	559
Houba měkká na celulózu, akryláty atd.	P-21733	150	1	•	•	•	•	559
Houba pevná na leštění	P-21749	150	1	•	•	•	•	469
Kotouče pro uchycení beránka	P-21761	170	1		•	•	•	900
Nástavec beránek k leštění lakovaných povrchů	P-21755	225	1		•	•	•	850

Fíbrové kotouče

Fíbrové kotouče 180 mm k brusným kotoučům 743012-7 a P-05913.
Vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo, dřevo s hřebíky, kov, kámen.

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Ks v balení	PV7000C	9207SPB	9227CB	SA7000C	Kč vč. DPH
Fíbrový kotouč	P-01024	16	10		•		•	375
	P-01030	24	10		•		•	375
	P-01046	36	10		•		•	375
	P-01052	40	10		•		•	375
	P-01068	50	10		•		•	273
	P-01074	60	10		•		•	349
	P-01080	80	10		•		•	349
	P-01096	100	10		•		•	315
	P-01105	120	10		•		•	315

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství ke kartáčovkám

Název	Obj. číslo	Zrnitost	Kč vč. DPH
Lamelový brusný kartáč k broušení povrchů, odstraňování barev apod.	P-01127	40	3 080
Kartáč z ocelového drátu, zmosazněný, 0,5 mm pro vysoký úběr vhodný ke strukturování dřeva, dále k odrezování a čištění	P-65648		4 000
Kartáč z ocelového drátu 0,5 mm k odstraňování rezu a barev, k čištění betonového bednění	P-04400		4 000
Fíbrový kartáč ke zapracování mořidel a laků + k následnému vyhlazování	P-04416		3 230
Bavlněný lešticí kartáč k leštění povrchových ploch i za přidání odpovídajících lešticích past	794381-9		5 050
Brusný nylonový kartáč ke strukturování měkkého dřeva a k dopracovávání strukturování starého dřeva. Ke zvýraznění struktury dřeva a k odstraňování stávajících dřevěných vláken. K optimální přípravě ploch na lakování a moření. Ke zhotovení brusného obrazu na ušlechtilé oceli a hliníku.	P-04422	60	3 780
	P-04438	80	3 780
	P-04444	120	3 780
	P-04450	180	3 780
	794384-3	80	5 050
Válcový kartáč Vlies k jemnému strukturování ušlechtilé oceli a jemnému broušení povrchových ploch dřeva	P-18035	80	2 320
	P-18041	120	2 320
	P-18029	180	2 320
Válcový kombinovaný kartáč Leinen/Vlies k jemnému strukturování ušlechtilé oceli a jemnému broušení povrchových ploch dřeva	P-18057	80	2 470
	P-19233	120	2 470
	P-19249	180	2 470
Nástavec na odsávání	410899-9		94

Brusky na kámen / beton

Diamantové kotouče k PC1100

Název	Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Průměr vrtání mm	Šířka segmentu mm	Výška segmentu mm	Druh segmentu	Barva	Použití	Kč vč. DPH
Diamantový kotouč	792289-1	110	15	13	5.4	hladký	stříbrná	jemné broušení nerovností betonu a kamene	11 100
Diamantový kotouč	A-07369	110	15	13	4	zvlněný	azur	hrubé broušení nerovností betonu a kamene	8 520

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k PC1100

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Adaptér k odsávání	192613-2	654
Vak na prach	122193-4	654
Ocelový kufr	181789-0	2 950
Kolíkový klíč 20	782401-1	130

Příslušenství k PC5000C

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Diamantový kotouč hrubý	B-12295	3 777
Diamantový kotouč jemný	B-12289	6 990
Vak na prach	122853-8	295
Přepravní kufr	140073-2	2 608



Příslušenství k PW5000CH

Název	Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Zrnitost	Barva	Kč vč. DPH
Diamantový kotouč	D-15584	100	50	modrá	755
	D-15590	100	100	žlutá	755
	D-15609	100	200	oranžová	755
	D-15615	100	400	červená	755
	D-15621	100	800	tmavě zelená	755
	D-15637	100	1500	světle zelená	755
	D-15643	100	3000	hnědá	755
Diamantové kotouče – sada 8 ks	D-15805	100	50	modrá	2 950
		100	100	žlutá	
		100	200	oranžová	
		100	400	červená	
		100	800	tmavě zelená	
		100	1500	světle zelená	
		100	3000	hnědá	
Diamantový pryžový kotouč	D-15659	100	–	zelená	1 400
Brusný kotouč	743080-0	100			957
Oddělovací adaptér 220 V–110 V	P-67016				23 500

Příslušenství ke kompresorům

Obj. číslo	Typ	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45989	Kompresorová vsuvka	1/4"	1	148	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
960016	Kompresorová vsuvka	3/8"	1	148	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
P-45973	Vzduchová hadice 15 m	Ø 8 mm	1	1 200	MAC610, AC640, AC1300, AC1350
B-80036	Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m		1	5 229	AC310H, AC320H
B-80014	Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m		1	6 508	AC310H, AC320H
B-80020	Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m		1	12 167	AC310H, AC320H
B-80008	Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice		1		AC310H, AC320H
181434-7	Olejová nádoba 30 cc		1	38	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H

Příslušenství k hřebíkovačkám

Hřebíky páskované spojené drátem

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30762	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	22	7200	990	AN450H
F-30775	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	25	7200	1 050	AN450H
F-30788	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	32	7200	1 340	AN450H
F-30791	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	38	7200	1 210	AN450H
F-30807	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	45	7200	1 910	AN450H
F-30810	Hřebíky spojované drátem	hladký	2,5	45	10800	2 070	AN621, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31243	Hřebíky spojované drátem	hladký	2,5	50	10800	2 120	AN621, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30823	Hřebíky spojované drátem	hladký	2,8	50	9000	2 350	AN621, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30849	Hřebíky spojované drátem	hladký	2,9	50	9000	2 350	AN621, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30971	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	2,9	50	9000	2 650	AN621, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31256	Hřebíky spojované drátem	hladký	2,5	57	8100	1 810	AN621, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30878	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	2,5	57	8100	2 010	AN621, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31272	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	2,9	57	6750	2 040	AN621, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30900	Hřebíky spojované drátem	hladký	2,5	65	8100	1 990	AN621, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31269	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	2,5	65	8100	2 120	AN621, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30881	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	2,9	65	6750	2 190	AN621, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30836	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	65	6750	2 050	AN621, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30852	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,3	65	4050	1 370	AN621, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31285	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	2,9	73	6750	2 440	AN911, AN711H, AN911H
F-31298	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	75	4050	1 700	AN911, AN711H, AN911H
F-31320	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	3,2	75	4050	1 920	AN911, AN711H, AN911H
F-31359	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,4	75	3600	2 010	AN911, AN711H, AN911H
F-31304	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	85	4050	1 910	AN911, AN911H
F-31333	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	3,1	85	4050	2 030	AN911, AN911H
F-31317	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,1	90	4050	2 060	AN911, AN911H
F-31346	Hřebíky spojované drátem	šroubovitý	3,2	90	4050	2 300	AN911, AN911H
F-31362	Hřebíky spojované drátem	hladký	3,8	90	2700	2 030	AN911, AN911H

Hřebíky D, páskované papírem 34° pro AN943

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30566	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	2,9	60	3000	890	AN943
F-30582	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,1	75	3000	1 090	AN943
F-30595	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,1	75	3000	1 090	AN943
F-30601	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,1	83	3000	1 190	AN943
F-30630	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,3	83	3000	1 390	AN943
F-30643	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,3	83	3000	1 390	AN943
F-30656	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,3	90	3000	1 590	AN943
F-31645	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,3	90	3000	1 790	AN943

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Kolářské hřebíky

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45923	Hřebíky kolářské	hladký		20	5000	**293**	AF505
P-45939	Hřebíky kolářské	hladký		25	5000	**323**	AF505
P-45945	Hřebíky kolářské	hladký		30	5000	**374**	AF505
P-45951A	Hřebíky kolářské	hladký		38	5000	**549**	AF505
P-45951	Hřebíky kolářské	hladký		40	5000	**549**	AF505
P-45967	Hřebíky kolářské	hladký		50	5000	**549**	AF505

Hřebíky – pinky

Obj. číslo	Typ	Typ dříku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-31825	Hřebíky – pinky	hladký		18	10000	**435**	BPT350RFE
F-31838	Hřebíky – pinky	hladký		25	10000	**598**	BPT350RFE
F-31841	Hřebíky – pinky	hladký		30	10000	**647**	BPT350RFE
F-31854	Hřebíky – pinky	hladký		35	10000	**700**	BPT350RFE

Příslušenství ke sponkovačkám

Spony

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-75091	Spony	11	25	28000	**3 388**	AT1150A
P-75100	Spony	11	28	14000	**1 862**	AT1150A
P-75116	Spony	11	32	14000	**2 016**	AT1150A
P-75122	Spony	11	35	14000	**2 198**	AT1150A
P-75138	Spony	11	40	14000	**2 422**	AT1150A
P-74996	Spony	25	25	15400	**2 387**	AT2550A
P-75007	Spony	25	32	9200	**1 684**	AT2550A
P-75079	Spony	25	38	9200	**1 886**	AT2550A
P-75085	Spony	25	45	9200	**2 171**	AT2550A

Další příslušenství ke sponkovačkám

Obj. číslo	Typ	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45989	Kompresorová vsuvka	1/4"	1	**148**	AT1150A, AT2550A
P-45973	Vzduchová hadice 15m	Ø 8 mm	1	**1 200**	AT1150A, AT2550A
181434-7	Olejová nádoba 30cc		1	**38**	AT1150A, AT2550A
AL00000147	Ochranné brýle		1	**148**	AT1150A, AT2550A

Další vzduchové příslušenství

Obj.číslo	Typ	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45989	Kompresorová vsuvka	1/4"	1	**148**	AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
243104-7	Kompresorová vsuvka	3/8"	1	**129**	AN943
P-45973	Vzduchová hadice 15 m	Ø 8 mm	1	**1 200**	AN621, AN911, AN943
B-80036	Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m		1	**5 229**	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
B-80014	Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m		1	**6 508**	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
B-80020	Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m		1	**12 167**	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
B-80008	Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice		1		AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
181434-7	Olejová nádoba 30 cc		1	**38**	AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
AL00000147	Ochranné brýle		1	**148**	AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
424136-5	Adaptér ústí hřebíkovačky		1	**111**	AN711H, AN911H
421996-6	Adaptér ústí hřebíkovačky – desky		1	**74**	AN510H
421997-4	Adaptér ústí hřebíkovačky – podlahy		1	**111**	AN510H
960016	Adaptér rychlospojky		1	**148**	AN943

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Sáčky a držáky

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Počet ks	Kč vč. DPH
Papírové sáčky • průmyslový sáček •• sáček z netkané textilie	83132B8I	440	5 (20 l)	1400
	• 83133B8K	440	5 (25 l)	950
	W28547	443	5	2 180
	83132BEK	445X	5	1 400
	P-70194	446L	5	599
	83134B8I	448	5	1400
	•• P-72899	VC2010L	5	745
Vak na prach – nepropustná fólie	83139H0B	449	5	1 500
	W302001310	446L, VC2010L	5	910
	P-70306	447L	5	950
Papírový filtr	443060-3	4071D	1	51
	166043-3	4072D, 4073D, 4013D, 4093D	1	67
Papírový sáček • k držáku 193294-5 •• k odsávacímu boxu 135246-0 ••• k odsávacímu boxu 135327-0	192632-8	4013D, 4073D, 4093D	5	148
	• 193293-7	9046, BO3700, BO4900V, BO5021, BO6030	5	130
	•• 194746-9	BO4553, BO4554, BO4555, BO4556, BO4557, BO4561, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031	5	173
	••• 168557-8	BO3710, BO3711	1	111
Odsávací box s papírovým sáčkem	135246-0	BO4553, BO4554, BO4555, BO4556, BO4557, BO4561, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031	1	323
	135327-0	BO3710, BO3711	1	293

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Hubice a trubice

Příslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Gumová trubice	50091B0N	440, 445X, 448, 449		326
Otočná přípojka chromovaná	40020B5N	449		1 400
	40021B5N	449		1 400
	W302000447	446L, 447L	Ø 36 mm	1 150
Prodlužovací trubice	P-70437	446L, 447L	Ø 36 mm, 2 × 515 mm	1 144
Prodlužovací trubice hliníkové černé	P-72942	443, 446L, 447L, VC2010L	Ø 36 mm, 2 × 520 mm	820
Plastová trubice	412040-0	4037D, 4071/2D, 4091/2D	–	271
Gumová hubice	132025-7	4014NV, UB1101, UB120D, BUB182Z	–	344
Trojúhelníková hubice	50089B0N	440, 445X, 448, 449	–	148
Štěrbinová hubice	50080B0N	440, 445X, 448, 450	–	148
Hubice	122861-9	CL070/100D	–	554
Štěrbinová hubice gumová	W5067	446L, 447L	160 mm	654
Štěrbinová hubice	W6084	446L, 447L, VC2010L	290 mm	94
	416041-0	4072D, 4073D, 4093D, UB120D	–	56
	411891-8	4071D, 4072D, 4073D, 4092D, UB1101, UB140D	–	94
Hubice široká – základna	60277B0N	440, 445X, 448	–	394
Kartáč pro mokré vysávání	60278B0N	440, 445X, 448	–	271
Kartáč pro suché vysávání	60279B0N	440, 445X, 448	–	271

Hubice a trubice

Příslušenství k vysávání

Název	O bj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Hubice pro mokré vysávání	P-72964	446L, 447L, VC2010L	–	1 960
Hubice na polštáře	W14295	VC2010L	–	300
Hubice kobercová	W8046	443, 446L, 447L, VC2010L	–	605
Hubice s kartáčem	P-70471	446L, 447L, VC2010L	–	505
Hubice na průmyslové podlahy	60005B5N	449	–	990
Hubice na koberce	60006B5N	449	–	870
Hubice na mokré vysávání	60007B5N	449	–	1 180
Hubice	122520-5	4013D, 4073D, 4093D	–	271
Hubice	122234-6	4071D, 4091D, 4092D	–	505

Sady

Příslušenství k vysávání pro vysavače 446L, 447L a VC2010L

Název	Součástí sady	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Sada	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice kobercová 4. Štěrbinová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře 7. Plastový držák	W302002067	1 890
Sada	1. Prodlužovací trubice 2 ks 2. Otočná přípojka chromovaná 3. Hubice podlahová 4. Hadice prům. 36 mm, 4 m	P-70328	2 720
Sada	1.Prodlužovací trubice 2 ks 2. Hadice prům. 27 mm, 3 m s přípojkou 3. Hubice podlahová 4. Štěrbinová hubice 5. Hubice s kartáčem 6. Hubice na polštáře	W302002734	1 710

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Filtry

Příslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Papírové filtry • BGIA filtr •• Filtr s držákem	83203BJA	440	1 420
	P-70219	446L, VC2010L	704
	P-70225	447L	1 514
	• 83202BEB	445X, 448	1 700
	•• 83140H0G	449	3 699
Polyuretanový filtr pro mokré vysávání	83035BHB	440, 448, 445X	271
	83035H0B	449	930
Nylonový filtr • Polyester	83100BJA	440	653
	83038B5A	445X	1 174
	• 83010H0I	449	2 540
HEPA filtr	83150H0I	449	2 540

Adaptéry k odsávání

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Kč vč. DPH
Sada k odsávání pro kladiva	192176-8	HR2010	25	2 020
	193472-7	Pro všechna kladiva SDS-Plus	25	1 900
Odsávací adaptér pro úhlové brusky	192968-5	Ø 115/125 mm	–	12 167
	193794-5	Ø 115/125 mm	–	3 520
	194044-1	Ø 180–230 mm	–	6 520
Odsávací adaptér pro hoblíky	JPA122275	1902, 1911B, 1923H, N1923B	–	299
	181575-9	1806B, KP312S	–	394
Nádstavec pro odsávání	191726-6	1901, 1902	–	271
	192065-7	1923B, 1923H	–	271
	193733-5	K312S	–	1 710
	414468-8	1911B	–	199
	152122-3	N1923B	–	271
	451329-1	KP0800	–	26
	416368-8	LF1000, KP0800, KP0810/C	–	111
	JPA122194	N/1923B	–	505

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Kč vč. DPH
Odsávací adaptér pro kartáčovku	410899-9	9741	–	94
Odsávací adaptér	192613-2	4105KB, 9401, PC1100	–	654
Odsávací adaptér	192504-7	BO4550, BO4553, BO4554, BO4561, BO4563	–	199
Odsávací adaptér	192518-6	9924DB	–	605
Odsávací adaptér k okružním pilám	415426-7	5103R	–	94
	192420-3	5603R, 5604R, 5703R	–	74
	415816-4	5143R	–	299
	191878-3	SR1600, SR1800	–	94
	191879-1	SR2100, SR2300, SR2600	–	94
	192032-2	5100BR, 5900BR	–	111
	450316-7	5104S	–	554
Odsávací adaptér	416706-4	5621RDWA, BSR730WA	–	246
	419283-5	BSS500/610RFE	–	92
Odsávací adaptér	192547-9	4304–4305T	–	249
	417853-4	4340CT-51FCT, BJ-V140/180RFE	–	55
Úhlový adaptér	192063-1	3612BR, 3620	–	704
	415412-8	3612, 3612C	–	704
	194934-8	RP1800FX/2300FCX	–	701
	194733-8	RP0900	–	92
Odsávací adaptér	122609-9	RP0910, RP1110C	–	249
Úhlový adaptér	122615-4	RP0910, RP1110C	–	148
Odsávací adaptér	P-24810	SG150	–	435

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vaky na prach

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Vak na prach	122402-1	1911B	2 100
	192268-3	1923H	1 895
	122230-4	N/1923B	2 020
	STEX122269	1901, 1902	1 840
Vak na prach	122321-1	4014NV, UB1101, UB140D, UB120D	654
	122814-8	BUB142, BUB182	220
Vak na prach	122297-2	9401, 9402	605
	122296-4	9900B, 9924DB	605
	122329-5	9901	605
	122591-2	9404, 9902, 9903, 9920	505
	122562-9	9403	394
	122548-3	9910, 9911	435
Vak na prach	122469-9	1050DWA	704
Vak na prach	122330-0	LS1440	654
	122523-9	LS1013/L, LS1016/L, LS1214/L, LS1216/L	359
	122351-2	LS0810	559
	JM23100501	LS1018L	
Vak na prach	122474-6	3901	654
	122193-4	PC1100	654
	122191-8	4105KB	800

Hadice a adaptéry

Příslušenství k odsávání/vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Délka m	Kč vč. DPH
Ohebná hadice	**01321B0N**	440, 445X, 448	25	3	**900**
	01305H0N	449	25	5	**2 180**
	01319B0N	440, 445X, 448	45	4	**2 940**
	01300H0N	449	45	3	**2 620**
Hadice	**192108-5**	440, 445X, 448	19	2,5	**950**
	192278-0	440, 445X, 448	28	1,5	**1 840**
Hadice *s integrovanou rukojetí **antistatická	**P-70487****	446L, 447L, VC2010L	27	3,5	**2 950**
	P-72914*	446L, 447L, VC2010L	32	3	**2 440**
	P-72920	446L, 447L, VC2010L	36	3	**1 772**
	P-70362**	446L, 447L	36	3	**3 300**
Hadice s integrovanou rukojetí	**01316B0N**	440, 445X, 448	45	2	**850**
	01317B0N	440, 445X, 448	45	1,5	**800**
Rukojeť bez regulace	**50096B0N**	440, 445X, 448	–	–	**394**
Regulace k rukojeti	**50095B0N**	440, 445X, 448	–	–	**85**
Rukojeť s regulací	**P-72908**	VC2010L	–	–	**1 341**
Adaptér	**50075B0N**	440	60	–	**195**
	50076B0N		45	–	**195**
	50320BDN		25	–	**139**
	50323BDN		25	–	**139**
Univerzální adaptér	**P-13839**	hadice Ø 25/27 mm	–	–	**505**
Antistatický adaptér – použitelný s kroužkem 213419-6	**P-70421**	hadice P-70487, Ø 27 mm	–	–	**950**
Univerzální adaptér	**P-72936**	hadice P-72914, Ø 32 mm	–	–	**800**

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Připojení příslušenství

440 / 445X / 448

01321BON
Ø 25 mm

449

01305HON
Ø 25 mm

P-13839

1

446 / 447L / VC2010L

P-70487
Ø 27 mm

P-72914
Ø 32 mm

+ adaptér P-72936

440 / 445X / 448

01321BON
Ø 25 mm

Obj. čísla v tabulkách příslušenství pro odsávání.

449

01305HON
Ø 25 mm

P-13839

2

446 / 447L / VC2010L

P-70487
Ø 27 mm

P-72914
Ø 32 mm

+ adaptér P-72936

Připojení příslušenství







*příslušenství ke stroji: 4304-4305T

**příslušenství ke stroji: HR2010 / pro všechna kladiva SDS-Plus

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Připojení příslušenství





Připojení strojů k vysavačům

Model	Varianty	Doporučený adaptér
1806B	3	414499-7*
1901	5	191726-6 + JPA122275
1902	5	191726-6 + JPA122275
1911B	5	JPA122275* + 414468-8*
1923H	5	192065-7* + JPA122275
3600B	4	192063-1
3612/C	4	415412-8*
3620	4	192063-1*
3901	1	
4105KB	4	192613-2
4112HS	4	192613-2
4157KB	3	
4304 / 05T	2	192547-9*
4326	1	
4327	1	
4329	1	
4340CT/FCT	2	417853-4*
4341CT/FCT	2	417853-4*
4350CT/FCT	2	417853-4*
4351CT/FCT	2	417853-4*
5017RKB	3	
51/58/5900BR	4	192032-2
5103R	4	415426-7*
5104S	4	450316-7*
5143R	4	415816-4*
5603R	4	192420-3*
5604R	3	
5703R	4	192420-3*
5704R	4	192420-3*
5705R/K	4	192420-3*
5903R	4	415426-7*
9032	2	122652-8*
9031	1	
9032	1	
9036	1	
9046	1	
9402	4	192613-2
9403	4	192613-2
9404	4	192613-2
9741	4	410899-9*
9903	4	192613-2
9910	1	
9911	1	
9920	4	192613-2
9924DB	4	192518-6

Model	Varianty	Doporučený adaptér
BO3700	1	
BO3710	1	
BO3711	1	
BO4553	2	192504-7
BO4554	2	192504-7
BO4555	1	
BO4556	1	
BO4557	1	
BO4561	2	192504-7
BO4563	2	192504-7
BO4565	1	
BO4900V	1	
BO5010	1	
BO5012	1	
BO5020	1	
BO5021	1	
BO5030	1	
BO5031	1	
BO6030	1	
BO6040	1	
KP0800	4	416368-8
KP0810/C	4	416368-8
KP312S	5	181575-9* + 193733-5*
LF1000	4	416368-8*
LH1040	3	
LS0714 / FL	3	
LS1013 / L	3	
LS1040	3	
LS1214	3	
LS1214L	3	
LS1440	3	
MLS100	3	
N1923B	3	
PC1100	4	192613-2
PC5000C	3	
RP0900	2	194733-8*
RP0910	2	122609-9* + 122615-4*
RP1110C	2	122609-9* + 122615-4*
RP1800FX	4	194934-8*
RP2300FCX	4	194934-8*
SG1250	3	
SG150	4	P-24810 (s hadicí Ø 25 mm pro model: 440, 445X, 448, 449)
SP6000/K	3	

*Originál vč. příslušenství

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k tlakovým myčkám

Název	Obj. číslo	HW101	HW110	HW120	HW130	HW131	Kč vč. DPH
Pistole	40797	•					755
	40718		•		•		654
	40883			•			1 320
	40728					•	900
Nastavitelná stříkací tryska	40796		•				505
	40719				•		654
	40798	•					435
	40729					•	900
	3718			•			1 587
Rotační tryska	40794		•				435
	40721				•		755
Prodloužení trysky	40720		•		•		435
Rotační tryska	40730					•	1 780
	3195			•			1 243
Spodní úhlová tryska	40795		•				249
	40722				•		249
Rotační kartáč	40723		•		•		900
	40731					•	999
Saponát	40724	•	•		•	•	359
Vnější/vnitřní připojovací sada	40725	•	•		•	•	359
Podlahový čistič twister	40726		•		•		1 440
	40732					•	1 540
Podlahový čistič twister s nádržkou pro saponát	40738		•		•		2 320
	40740					•	3 580
Prodloužení pro podlahový čistič twister 60 cm	40057					•	947
Hadice na vymývání trubek 8 m	40727	•	•		•		1 650
Hadice na vymývání trubek 8 m	40733					•	1 780
Hadice na vymývání trubek 16 m	40819	•	•		•		4 030
Hadice na vymývání trubek 16 m	40801					•	4 250
Vysokotlaká hadice 3 m	40799	•					850
Vysokotlaká hadice 5,5 m	40807		•				999
Vysokotlaká hadice 7,5 m	40808		•				1 300
Vysokotlaká hadice 8 m	2620550				•		1 840
Vysokotlaká hadice 8 m	3163270			•			3 223
Vysokotlaká hadice 15 m	40809					•	3 490
Prodloužení vysokotlaké hadice	40106			•			7 984
Nádoba na saponát	40800	•					323
	40810		•		•		249
Kartáč	40820	•	•		•		435

Příslušenství k horkovdušným pistolím

Název	Obj. číslo	HG5002K / HG5012K	HG550VK / HG551VK	HG650CK / HG651CK	Kč vč. DPH
Redukční hubice	P-33691		•	•	199
Odrazová hubice	P-33700		•	•	223
Tryska pro svařování	P-71451		•	•	359
Tryska pro rychlé svařování	P-71473	•	•	•	510
Tryska pro svařování přeplátováním	P-71489	•	•	•	701
Hubice hránící sklo před poškozením	P-33679	•	•	•	271
Široká hubice	P-33685	•	•	•	271
Přítlačný váleček	P-71504	•	•	•	246

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k elektrickým pilám

Název	Obj. číslo	Délka cm	UC3030A	UC3530A	UC4030A	UC4530A	UC3020A	UC3520A	UC4020A	Kč vč. DPH
Lišta 1,3 mm	442030661	30	•							469
	442035661	35		•						505
	442040661	40			•					559
	442045661	45				•				755
Lišta 1,1 mm	442030611	30					•			469
	442035611	35						•		505
	442040611	40							•	559
Řetěz 3/8“ 1,3 mm	528092646	30	•							305
	528092652	35		•						359
	528092656	40			•					383
	528092662	45				•				394
Řetěz 3/8“ 1,1 mm	531290046	30					•			305
	531290052	35						•		343
	531290056	40							•	359
Kryt lišty	952100633		•	•	•	•	•	•	•	199
Biologický řetězový olej 1 l	980008210		•	•	•	•	•	•	•	130
Biologický řetězový olej 5 l	P-30807		•	•	•	•	•	•	•	510
Násada pilníku	953004010		•	•	•	•	•	•	•	36
Pilník kulatý prům. 4 mm – 3 ks	958500018		•	•	•	•	•	•	•	106
Pilník plochý	953003060		•	•	•	•	•	•	•	94
Kulatý pilník 4 mm s násadou	958500063		•	•	•	•	•	•	•	171
Kombinovaný klíč S13	941713001		•	•	•	•	•	•	•	94



Příslušenství k elektrickým plotostřihům

Název	Obj. číslo	Délka cm	UH5580	UH6580	UH7580	UH4570	UH5570	UH6570	UH4260	UH4860	UH5260	Kč vč. DPH
Lišta	194671-4	55	•									2 842
	194673-0	65		•								3 002
	194675-6	75			•							3 654
	194660-9	45				•						855
	194663-3	55					•					929
	194666-7	65						•				1 040
	9228MA0208	42							•			1 218
	9228MA0209	48								•		1 292
	9228MA0210	52									•	1 366
Kryt lišty	450489-6		•			•	•					271
	450490-1			•	•			•				271
	9101MA0201								•			172
	9101MA0202									•		172
	9101MA0203										•	197
Sběrač odřezků	194681-1		•	•	•	•	•	•				1 292
	195050-9								•	•	•	1 100
Držák kabelu na paži	194679-8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	295
Držák kabelu na opasek	194677-2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	92
Držák kabelu ke stroji	158024-1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	37





Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtáky do kovu



Vrtáky TiN upínání šestihran 1/4"

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-14928	Vrták TiN 1 ks	3	56
D-14934	Vrták TiN 1 ks	3,2	56
D-16081	Vrták TiN 1 ks	3,3	56
D-14940	Vrták TiN 1 ks	4	56
D-14956	Vrták TiN 1 ks	4,2	56
D-14962	Vrták TiN 1 ks	5	74
D-14978	Vrták TiN 1 ks	6	74
D-15827	Vrták TiN 1 ks	8	111
D-15833	Vrták TiN 1 ks	10	148
D-15849	Vrták TiN 1 ks	12	199
D-15855	Vrták TiN 1 ks	13	223

Vrtáky do dřeva upínání šestihran 1/4"



Spirálové vrtáky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15861	Spirálový vrták 1 ks	3	56
D-15877	Spirálový vrták 1 ks	4	56
D-15883	Spirálový vrták 1 ks	5	56
D-15899	Spirálový vrták 1 ks	6	56
D-15908	Spirálový vrták 1 ks	8	74
D-15914	Spirálový vrták 1 ks	10	74
D-15920	Spirálový vrták 1 ks	12	111
D-15936	Spirálový vrták 1 ks	15	130

Vrtáky do skla upínání šestihran 1/4"



Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-15942	Vrták do skla 1 ks	4	111
D-15958	Vrták do skla 1 ks	5	130
D-15964	Vrták do skla 1 ks	6	130
D-15970	Vrták do skla 1 ks	8	130
D-15986	Vrták do skla 1 ks	10	173

Sada vrtáků upínání šestihran 1/4"

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
D-23759	Vrták do zdiva	6	199
	Vrták do dřeva	5	
	Vrták do dřeva	6	
	Vrták do kovu TiN	5	
	Vrták do kovu TiN	6	

Diamantové vrtací korunky na dlaždičky

Diamantové vrtáky na kachličky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66569	Diamantový vrták na dlaždičky	5	360
P-66575	Diamantový vrták na dlaždičky	6	380
P-66581	Diamantový vrták na dlaždičky	7	390
P-66597	Diamantový vrták na dlaždičky	8	400
P-66612	Diamantový vrták na dlaždičky	10	430
P-66709	Diamantový vrták na dlaždičky	12	460
P-66715	Diamantový vrták na dlaždičky	15	490
P-66721	Diamantový vrták na dlaždičky	20	530
P-66737	Diamantový vrták na dlaždičky	25	590

Sady diamantových vrtáků na dlaždičky

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-66628	Diamantový vrták na dlaždičky	6	990
	Diamantový vrták na dlaždičky	8	
	Diamantový vrták na dlaždičky	10	
P-66683	Diamantový vrták na dlaždičky	15	1,290
	Diamantový vrták na dlaždičky	20	
	Diamantový vrták na dlaždičky	25	

Diamantové vrtací korunky – upínání pomocí adaptéru

Obj. číslo	Typ	Průměr	Kč vč. DPH
P-70035	Diamantová vrtací korunka	19	690
P-70041	Diamantová vrtací korunka	22	790
P-70057	Diamantová vrtací korunka	29	920
P-70063	Diamantová vrtací korunka	35	1 020
P-70079	Diamantová vrtací korunka	38	1 050
P-70085	Diamantová vrtací korunka	44	1 190
P-70091	Diamantová vrtací korunka	57	1 250
P-07100	Diamantová vrtací korunka	64	1 290
P-35156	Upínací adaptér šestihran 9,5 mm, pro Ø 19–29 mm		317
P-35162	Upínací adaptér šestihran 11 mm, pro Ø 35–64mm		494
P-35190	Upínací adaptér šestihran 11 mm, pro Ø 35–64 mm		494

Sklíčidla

Sklíčidla s ozubeným věncem

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Sklíčidlo se zuby	192550-0	0–10	3/8"	559	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, 6408, 6510LVR, DA391D, DA312D
	192885-9	1,5–10	hřídel	2 254	DA301D
	763174-5	0,5–10	hřídel	1 384	BDA340, BDA350, DA3010

Klíč ke sklíčidlu

Typ	Obj.číslo	Rozsah upínání	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Klíč se sklíčidlu	763415-9	10	130	BDA340, BDA350, DA301D, DA3010
	P-04341	10	94	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D

Držák klíče ke sklíčidlu

Typ	Obj. číslo	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH
Držák klíče se sklíčidlu	410102-8	1/2“	38
	411780-7	3/8“	38

Rychlosklíčidla

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Rychlosklíčidlo	192016-0	0,8–10	3/8"	900	DA312D, DA391D
	193550-3	1,5–13	1/2"	1 900	6319D, 6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	193601-2	1,0–10	3/8"	1 647	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D
	763158-3	1,5–13	1/2"	1 440	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	763163-0	0,8–10	1/2"	842	8271D, 8281D, BHP343
	763175-3	1,5–13	1/2"	800	BDF440, BDF442, BDF450, BDF452, BDF456, BHP456 BHP440, BHP442, BHP450, BHP452
	763178-7	1,5–13	1/2"	999	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	763185-0	0,8–10	1/2"	559	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763187-6	1,5–10	1/2"	755	6260D, 6270D, 6280D
	763187-6	1,5–10	1/2"	1 300	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763196-5	1,5–13	1/2"	1 540	BDF441, BDF451, BHP441, BHP451, BDF444, BDF454, BHP444, BHP454
	763199-9	1,5–13	1/2"	469	6319D6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	766002-3	0,8–10	1/2"	469	6261D.6271D, 6281D, BDF343,
	766003-1	0,8–10	1/2"	654	8271D, 8281D, BHP343
	766004-9	1,5–13	1/2"	598	6391D, BDF453, BHP453
	766005-7	1,5–10	3/8"	469	BDA341, BDA351
	766007-3	0,8–10	3/8"	464	DF330D
	P-04379	0,8–11	1/4"	695	

Příslušenství pro aku pily

TCT pilové kotouče pro aku pily

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Tloušťka zubu mm	Průměr vrtání mm	Počet zubů	Tloušťka kotouče mm	Úhel zubu	Kroužek mm	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-09204	85	1,0	15	20	0,7	10°		•	•	2240	Dřevo	357
B-09139	136	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4500	Dřevo	463
B-09210	136	1,5	10	36	1,0	18°		•	•	4500	Dřevo	469
B-10643	136	1,5	20	16	1,0	20°		•	•		Dřevo	424
B-10615	136	1,5	20	30	1,2	0°		•	•		Kov	967
B-09145	150	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	2500	Dřevo	488
B-09226	150	1,5	10	40	1,0	18°		•	•	2500	Dřevo	507
B-09151	160	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	453
B-09167	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	420
B-09173	165	1,5	20	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	450
B-09189	165	1,5	10	24	1,0	20°		•	•	4770	Dřevo	460
B-09232	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	499
B-09248	165	1,6	20	40	1,0	18°		•	•	4770	Dřevo	505
B-09195	190	2,0	30	24	1,4	20°		•	•	3000	Dřevo	460
B-09254	190	2,0	30	40	1,4	10°		•	•	3000	Dřevo	601

Příslušenství ke sponkovačkám

Spony

Typ	Obj. číslo	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Spony	P-08931	10	6	5000	223	T221D, BST220
	P-08947	10	8	5000	271	T221D, BST220
	P-08953	10	10	5000	299	T221D, BST220
	P-08969	10	13	5000	394	T221D, BST220
	P-08975	10	16	5000	394	T221D, BST220
	P-08981	10	19	5000	559	T221D, BST220
	P-08997	10	22	5000	704	T221D, BST220
Spony	F-81518	10	7	2500	394	BST110
	F-81521	10	10	2500	294	BST110

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k aku řetězovým pilám

Název	Obj. číslo	UC120D	BUC122RFE	BUC250RD	Kč vč. DPH
Lišta *carving	158476-6	•	•		799
	168408-5			•	559
	168407-7*			•	1 895
Řetěz 3/8" 1,3 mm	P-19928	•	•		605
	194099-6			•	469
Kryt lišty	416311-7		•		148
	418845-6			•	111
Teleskopická rukojeť	192755-2	•			5 490
	194523-9		•		7 468
Pilník 4mm	744003-1		•	•	173
Mazací olej 100 ml	182229-1	•	•	•	130

Příslušenství k aku svítilnám

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Žárovka 7,2 V – 2 ks	678046-0	589	ML701
Žárovka 7,2 V – 2 ks	192242-1	139	ML702
Žárovka 9,6 V – 2 ks	192545-3	139	ML902,ML903
Žárovka 12 V – 2 ks	A-83973	175	ML120,ML124,ML140,ML141,BML145
Žárovka 9,6–12 V – 2 ks	A-30673	175	ML121
Žárovka 18 V – 2 ks	A-30542	175	ML180,BML180
Žárovka 24 V – 2 ks	A-87373	269	BML240
Xenonová žárovka 14,4–18 V – 2 ks	B-07303	164	BML184
Zářivka 7,2 V – 2 ks	678046-0	589	ML701
Zářivka 9,6 – 12 V – 2 ks	A-87367	344	ML122,ML142
Zářivka 14,4–18 V – 2 ks	GM00001161	181	BML184
Zářivka 36 V – 2 ks	B-14093		BML360





Příslušenství k aku vysavačům

název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Hubice široká	122520-5	271	4073D,4093D,4013D
	122859-6	431	BCL140Z,BCL180Z
	122861-9	554	CL070DS,CL100D
Hadice	191496-7	299	4073D,4093D,4013D
Hubice štěrbinová	416041-0	56	4073D,4093D,4013D,CL070DS,CL100D
	451243-1	55	BCL140Z,BCL180Z
Prodlužovací trubka	416042-8	199	4073D,4093D,4013D
	451244-9	129	BCL140,BCL180,CL070DS,CL100D
Sáček 1 ks	443060-3	51	BCL140Z,BCL180Z
Filtr	451208-3	92	BCL140Z,BCL180Z
Sáček 5 ks	192632-8	148	4073D,4093D,4013D

Příslušenství k aku nůžkám

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Náhradní nůž horní	A-86670	1 720
Náhradní nůž spodní	A-86664	2 540
Regulátor napětí	630169-2	11 736
Připojovací kabel	661978-8	7 470
Pilník poprášený diamantem	794530-8	1 200

Příslušenství k aku postřikovači BVF104RF

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Nástavec	6959505801	431
Držák nástavce	6909511104	47
Dvojitá tryska	6958029000	947
Přímá tryska	6958028000	750

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství k laserům

Název	Obj. číslo	Poznámka	SKR60	SKR301	Kč vč. DPH
Stativ	A-89501	400–1140 mm	•	•	4 000
Stativ s nivelační úchytnou deskou	A-88989	555–1175 mm	•	•	17 990
Stativ	P-46399	1000–2700 mm	•	•	8 090
Stativ, výsuvný střed	P-46383	1000–1800 mm	•	•	3 520
Stativ, kruh	P-46377	1000–1650 mm	•	•	3 030
Stativ, trojúhelník	P-46361	1000–1650 mm	•	•	3 030
Nástěnný držák	SM80		•	•	3 030
Nástěnný držák nastavitelný	P-46349		•	•	5 050
	P-46355	s ukazatelem sklonu	•	•	7 050
Svorka na měřící tyč	P-46442		•	•	394
Měřící tyč nastavitelná	P-46436	1800 mm	•	•	3 030
Měřící tyč	P-46414	4000 mm	•	•	2 020
	P-46420	5000 mm	•	•	2 210
Brýle pro práci s laserem	2730-0024-01		•	•	495
Transportní kufr	LM.400.02		•		
Dálkové ovládání TL15	TL15		•		999
Dálkové ovládání TL25	TL25			•	1 500
Magnetický terč	P-66531		•	•	343
Přijímač LD150A	P-67876		•	•	6 050
Dálkový ovladač / přijímač LD180A	P-67882			•	7 050
Držák k přijímači LS150A	TRG-R50				800
Nabíječka	0.450.00			•	1 540
Akumulátor	PA.000.02			•	1 243

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Akumulátory

LITHIUM-ION

36V Lithium-Ion	10.8V Lithium-Ion	7.2V Lithium-Ion
Li-ion 2,6 Ah BL3626 (194873-2)	Li-ion 1,3 Ah BL1013 (194550-6)	Li-ion 1,0 Ah BL7010 (194355-4)
DC36RA (194863-5) 22 min. (BL3626)	DC10WA (194588-1) 30 min. (BL7010) 50 min. (BL1013)	DC07SA (194320-3) 30 min. (BL7010)

	18V Lithium-Ion	14.4V Lithium-Ion
Li-ion 3,0 Ah	BL1830 (194204-5)	BL1430 (194065-3)
Li-ion 1,3 Ah	BL1815 (194513-2) Pro model: BDF450, BDF452, BDF453, BHP452, BHP453, BTP140, BTD141, BTD142, BTD144, BTL061, BTL063, BFS450, BFR550, BFR750, BTW251, BTW253, BJS130, BVF154, BVF104, BUB182, BCL180, BML185, BML184, BMR100	BL1415 (194558-0) Pro model: BDF445, BDF343, BFR440, BFR540, BFS440, BHP343, BTD135, BCL140, BML145, BML184, BMR100

MAKSTAR	24V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 3,3 Ah	BH2433 (193739-3)	BH1433 (193736-9)	BH1233 (193348-8) BH1233C (193930-3)	BH9033 (193636-3)
Ni-MH 2,0 Ah	BH2420 (193889-4)		BH1220 (193345-4) BH1220C (193928-0)	• BH9020A (193590-1) BH9020 (193631-3)

	18V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 3,0 Ah	1435F • (193061-8)	1435F • (193781-4) 1435 • (193060-0)	1235 • (193059-5)	9134 • (193058-7)
Ni-MH 2,6 Ah	1834 • (193102-0)	1434 • (193101-2)	1234 • (193100-4)	9134 • (193099-3)
Ni-cd 2,0 Ah	1822 • (192827-3)	1422 • (192600-1)	1202 (192536-4) 1222 (192597-4) •• 1202A (192537-2)	9102 (192534-8) 9122 (192595-8) • 9102A (192535-6)
Ni-cd 1,3 Ah		1420 • (193062-6)	PA12 (193981-6) 1220 (192681-5)	PA09 (193977-7) 9120 • (192638-6) 9100 (192019-4)

	9.6V	7.2V
Ni-MH 2,6 Ah	9034 (193889-4)	7034 (193888-6)
Ni-cd 2,0 Ah	9002 (192533-0)	7002 (192532-2)
Ni-cd 1,3 Ah	9000 (191681-2)	7000 (191679-9)

( ) Obj. číslo • Rychloupínač • Indikace kapacity

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.



Nabíječky

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (volitelné příslušenství)

	DC1414 (193864-0) 7,2 V 12 V 9,6 V 14,4 V	DC1439 (192935-0) 7,2 V 12 V 9,6 V 14,4 V	DC1822 (193439-5) (autonabíječka) 7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V	DC1804 (193827-6) 7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V	DC18RA (194337-6) 7,2 V 12 V 9,6 V 14,4 V 18 V	DC18SD (194533-6) 7,2 V 14,4 V 12 V 14,4 V 18 V	DC18SE (194621-9) (autonabíječka) 7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V	DC24WA (193759-7) 9,6 V 14,4 V 12 V 24 V	DC24SC (194164-1) 7,2 V 14,4 V 9,6 V 18 V 12 V 24 V	
	–	–	–	–	22	60	60	–	30 BL1830 / 35 min	3,0 Ah
	–	–	–	–	15	30	30	–	20	1,3 Ah

	–	–	–	–	22 / 30 BH9033/A	70	70	70 / 90	30 / 50 BH2433	3,3 Ah
	–	–	–	–	15 / 20 BH9020/A	40	40	40 / 55	20 / 30 BH2420	2,0 Ah

	70	27	70 / 90	70	*70	–	*100	–	*40	3,0 Ah
	60	23	60 / 75	60	*60	–	*85	–	*35	2,6 Ah
	45	14	45 / 60	45	*45	–	*70	–	*20	2,0 Ah
	30	9	30	30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

	60	23	60	60	*60	–	*85	–	*35	2,6 Ah
	45	14	45	45	*45	–	*70	–	*20	2,0 Ah
	30	9	30	30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah



* s nabíjecím adaptérem ADP04 193947-6 (volitelné příslušenství)

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Příslušenství

AKUMULÁTORY

Název	Specifikace	Obj. číslo
1202	NiCD 12V 2,0 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12V 2,0 Ah	192537-2
1220	NiCD 12V 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12V 2,0 Ah	192597-4
1234	NiMH 12V 2,6 Ah	193100-4
1235	NiMH 12V 3,0 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4V 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4V 2,0 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4V 2,6 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4V 3,0 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4V 3,0 Ah	193781-4
1822	NiCD 18V 2,0 Ah	192827-3
1834	NiMH 18V 2,6 Ah	193102-0
1835	NiMH 18V 3,0 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2V 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2V 2,0 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2V 2,6 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6V 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6V 2,6 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6V 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6V 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6V 2,0 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6V 2,6 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6V 3,0 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12V 2,0 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12V 2,0 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12V 3,3 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12V 3,3 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4V 3,3 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24V 2,0 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24V 3,3 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6V 2,0 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6V 2,0 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6V 3,3 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8V 1,3 Ah	194550-6
BL1415	Li-ion 14,4V 1,3 Ah	194558-0
BL1430	Li-ion 14,4V 3,0 Ah	194065-3
BL1815	Li-ion 18V 1,3 Ah	194513-2
BL1830	Li-ion 18V 3,0 Ah	194204-5
BL3626	Li-ion 36V 2,6Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2V 1,0Ah	194355-4
PA09	NiCD 9,6V 1,3Ah	193977-7
PA12	NiCD 12V 1,3Ah	193982-4

NABÍJEČKY

Název	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RA	194337-6
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Refresh adaptér
ADP03
193682-6



Nabíjecí adaptér
ADP04
193947-6





Držák akumulátoru
BAP24
193689-2
Pro všechny akumulátory MAKSTAR 24 V

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Popis	Objednací číslo	Cena vč. DPH
Brašna univerzální – 280 × 250 × 160 mm 0,58 kg, kapsa 1,5 l	P-71722	1 390
Brašna pro elektrikáře – 315 × 250 × 140 mm 0,5 kg, kapsa 1,65 l	P-71738	860
Brašna univerzální – 320 × 350 × 170 mm 0,72 kg, kapsa 3,15 l	P-71744	1 360
Brašna se 2 kapsami – 265 × 260 × 135 mm 0,53 kg, kapsy 2,6 l	P-71750	850
Brašna se 3 kapsami – 325 × 315 × 175 mm 0,76 kg, kapsy 3,9 l	P-71766	1 400
Brašna se 3 kapsami a opaskem – 290 × 640 × 170 mm 1,4 kg, kapsy 6 l	P-71772	2 900

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Popis	Objednací číslo	Cena vč. DPH
Brašna pro pokrývače – 270 × 265 × 155 mm 0,65 kg, kapsy 2,9 l	P-71788	1 530
Brašna na aku vrtačku velká – 290 × 170 × 85 mm, 0,26 kg	P-71794	679
Opasek – 48 × 1380 mm, 0,29 kg	P-71803	605
Opasek s plastovou sponou – 1340 × 50 mm, 0,23 kg	P-71825	384
Pouzdro na mobilní telefon – 115 × 70 × 40 mm, 0,06 kg	P-71847	353
Držák na kladivo 160 × 70 × 105 mm, 0,23 kg	P-71869	353

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Popis	Objednací číslo	Cena vč. DPH
Brašna pro elektrikáře – 160 × 155 × 50 mm, 0,26 kg	P-71881	589
Brašna pro tesaře – 210 × 180 × 110 mm, 0,28 kg, kapsa 1,1 l	P-71906	605
Univerzální brašna na nářadí – 235 × 175 × 70 mm, 0,22 kg	P-71912	639
Brašna na aku vrtačku malá – 235 × 155 × 75 mm, 0,13 kg	P-71940	484
Brašna se zipem – 185 × 180 × 115 mm, 0,23 kg, kapsa 1,3 l	P-71962	800
Nákoleníky gelové – 210 × 165 × 90 mm, 0,49 kg	P-71978	950

Popis	Objednací číslo	Cena vč. DPH
Nákoleníky lehké – 210 × 175 × 50 mm, 0,18 kg	P-71984	690
Termobrašna na jídlo – 230 × 280 × 170 mm, 0,36 kg, 7,5 l	P-72023	654
Brašna na nářadí – 185 × 515 × 170 mm, 1,51 kg, 11,3 l	P-72051	1 450
Brašna na nářadí – 265 × 505 × 295 mm, 3,9 kg, 32,9 l	P-72073	2 400
Pracovní vesta – 640 × 500 mm, 0,74 kg	P-72089	1 650
Brašna s termoskou – 215 × 105 × 105 mm, 0,42 kg, termoska 0,35 l	P-72148	709

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Popis	Objednací číslo	Cena vč. DPH
Kšandy – šířka 50 mm	P-72176	505
Kožený pásek černý velikost M – 1130 × 38 mm, 0,2 kg	P-72207	605
Kožený pásek černý velikost L – 1330 × 38 mm, 0,23 kg	P-72213	605
Kožený pásek hnědý velikost M – 1130 × 38 mm, 0,2 kg	P-72229	605
Kožený pásek hnědý velikost L – 1330 × 38 mm, 0,23 kg	P-72235	605
Pracovní rukavice XL	P-70910	669
Pracovní rukavice XXL	P-90087	599
Obal lišty 1400 mm	P-67810	1 190

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
1050DWA	824544-4	417059-4	
1806B	821137-8		
1902	182113-0		
1923H	182113-0		
2012NB	824002-0		
2107FK	824728-4	163455-1	Rukojeť: 419360-3
3612/C	P-38314		
3620	P-38314		
3901	824540-2	417059-4	
4112HS	824697-9	163467-4	
4304	824809-4	183091-7	
4304T	824809-4	183091-7	
4305	824809-4	183091-7	
4305T	824809-4	183091-7	
4326	824572-9	186347-7	
4327	824572-9	186347-7	
4329	824572-9	186347-7	
4331DWD	824553-3	416661-0	
4334DWD	824553-3	416661-0	
4350CT/FCT	824809-4	183091-7	
4351CT/FCT	824809-4	183091-7	
4604DW	824556-7	416401-6	
5017RKB	193196-5	183336-3	
5103R	P-15942		
5603R	824606-8	183336-3	
5604R	824555-9		
5621RDWA	824533-9	417075-6	
5703RK	824606-8	183336-3	
5704R	824555-9		
5705RK	824606-8	183336-3	
5903R	193196-5	183336-3	
6016DW	824723-4	183091-7	
6017DWE	824723-4	183091-7	
6018DWE	824723-4	183091-7	
6019DWE	824723-4	183091-7	
6019DWE	824723-4	183091-7	
6095DWE	824723-4	183091-7	
6095DWE	824723-4	183091-7	
6096DWE	824723-4	183091-7	
6096DWE	824723-4	183091-7	
6203DWAE	824476-5	416661-0	
6203DWBE	824476-5	416661-0	
6204DWAE	824653-1	186347-7	
6207DWDE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6213DWAE	824476-5	416661-0	
6213DWBE	824476-5	416661-0	
6214DWAE	824635-1	186347-7	
6216DWAE	824525-8	417075-6	
6216DWBE	824525-8	417075-6	
6221DWE	824715-3	186347-7	
6222DWE	824715-3	186347-7	
6223DWE	824510-1	186347-7	
6226DWE	824635-1	186347-7	
6227DWE	824635-1	186347-7	
6228DWE	824635-1	186347-7	
6261DWE	824853-1	163455-1	
6261DWLE	824853-1	163455-1	
6271DWAE	824853-1	163455-1	

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
6271DWALE	824581-8		
6271DWPE	824853-1	163455-1	
6281DWAE	824853-1	163455-1	
6281DWALE	824581-8		
6313DWAE	824476-5	416661-0	
6313DWBE	824476-5	416661-0	
6314DWAE	824635-1	186347-7	
6316DWAE	824525-8	417075-6	
6316DWBE	824525-8	417075-6	
6317DWDRE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6319DWFE	824626-2	450909-0	
6327DWE	824635-1	186347-7	
6328DWE	824635-1	186347-7	
6333DWAE	824476-5	416661-0	
6333DWBE	824476-5	416661-0	
6336DWAE	824525-8	417075-6	
6336DWBE	824525-8	417075-6	
6337DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6339DWFE	824626-2	450909-0	
6343DWAE	824525-8	417075-6	
6343DWBE	824525-8	417075-6	
6347DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
6349DWFE	824626-2	450909-0	
6380	824744-6		
6381DWAE	824852-3	163455-1	
6390	824744-6		
6391DWAE	824853-1	163455-1	
6391DWALE	824853-1	163455-1	
6503DWDE	824635-1	186347-7	
6704DW	824380-8	182935-8	
6800DBV	824700-6		
6802DBV	824700-6		
6805DBV	824700-6		
6822	824700-6		
6824	824449-8	182935-8	
6825R	824449-8	182935-8	
6826	824449-8	182935-8	
6827	824449-8	182935-8	
6830	824421-0	182935-8	
6831DWH	824551-7	417075-6	
6832	824421-0	182935-8	
6833	824421-0	182935-8	
6834	824421-0	182935-8	
6835DWH	824551-7	417075-6	
6842	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6844	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6904VH	824439-1	182935-8	
6905B	824698-7	182935-8	
6905H	824698-7	182935-8	
6906	182604-1		
6908DWA	824635-1	186347-7	
6914DWA	824635-1	186347-7	
6915DWA	824549-4	186347-7	
6916DWA	824635-1	186347-7	
6918DWA	824635-1	186347-7	
6918FDWDE	824635-1	186347-7	
6934FDWDE	824635-1	186347-7	
6935FDWDE	824635-1	186347-7	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
6936FDWDE	154902-3		
6940DW	824686-4	182935-8	
6951	824439-1	182935-8	
6953	824630-1	186347-7	
6960DWA	824635-1	186347-7	
6980FDWDE	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2, Osa: 324207-7
8271DWAE	824853-1	163455-1	
8281DWAE	824853-1	163455-1	
8281DWAET2	149504-3		
8281DWALE	824853-1	163455-1	
8381DWAE	824852-3	163455-1	
8391DWAE	824853-1	163455-1	
8391DWALE	824853-1	163455-1	
8413DWDE	824626-2	450909-0	
8414DWFE	824626-2	450909-0	
8433DWDE	824626-2	450909-0	
8434DWFE	824626-2	450909-0	
8443DWDE	824626-2	450909-0	
8444DWFE	824626-2	419655-4	
9554NB	824736-5		
9555NB	824736-5		
9557HN	188627-7		
9558HNK	188627-7		
9562CH/CVH	188627-7		
9564H	188627-7		
9565CR/CVR	188627-7		
9565CLR	188627-7		
9565H	188627-7		
9566CR/CVR	188627-7		
AF505	HY00000090		
AN450H	824792-5		
AN510H	824793-3		
AN610H	824490-1		
AN620H	824490-1		
AN621	824582-6		
AN711H	824792-5		
AN901	824545-2	417075-6	
AN911H	824792-5		
AN943K	824841-8		
BCS550RFE	824802-8	163455-1	
BDA340RFE	824851-5	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDA341RFE	824851-5	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDA350Z	824816-7	163455-1	
BDA351Z	824816-7	163455-1	
BDF343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDF430F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2, Osa: 324207-7
BDF440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BDF441RFE	824754-3	417724-5	Plastový kryt: 419268-1, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324667-3
BDF442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324679-6
BDF450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BDF451RFE	824754-3	417724-5	Plastový kryt: 419268-1, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324667-3
BDF452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324679-6
BDF453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDF460SH	153514-9	417075-6	
BFR440RFE	824756-9	417059-4	
BFR540RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFR550RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFR750RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFS230F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2, Osa: 324207-7
BFS440Z	824756-9	417724-5	
BFS450Z	824756-9	417724-5	
BGA450RFE	824767-4	163455-1	
BGA452RFE	824767-4	163455-1	
BHP343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BHP440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BHP441RFE	824754-3	417724-5	Plastový kryt: 419268-1, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324667-3
BHP442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324679-6
BHP450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BHP451RFE	824754-3	417724-5	Plastový kryt: 419268-1, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324667-3
BHP452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324679-6
BHP453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BHP460SH	153514-9	417075-6	
BHR162RFE	824815-9	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Osa: 324667-3
BHR200SF	824690-3	417152-4	
BHR200SJE	824690-3	417152-4	
BHR202RFE	824861-2	163455-1	
BHR240	824771-3	163455-1	
BHR241RFE	824771-3	163455-1	
BHR261RDE/TRDE	824874-3	162271-8	Osa: 327636-7
BJR181RFE	824760-8	163455-1	
BJS101RFE	824899-7	163455-1	
BJS130RFE	824756-9	417059-4	
BJV140RFE	824775-5	450909-0	
BJV180RFE	824775-5	450909-0	
BO4555/4556	824806-0		
BO4557	824806-0		
BO4565/4566	824806-0		
BO5030	824562-2		
BO5031	824562-2		
BO6040	824591-5	417059-4	
BPB180RFE	824766-6	163467-4	
BPT350RFE	824863-8		
BSR730SH	153612-9	417075-6	
BSS500RFE	824802-8		
BSS610RFE	824757-7	163455-1	
BTD123F	824710-3	417724-5	

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
BTD130FRFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTD132RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTD133RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTD140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTD200SH	824593-1	417075-6	
BTL060RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BTL061RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BTP130RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTP140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTW200SH	824593-1	417075-6	
BTW250RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTW251RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2, Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
BTW450RFE	824777-1	163467-4	
BUC122RFE	824820-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BVR450RFE	824768-2	417383-5	
DA302D	824627-0	186347-7	
DA312D	824627-0	186347-7	
DA312DWAE	824627-0	186347-7	
DA391DW	824627-0	186347-7	
DA392D	824627-0	186347-7	
DA400LR	824646-6	163467-4	
DA6300	181791-3		
DA6301	181791-3		
DBM080	P-45135		
DBM130	P-45141		
DF010DSE	824781-0	417724-5	
DF030DWE	824842-6	417724-5	
DF330DWE	824842-6	417724-5	
DK1150	E02248-2		
DK1867	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324679-6
DP3003	824595-7	417059-4	
DP4001	824595-7	417059-4	
DP4003	824595-7	417059-4	
DP4010	P-04101		
DP4011	P-04101		
DP4700	P-04101		
FS2700	824890-5		
GA4530	188627-7		
GA5030	188627-7		
GA7010C	824878-5	163455-1	
GA7020	824878-5	163455-1	
GA7030	824878-5	163455-1	
GA7040	824878-5	163455-1	
GA9010C	824878-5	163455-1	
GA9020	824878-5	163455-1	

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
GA9020SFK	824878-5	163455-1	
GA9030	824878-5	163455-1	
GA9040	824878-5	163455-1	
HG5002K	HG118897		
HG5012K	HG118897		
HG550VK	HG118897		
HG551VK	HG118897		
HG650CK	HG118897		
HG651CK	HG118897		
HK0500	824523-2	163455-1	
HK1810	150640-5	417059-4	
HK1820	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
HM0810	150879-0	417383-5	
HM0810B	150878-2	162202-7	
HM0810T	150879-0	417383-5	
HM0860C	824708-0	162202-7	Rukojeť: 416549-4
HM0870C	824905-8		
HM0871C	824904-0		
HM1100	150676-4	416401-6	
HM1100C	150676-4	416401-6	
HM1101C	140561-9		
HM1111C	140561-9		
HM1130C	150676-4	163467-4	
HM1140C	150676-4	163467-4	
HM1200	150583-1	163467-4	
HM1200B	150586-5	163467-4	
HM1200K	150583-1	163467-4	
HM1202C	824564-8	163467-4	
HM1203C	824876-9	162271-8	Rukojeť: 450990-1, Osa: 325637-5
HM1213C	824908-2	162271-8	Rukojeť: 450990-1, Osa: 325637-5
HM1214C	824882-4	162271-8	
HM1303	182714-4		
HM1303B	182851-4		
HM1304	183567-4		
HM1304B	183598-3		
HM1307C	824898-9		
HM1307CB	824898-9		
HM1317C	824897-1		
HP1620K	824724-2	183091-7	
HP1621K	824724-2	183091-7	
HP1630K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8, Osa: 324815-4
HP1631K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8, Osa: 324815-4
HP1640K	824724-2	183091-7	
HP1641K	824724-2	183091-7	
HP1830	824650-5	417724-5	
HP2030	824485-4	183091-7	
HP2030	824608-4	417496-2	
HP2031	824485-4	183091-7	
HP2031	824608-4	417496-2	
HP2032	824608-4	417496-2	
HP2033	824608-4	417496-2	
HP2040	824608-4	417496-2	
HP2041	824608-4	417496-2	
HP2042	824608-4	417496-2	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
HP2050	824650-5	417724-5	
HP2051	824650-5	417724-5	
HP2051F	824650-5	417724-5	
HP2070	824650-5	417724-5	
HP2071	824650-5	417724-5	
HP2071F	824650-5	417724-5	
HR160DWA	824550-9	417059-4	
HR1830	824650-5	417724-5	
HR2010	824464-2	186347-7	
HR2020	824650-5	417724-5	
HR2230	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324319-6
HR2400	824445-6	182935-8	
HR2410	824445-6	182935-8	
HR2430	824575-3	417059-4	
HR2431	824575-3	417059-4	
HR2432	824729-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
HR2440	824650-5	417724-5	
HR2450	824650-5	417724-5	
HR2450T	824695-3		
HR2460	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324319-6
HR2470	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324319-6
HR2470T	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324319-6
HR2800	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
HR2810	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
HR2810T	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
HR2811F	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
HR2811FT	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0, Osa: 324207-7
HR3000C	824559-1	163467-4	
HR3200C	824819-1	163467-4	
HR3210C	824825-6	163467-4	
HR3210FCT	824825-6	163467-4	
HR3520	150597-0	163467-4	
HR3540C	824819-1	163467-4	
HR3541FC	824819-1	163467-4	
HR3550C	824559-1	163467-4	
HR3850	150582-3	163467-4	
HR3850K	150582-3	163467-4	
HR4000C	824479-9	416401-6	
HR4001C	158693-8	163467-4	
HR4002	824798-3	163467-4	
HR4010C	158691-2	163467-4	
HR4011C	158692-0	163467-4	
HR4500C	824607-6	163467-4	
HR4501C	158274-8	163467-4	
HR4510C	158275-6	163467-4	
HR4511C	158273-0	163467-4	
HR5001C	824519-3	163467-4	
HR5201C	158274-8	163467-4	
HR5210C	158275-6	163467-4	
HR5211C	158273-0	163467-4	
824961-8	HS300D		

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
JN3200	181797-1		
JR1000FTK	824722-6	417059-4	
JR180DWD	824565-6	417152-4	
JR3000V	824539-7	417059-4	
JR3000VT	824539-7	417059-4	
JR3020	824539-7	417059-4	
JR3030	824539-7	417059-4	
JR3030T	824539-7	417059-4	
JR3050T	824734-9	417724-5	
JR3060T	824734-9	417724-5	
JR3070CT	824734-9	417724-5	
JS3200	181797-1		
KP0810	824786-0		
KP0810C	824786-0		
LCT304	824842-6		
MEU041	824888-2		
NHP1300S	824700-6		
PC1100	181789-0		
PC5000C	140073-2		
SC130DRA	SC08100910		
SG1250	824709-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
SG150	B50856		
SKR60	LM.400.02		
SKR301	ZA.023.0M		
SP6000K	824783-6		
T221DW	183771-5		
TD020DSE	831272-4		
TD090DWE	824842-6	417724-5	
TW0200	824703-0	186347-7	
TW0350	824702-2	186347-7	
TW1000	824737-3	416401-6	
UC120DWAE	824491-9	417059-4	
VR250DWAE	824486-2		
VR250DWDE	824486-2		
systainer 73 × 377 × 277 mm	824810-9		
systainer 176 × 375 × 274 mm	824802-8		
systainer 281 × 360 × 274 mm	824783-6		



Stroj	Obj. číslo	Číslo uhlíku
1100	181030-1	CB 100
1806B	181044-0	CB 153
1901	181021-2	CB 51
1902	181021-2	CB 51
1911B	181410-1	CB 106
1923B	181021-2	CB 51
1923H	191972-1	CB 132
2012/NB	181044-0	CB 153
2106	181030-1	CB 100
2107FK	191963-2	CB 303
2400B	181044-0	CB 153
2412N	181044-0	CB 153
2414NB	191953-5	CB 203
2414	181044-0	CB 153
2702	181044-0	CB 153
2704	181044-0	CB 153
2708	181044-0	CB 153
3612	191953-5	CB 203
3612C	191953-5	CB 203
3620	181410-1	CB 106
3700B	181021-2	CB 51
3703	191940-4	CB 411
3705	191628-6	CB 65
3706	191627-8	CB 64
3707	191940-4	CB 411
3708	191940-4	CB 411
3709	191940-4	CB 411
3710	191940-4	CB 411
3901	191940-4	CB 411
4014NV	181030-1	CB 100
4101RH	194547-5	CB 253
4105KB	181030-1	CB 100
4107R	181044-0	CB 153
4110B	181048-2	CB 155
4110C	181044-0	CB 153
4112HS	191957-7	CB 204
4131	191963-2	CB 303
4157KB	181044-0	CB 153
4300BV	181021-2	CB 51
4301BV	181021-2	CB 51
4304/T	191962-4	CB 419
4305/T	191962-4	CB 419
4320	191914-5	CB 70
4322	191627-8	CB 64
4323	191627-8	CB 64
4324	191627-8	CB 64
4326	191627-8	CB 64
4327	191627-8	CB 64
4328	191627-8	CB 64
4329	191627-8	CB 64
4334D	194435-6	CB 441
4340CT/FCT/T	191962-4	CB 419
4341CT/FCT/T	191962-4	CB 419
4350CT/FCT	191962-4	CB 419
4351CT/FCT	191962-4	CB 419
440	80051B5X *	80051B5X *
445X	80050B5X *	80050B5X *
446L	W49625 *	W49625 *
447L	W49625 *	W49625 *
448	80051B5X *	80051B5X *
5008MG	181044-0	CB 153
5012B	181044-0	CB 153
5014NB	181044-0	CB 153
5016NB	181044-0	CB 153
5017RKB	191963-2	CB 303
5103R	191953-5	CB 203
5104S	191953-5	CB 203
5143R	191953-5	CB 203
5500S	181044-0	CB 153
5603R	191963-2	CB 303
5604R	191963-2	CB 303
5621RD	194435-6	CB 441
5704R	191963-2	CB 303
5705R/RK	191963-2	CB 303
5900BR	181044-0	CB 153
5903R	191953-5	CB 203
6010BVR	191627-8	CB 64
6013B/BR	181021-2	CB 51
6207DWDE	191971-3	CB 430
6300-4	181021-2	CB 51
6300L	181021-2	CB 51
6305	191963-2	CB 303
6310	191962-4	CB 419
6317DWDESP	191971-3	CB 430
6317DWDRE	191971-3	CB 430
6319DWFE	191971-3	CB 430
6337DWDESP	191971-3	CB 430
6339DWFE	191971-3	CB 430
6347DWDESP	191971-3	CB 430
6349DWFE	191971-3	CB 430
6402	191950-1	CB 415
6408	191962-4	CB 419
6410	191627-8	CB 64
6412	191627-8	CB 64
6413	191627-8	CB 64
6501/X	191914-5	CB 70
6510B2	191627-8	CB 64
6510LVR	191627-8	CB 64
6510PD	191627-8	CB 64
6800DBV	191627-8	CB 64
6802BV	191627-8	CB 64
6805BV	191627-8	CB 64
6807	191962-4	CB 419
6820V	191950-1	CB 415
6823/24/25R	191962-4	CB 419
6826/6827	191962-4	CB 419
6821	191962-4	CB 419
6822	191950-1	CB 415
6830	191940-4	CB 411
6832	191940-4	CB 411
6832FD	193466-2	CB 434
6833	191940-4	CB 411
6834	191940-4	CB 411
6842/6844	191940-4	CB 411
6904BH/VH	191950-1	CB 415
6905B	191628-6	CB 65
6905H	191950-1	CB 415
6906	181030-1	CB 100
6916FDWDE	193466-2	CB 434
6918FDWDE	193466-2	CB 434
6934/35FDWDE	193466-2	CB 434
6936FDWDE	193466-2	CB 434
6950	191940-4	CB 411
6951/53	191940-4	CB 411
6980FDWDE	193466-2	CB 434
6990D	193466-2	CB 434
6991D	193466-2	CB 434
6992D	193466-2	CB 434
7104L	181044-0	CB 153
800	191962-4	CB 419
8406	181410-1	CB 106
8414DWFE	191971-3	CB 430
8419B	181021-2	CB 51
8434DWFE	191971-3	CB 430
8444DWFE	191971-3	CB 430
8450	191962-4	CB 419
8451	191962-4	CB 419
9005B	181030-1	CB 100
9027S	191957-7	CB 204
9029S	191957-7	CB 204
9030	181021-2	CB 51
9031	191940-4	CB 411
9032	191940-4	CB 411
9035	191627-8	CB 64
9035KB	191628-6	CB 65
9035N	191627-8	CB 64
9035SB	191627-8	CB 64
9036	191914-5	CB 70
9037	191957-7	CB 204
9039	191957-7	CB 204
9045N	181030-1	CB 100
9046	191962-4	CB 419
9047S	191957-7	CB 204
9049S	191957-7	CB 204
9057S	191957-7	CB 204
9059S	191957-7	CB 204
906	191627-8	CB 64
9067/S	191957-7	CB 204
9069/S	191957-7	CB 204
9077S	191957-7	CB 204
9079SF	191957-7	CB 204
910	191962-4	CB 419

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Stroj	Obj. číslo	Číslo uhlíku
9207SPB	181030-1	CB 100
9217SPC	181030-1	CB 100
9218SB	181030-1	CB 100
9227CB	191963-2	CB 303
9401	181044-0	CB 153
9402	181044-0	CB 153
9403	191963-2	CB 303
9404	191963-2	CB 303
9521NB	191940-4	CB 411
9522NB	191940-4	CB 411
9525NB	191940-4	CB 411
9527NB	191940-4	CB 411
9528NB	191940-4	CB 411
9554/55NB	194074-2	CB 325
9557/58NB/K	194074-2	CB 325
9557/58HN/HNK	194074-2	CB 325
9562CH/CVH/CR/CVR	191978-9	CB 318
9564/CV	191978-9	CB 318
9564H/9565H	191978-9	CB 318
9565C/CR/CV/CVR	191978-9	CB 318
9565CVL/CLR	191978-9	CB 318
9566C/CR/CV/CVR	191978-9	CB 318
9607GB	181044-0	CB 153
9609HB/NB	181044-0	CB 153
9741	181030-1	CB 100
9803	191628-6	CB 65
9900B	181030-1	CB 100
9901	181030-1	CB 100
9903	191963-2	CB 303
9910/11	191940-4	CB 411
9920	191963-2	CB 303
9924DB	181030-1	CB 100
BCS550RFE	191971-3	CB 430
BDA340	194427-5	CB 440
BDA341	194427-5	CB 440
BDF430F	193466-2	CB 434
BDF440RFE	194427-5	CB 440
BDF441RFE	194427-5	CB 440
BDF442RFE	194427-5	CB 440
BDF450RFE	194427-5	CB 440
BDF451RFE	194427-5	CB 440
BDF452RFE	194427-5	CB 440
BFL060FZ	193466-2	CB 434
BFL080FZ	193466-2	CB 434
BFL081FZ	193466-2	CB 434
BFL120FZ	193466-2	CB 434
BFL121F	193466-2	CB 434
BFL200FZ	193466-2	CB 434
BFR440RFE	194427-5	CB 440
BFR540	194427-5	CB 440
BFR550	194427-5	CB 440
BFR750	194427-5	CB 440
BFS440	194427-5	CB 440
BFS450	194427-5	CB 440

Stroj	Obj. číslo	Číslo uhlíku
BFT020FZ	193466-2	CB 434
BFT040FZ	193466-2	CB 434
BFT042FZ	193466-2	CB 434
BFT080FZ	193466-2	CB 434
BFT081F	193466-2	CB 434
BFT121F	193466-2	CB 434
BFT122FZ	193466-2	CB 434
BFT123FZ	193466-2	CB 434
BGA450/452RFE	191971-3	CB 430
BHP440/441RFE	194427-5	CB 440
BHP442RFE	194427-5	CB 440
BHP450/451RFE	194427-5	CB 440
BHP452RFE	194427-5	CB 440
BHR162RFE	191971-3	CB 430
BHR200SJE	191971-3	CB 430
BHR202	194435-6	CB 441
BHR240RFE	191971-3	CB 430
BHR241	194435-6	CB 441
BHR261	194928-3	CB 442
BJR141	194435-6	CB 441
BJR181RFE	194435-6	CB 441
BJR182	194435-6	CB 441
BJR240	194435-6	CB 441
BJS101	191971-3	CB 430
BJS130	194427-5	CB 440
BJV140/180RFE	191971-3	CB 430
BLS820	194435-6	CB 441
BO3700	191627-8	CB 64
BO3710/11	191627-8	CB 64
BO4510/40/50 /53/54/60/61/63	191627-8	CB 64
BO4555/56/65	191962-4	CB 419
BO4557	191962-4	CB 419
BO4900V	191962-4	CB 419
BO5000	191962-4	CB 419
BO5001	191962-4	CB 419
BO5010/12/20/21	191627-8	CB 64
BO5030	191962-4	CB 419
BO5031	191962-4	CB 419
BO6030	191962-4	CB 419
BO6040	191978-9	CB 318
BPB180RFE	191971-3	CB 430
BSR730	194435-6	CB 441
BSS610RFE	194435-6	CB 441
BTD042	193466-2	CB 434
BTD062	193466-2	CB 434
BTD130FRFE/140RFE	194427-5	CB 440
BTD150	193466-2	CB 434
BTD200	194435-6	CB 441
BTP130/140RFE	194427-5	CB 440
BTW072	193466-2	CB 434
BTW120	193466-2	CB 434
BTW121	193466-2	CB 434
BTW150	193466-2	CB 434

Stroj	Obj. číslo	Číslo uhlíku
BTW151	193466-2	CB 434
BTW200SAE	194435-6	CB 441
BTW250RFE	194427-5	CB 440
BTW251RFE	194427-5	CB 440
BTW450RFE	194435-6	CB 441
BUC122	191971-3	CB 430
DA3000R	191628-6	CB 65
DA3010/11F	191962-4	CB 419
DA4000LR	191963-2	CB 303
DA4030	191963-2	CB 303
DA6300	181030-1	CB 100
DA6301	181030-1	CB 100
DBM080	EE80700019	EE80700019
DBM130	EE80700019	EE80700019
DP3003	191962-4	CB 419
DP4001	191962-4	CB 419
DP4003/K	191962-4	CB 419
DP4010/4011	191962-4	CB 419
DP4700	191627-8	CB 64
DS4010	191940-4	CB 411
DS4011	191940-4	CB 411
ES-33/38/42A	191972-1	CB 132
GA5000	181030-1	CB 100
GA4530	194722-3	CB 459
GA5030	194722-3	CB 459
GA5021/C	194547-5	CB 253
GA6021/C	194547-5	CB 253
GA7010C	191957-7	CB 204
GA7020/F/SF	191957-7	CB 204
GA7030/S/SF01	191957-7	CB 204
GA7040/S/SF01	191957-7	CB 204
GA9010C	191957-7	CB 204
GA9020/F/SF	191957-7	CB 204
GA9020SFK	191957-7	CB 204
GA9030/S/SF01	191957-7	CB 204
GA9040S/SF01	191957-7	CB 204
GD0600/0601	194074-2	CB 325
GD602	194074-2	CB 325
GD0800/10C	191978-9	CB 318
GV7000C	191963-2	CB 303
HK0500	191904-8	CB 113
HK1800	181038-5	CB 105
HK1810	181038-5	CB 105
HK1820	194160-9	CB 350
HM0810	181038-5	CB 105
HM0810B	181038-5	CB 105
HM0810T	181038-5	CB 105
HM0860C	194285-9	CB 327
HM0870C	194160-9	CB 350
HM0871C	194160-9	CB 350
HM1100/C	194285-9	CB 327
HM1101C	194412-8	CB 171
HM1111C	194412-8	CB 171
HM1130C	194285-9	CB 327

Stroj	Obj. číslo	Číslo uhlíku
HM1140C	194285-9	CB 327
HM1200/B/K	181048-2	CB 155
HM1202C	181048-2	CB 155
HM1203C	194412-8	CB 171
HM1213C	194412-8	CB 171
HM1214C	194412-8	CB 171
HM1242C	181048-2	CB 155
HM1300	181048-2	CB 155
HM1303/B	191957-7	CB 204
HM1304/B	191957-7	CB 204
HM1307C	194412-8	CB 171
HM1307CB	194412-8	CB 171
HM1317C	194412-8	CB 171
HM1400	181048-2	CB 155
HM1500/B	191957-7	CB 204
HM1801/10	191957-7	CB 204
HP1030	191950-1	CB 415
HP1300S	191950-1	CB 415
HP1620/20K	191962-4	CB 419
HP1621K	191962-4	CB 419
HP1630/31K	191998-3	CB 85
HP1640/41K	191962-4	CB 419
HP2010N	181410-1	CB 106
HP2030	191962-4	CB 419
HP2031	191962-4	CB 419
HP2032	191962-4	CB 419
HP2040	191962-4	CB 419
HP2041	191962-4	CB 419
HP2050/51/F	191962-4	CB 419
HP2070/71/F	191962-4	CB 419
HR1800	181038-5	CB 105
HR1830	191962-4	CB 419
HR2010	181038-5	CB 105
HR2020	191962-4	CB 419
HR2230	194074-2	CB 325
HR2410	191962-4	CB 419
HR2430	191962-4	CB 419
HR2431	191962-4	CB 419
HR2432	191962-4	CB 419
HR2440/F	191962-4	CB 419
HR2450/F/FT	191962-4	CB 419
HR2460/70/70T	194074-2	CB 325
HR2510	181038-5	CB 105
HR2800/2810/T	194074-2	CB 325
HR2811/2811FT	194074-2	CB 325
HR3000C	194285-9	CB 327
HR3200C/3210C	194160-9	CB 350
HR3210FCT	194160-9	CB 350
HR3520/B	181038-5	CB 105
HR3540C	194160-9	CB 350
HR3541FC	194160-9	CB 350
HR3550C	194285-9	CB 327
HR3850/B	181048-2	CB 155
HR4000C	194285-9	CB 327

Stroj	Obj. číslo	Číslo uhlíku
HR4001C/4010C/4011C	194160-9	CB 350
HR4002	194160-9	CB 350
HR4500C	181048-2	CB 155
HR4501C	194412-8	CB 171
HR4510C	194412-8	CB 171
HR4511C	194412-8	CB 171
HR5000	181048-2	CB 155
HR5001C	181048-2	CB 155
HR5201C	194412-8	CB 171
HR5210C	194412-8	CB 171
HR5211C	194412-8	CB 171
JN1600	191628-6	CB 65
JN1601	191940-4	CB 411
JN3200	181030-1	CB 100
JR1000FTK	191962-4	CB 419
JR140D	194435-6	CB 441
JR180DWDE	194435-6	CB 441
JR3020	194547-5	CB 253
JR3030/T	191963-2	CB 303
JR3050T	191963-2	CB 303
JR3060T	191963-2	CB 303
JR3070CT	191963-2	CB 303
JS1000	194722-3	CB 459
JS1300	191962-4	CB 419
JS1600	191628-6	CB 65
JS1601	194722-3	CB 459
JS1660/70	191628-6	CB 65
JS3200	181030-1	CB 100
JV2000	191628-6	CB 65
KC100	191953-5	CB 203
KP0800	191940-4	CB 411
KP0810/C	191972-1	CB 132
KP312S	191953-5	CB 203
LC1230	191953-5	CB 203
LF1000	181044-0	CB 153
LH1040	181044-0	CB 153
LS0714/FL	191963-2	CB 303
LS0810	181030-1	CB 100
LS1013/L	181044-0	CB 153
LS1016/L	181044-0	CB 153
LS1018L	JM23100183	JM23100183
LS1030	181044-0	CB 153
LS1040	181044-0	CB 153
LS1214/L	181044-0	CB 153
LS1216/L	181044-0	CB 153
LS1440	181044-0	CB 153
LS800D	194435-6	CB 441
MLS100	JM23000123	JM23000123
MLT100/X	JM27000295	JM27000295
N1923B	181021-2	CB 51
N5900B	181044-0	CB 153
PC1100	181030-1	CB 100
PC5000C	194547-5	CB 253
PV7000C	191963-2	CB 303

Stroj	Obj. číslo	Číslo uhlíku
PW5000CH	191978-9	CB 318
RP0900	181410-1	CB 106
RP0910	191963-2	CB 303
RP1110C	191963-2	CB 303
RP1800FX	191953-5	CB 203
RP2300FCX	191953-5	CB 203
SA7000/C	191957-7	CB 204
SG1250	191978-9	CB 318
SG150	B45872 *	B45872 *
SP6000/K	191963-2	CB 303
SR1600	181030-1	CB 100
SR1800	181030-1	CB 100
SR2100	181048-2	CB 155
SR2300	181048-2	CB 155
TD0101F	191940-4	CB 411
TW0200/0350	191940-4	CB 411
TW1000	181044-0	CB 153
UB1101	191963-2	CB 303
UC3020A	191972-1	CB 132
UC3030A	957805410	957805410
UC3520A	191972-1	CB 132
UC3530A	957805410	957805410
UC4020A	191972-1	CB 132
UC4030A	957805410	957805410
UC4530A	957805410	957805410
UH4260	191962-4	CB 419
UH4570	191962-4	CB 419
UH4860	191962-4	CB 419
UH5260	191962-4	CB 419
UH5540	223804410	223804410
UH5550	957800410	957800410
UH5570	191962-4	CB 419
UH5580	191962-4	CB 419
UH6350	957800410	957800410
UH6540	223804410	223804410
UH6570	191962-4	CB 419
UH6580	191962-4	CB 419
UH7580	191962-4	CB 419
UT120	EE80700013	EE80700013
UT121	EE80700032	EE80700032
UT1305	191963-2	CB 303
UT2204	191963-2	CB 303



Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Poznámky

Poznámky

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Poznámky



Váš specializovaný prodejce:

Makita, spol. s r.o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193
544 527 194
543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz
www.dolmar.cz

info@makita.cz